

Nadleśnictwo Łąck

ul. Lipowa 4

09-520 Łąck

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa dróg leśnych na terenie Leśnictwa Korzeń..

Numer referencyjny: SA.270.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Nadleśnictwo Łąck**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

czy dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego 0-63 i 0-31,5 z kamienia polnego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa łamanego 0-63 i 0-31,5 z kamienia polnego pod warunkiem odpowiadania poniższym parametrom oraz potwierdzenia badania kruszywa odpowiednim dokumentem:

Zasadnicze parametry	Właściwości użytkowe	
Wymiar kruszywa: (d/D) [mm]	0/63	0/31,5
Uziarnienie (kategoria)	GA85 Tolerancja GTA10	
Typowe uziarnienie, przesiew przez sito:	63,0 mm [%] 95±5 31,5 mm [%] 80±10 0,063 mm [%] 6±3	31,5 mm [%] 95±5 16,0 mm [%] 74±10 0,063 mm [%] 7±3
Procent ziarn przekruszonych	C90/3	
Zawartość pyłów: f (%)	f9	

Gęstość ziaren: q (Mg/m ³)	2,0-3,0	
Nasiąkliwość: WA ₂₄ (%)	WA ₂₄ 1	
Mrozoodporność: F	F2	F1
Odporność na rozdrabnianie:	LA ₃₀	LA ₂₅
Odporność na ścieranie kruszywa grubego:	M _{DE} 25	M _{DE} 20
Substancje niebezpieczne:	Poniżej wartości progowych	

Podpis/Zatwierdzam

mgr inż. Lucjan Żukowski

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łąck

/podpisano elektronicznie/