


REMONT DROGI – KONSTRUKCJA



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4 cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11S – 5 cm
Górna warstwa podbudowy z mieszanki sortowanej 0/31,5 gr. warstwy 15cm
Dolna warstwa podbudowy z kłınca sortowanego 4/31,5 gr. warstwy 20cm
Zagęszczone do wsp. 0,97 korzyta gruntowe gł. 44 cm

Inwestor	PGL LP Nodlesnic-two Zdroje	Adres: 57-330 Szczytina ul. Krótka 5	Nr rysunku 3
Nazwa zadania	Remont drogi na skłódnicy drewna przy ul. Bobrownickiej w Szczytnej- na dz. nr 615/11		Nr str. projektu n.d.
			Skala: 1:50
Tytuł rysunku	Konstrukcja nawierzchni asfalt.		Data: Czerwiec 2023
Wykonat	Józef Nowak KB UAN.VI-f/3/153/87		Podpis: