

Bytom dnia: 2024-08-20

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Apteki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."

Numer referencyjny: 19/19PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9

Zapytania do pakietu 83

1., „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga produktu zarejestrowanego jako lek.

2., „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we

wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.

Zamawiający



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Pytanie nr 8

Pytania do pakietu 62

1. Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjenta - wymaga, aby oferowany produkt (zawierający substancję czynną) posiadał wskazania (do leczenia i zapobiegania zakażeniami kości i tkanek miękkich) w celu uniknięcia konieczności stosowania antybiotyków?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniami kości i tkanek miękkich.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniami kości i tkanek miękkich?

Wyjaśnienie: W praktyce odczytano, że Zamawiający oczekuje, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniami kości i tkanek miękkich.

Jeżeli opinia dotycząca stosowania produktu jest pozytywna, proszę o wskazanie w