


Rysunek nr 42

BLOK "L"



Rysunek nr 21


BLOK "C"

L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
B-1.01	CATERING	61,13 m ²
B-1.02	ZAPLECZE	1,89 m ²
B-1.03	ZAPLECZE	16,22 m ²
B-1.04	ZAPLECZE	14,30 m ²
B-1.05	MAGAZYN	2,95 m ²
B-1.06	WENTYLATORNA	39,36 m ²
B-1.07	POM. TECH. NR 2.	30,34 m ²
B-1.08	MAGAZYN PALET (APTEKA)	37,65 m ²
B-1.09	MAGAZYN	34,27 m ²
B-1.10	POMIESZCZENIE	42,49 m ²
B-1.11	MAGAZYN	35,14 m ²
B-1.12	MAGAZYN SEKCJI ŻYWIENIA	37,74 m ²
B-1.13	MAGAZYN APTEKI	29,85 m ²
B-1.14	MAGAZYN	5,82 m ²
B-1.15	WENTYLATORNA	8,67 m ²
B-1.16	RECEPCJA SZATNI	13,29 m ²
B-1.17	SZATNIA	87,84 m ²
B-1.18	SZATNIA	13,29 m ²
B-1.19	KOMUNIKACJA	17,53 m ²
B-1.20	SZATNIA	37,76 m ²
B-1.21	SZATNIA	36,64 m ²
B-1.22	SZATNIA	125,62 m ²
B-1.23	SZATNIA	241,86 m ²
B-1.24	SZATNIA	75,53 m ²
B-1.25	KARTOTEKA	10,69 m ²
B-1.26	WC DAMSKIE	11,43 m ²
B-1.27	WC MĘSKIE	11,94 m ²
B-1.28	KLATKA SCHODOWA	11,10 m ²
B-1.29	ROZDZIELNIA NN	13,92 m ²
B-1.30	SZATNIA	13,92 m ²
B-1.31	MAGAZYN PATOLOGII	4,37 m ²
B-1.32	MAGAZYN PATOLOGII	4,37 m ²
B-1.33	WC	4,59 m ²
B-1.34	POM. GOSPODARCZE	2,74 m ²
B-1.35	PRZEDSIÓNEK	26,04 m ²
B-1.36	SZATNIA	34,80 m ²
B-1.37	SZATNIA	36,37 m ²
B-1.38	SZATNIA	13,37 m ²
B-1.39	SZATNIA	14,87 m ²
B-1.40	SZATNIA	16,20 m ²
B-1.41	WEZEŁ CIEPLNY	4,45 m ²
B-1.42	SANITARIATY	7,92 m ²
B-1.43	KOMUNIKACJA	34,49 m ²
B-1.44	MAGAZYN	7,99 m ²
B-1.45	KOMUNIKACJA	289,60 m ²
B-1.46	RAZEM	1675,04 m ²

LEGENDA:

•	Ścianostrop oddzielenia ppod. REI20	C	Samozamykacz
•	Obudowa REI20	E120	Przełot E120
•	Obudowa EI20	E121	Przełot E121
•	Dzwir przeciwpożarowy EI60	E122	Szafa włącznika
•	Okno przeciwpożarowe EI60	E123	Plan instalacyjny
•	Przebieżnia EI60	E124	Tablica elektryczna lub włącznik gazowy
•	Kuryna EI60	E125	Gazy medyczne
•	Obudowa/strop oddzielenia ppod. REI60		
•	Obudowa/pas EI60		
•	Dzwir przeciwpożarowy EI30		
•	Okno przeciwpożarowe EI30		
•	Przebieżnia EI30		
•	Kuryna EI30		
•	Hydrant wewnętrzny 25		
•	Hydrant wewnętrzny 52		
•	Zawór hydrantowy 52		
•	Przedziałowy wyłącznik prądu		
•	Opcje klatki schodowej		
•	Opcje strefy pożarowej		
•	Wyciąg/Wybieg		
•	Przełot dymoszczalnia z samozamykaczem		
•	Zabezpieczenie przed zadymieniem		

PLAN:



Objekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Opracował:	
Nazwa rysunku:	BLOK B - rzut piwnicy
Skala:	1 : 100
Nr rys.	12