



UWAGI

- w zależności od przyjętych rozwiązań w zakresie rozprowadzenia mediów w budynku, należy przewidzieć miejsca przejść instalacyjnych w płycie fundamentowej;
- do kształtowania przejść instalacyjnych należy stosować tuleje ochronne.

UWAGI

- wszelkie wymiary zweryfikować z natury;
- rysunki konstrukcyjne rozpatrywać w nawiązaniu do rys. architektonicznych;
- wszelkie wątpliwości konsultować z Projektantem;
- grubość płyty: 250 mm;
- stal klasy: A-IIIN;
- beton klasy: C20/25 (B25);
- gr. otulenia pr. zbr. 45mm;
- dopuszcza się ścięcia siatek w narożach celem ograniczenia liczby warstw do trzech.

Zestawienie prętów zbrojeniowych					Długość całkowita (m)
Lp	Długość (cm)	Liczba (szt.)	Średnica (mm)	Długość całkowita (m)	
1	1200	2	8	24,0	Długość całkowita (m) 684,3 Masa całkowita (kg) 270,3
2	1200	2	8	24,0	
3	1200	1	8	12,0	
4	450	2	8	9,0	
5	370	2	8	7,4	
6	290	1	8	2,9	
7	1200	2	8	24,0	
8	1200	2	8	24,0	
9	1200	1	8	12,0	
10	990	2	8	19,8	
11	910	2	8	18,2	
12	830	1	8	8,3	
13	120	12	8	14,4	
14	160	12	8	19,2	
15	200	12	8	24,0	
16	240	8	8	19,2	
17	280	8	8	22,4	
18	320	8	8	25,6	
19	123	183	8	225,1	
20	124	120	8	148,8	

 MICHASPROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE		Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś ul. Pogodna 11a, 57-350 Kudowa-Zdrój e-mail: biuro@michasprojekt.pl tel.: +48 603 949 748 NIP: 883-119-83-74, REGON: 020261222		STADIUM: PT
TEMAT:	BUDOWA KANCELARII LEŚNICTW WALISZÓW I ŻELAZNO BUDYNEK KANCELARII			12 2021
LOKALIZACJA:	dz. nr 501/2 (AM-3), obr. Stary Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka		SKALA:	1:50
INWESTOR:	Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka ul. Miedzylesna 3, 57-500 Bystrzyca Kłodzka			
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Michaś nr ewid. DOŚ/BO/2155/01		PODPIS:	
NAZWA RYSUNKU:	PŁYTA FUNDAMENTOWA ZBROJENIE KRAWĘDZIOWE			K-4