

**STRONA TYTUŁOWA
ZAŁĄCZNIKÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO**

INWESTOR	PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krotoszyn ul. Wiewiórowskiego 70 63-700 Krotoszyn
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową niezbędnej infrastruktury
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Rzemiechów, część dz. nr ew. 8213, 8214/1, obręb Rzemiechów [0011] Kategoria obiektu budowlanego: I, XVI
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	301703_5.0011.AR_1. 8213 301703_5.0011.AR_1. 8214/1

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW	1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
------------------	---

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

„Budowa samodzielnej podwójnej kancelarii leśnictwa wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową niezbędnej infrastruktury” do realizacji na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 8213, 8214/1, obręb Rzemiechów [0011], j.e. Kobylin - obszar wiejski [301202_5].

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Krotoszyn
ul. Wiewiórowskiego 70
63-700 Krotoszyn

PROJEKTANT:

MTM PROJEKT
Biuro Projektowe Tomasz Musielak
ul. Aleja Lipowa 5
56-300 Milicz

MILICZ, DNIA: 27.02.2023r.

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

- Roboty ziemne,
- Roboty fundamentowe,
- Roboty murarskie,
- Montaż pokrycia dachu,
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- Montaż instalacji wewnętrznych,
- Roboty wykończeniowe,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych,
- Uporządkowanie terenu.

2. WSKAZANIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

- Podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu,
- Budynki gospodarcze w gospodarce leśnej

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- Podziemne uzbrojenie terenu ,
- Bliskość drogi leśnej,

**4. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA .
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA:**

- Roboty ziemne przy fundamentowaniu,
- Roboty murarskie, betonowanie,
- Roboty na wysokości,
- Roboty przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego.
-

ZALECENIA:

1. praca tylko w porze dziennej,
2. praca tylko pod nadzorem brygadzysty,
3. sprzętem kierują jedynie osoby uprawnione z aktualnym świadectwem
4. brygadzysta kieruje pracą jedynie jednej brygady,
5. roboty bud. - montażowe wolno wykonywać jedynie na podstawie projektu organizacji robót,
6. roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawną wentylacją, i z możliwością natychmiastowej ewakuacji na zewnątrz obiektu,
7. nie pozostawiać otwartych studzienek kanalizacyjnych w czasie przerw w pracach,
8. otwarte wykopy powinny być oświetlone i oznakowane światłami ostrzegawczymi na noc,
9. nie należy dopuszczać do gromadzenia się gapiów na terenie budowy,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Instruktaż prowadzić w dniu mających nastąpić robót, oraz zaraz przed przystąpieniem do robót, na instruktaż wzywać jedynie pracowników mających brać udział w pracach szczególnie niebezpiecznych. Szkolić w grupach do 7 osób.

Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentować w postaci potwierdzenia przez danego pracownika czytelnym podpisem.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:

1. na terenie budowy znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej, który obsługiwany jest przez osobę przeszkoloną i do tego wyznaczoną.
2. na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń, na terenie budowy wywieszona jest tablica informacyjna podająca n-ry telefonów alarmowych, oraz znajduje się telefon sieciowy i komórkowy, którego można użyć w każdej sytuacji.
3. w przypadku awarii lub innych zagrożeń pracownicy winni natychmiast opuścić plac budowy i zgromadzić się w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzić czy są obecni wszyscy pracujący na budowie, ponadto należy zamknąć dostęp do terenu budowy osobom postronnym

7. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIACH:

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401),
4. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz. U. nr 51/54 poz. 259),
5. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz. U. nr 29/54 poz. 115).