


#### ZESTAW WODOMIERZOWY 1:20



- 1 – zawór przelotowy kulowy DN 32
- 2 – wodomierz DN 32
- 3 – filtr do wody
- 4 – zawór zwrotny antyskażeniowy DN 32
- 5 – zawór przelotowy kulowy DN 32, odcinający przyłącze od instalacji wewnętrznej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ					
lp	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Okladziny ścian	Pow. podłogi [m²]	Pow. użytkowa [m²]
1	Wiatrołap / Poczekalnia	Gres tech.	Tynk żywiczny*, farba emulsyjna	9.87	9.87
2	Toaleta	Gres tech.	Glazura	7.43	7.43
3	Prysznic	Gres tech.	Glazura	2.80	2.80
4	Kancelaria szóstki	Gres tech.	Farba emulsyjna	16.52	16.52
5	Pom. porządkowe	Płytki cer.	Glazura**, farba emulsyjna	6.12	6.12
6	Aneks socjalny	Gres tech.	Glazura***, farba emulsyjna	8.52	8.52
7	Aneks socjalny	Gres tech.	Glazura***, farba emulsyjna	8.52	8.52
8	Pom. porządkowe	Płytki cer.	Glazura**, farba emulsyjna	6.12	6.12
9	Kancelaria leśnictwa	Gres tech.	Farba emulsyjna	16.52	16.52
RAZEM				82.42	82.42

\* Do wysokości 1,6m nad posadzką tynk żywiczny, powyżej farba emulsyjna.  
 \*\* Do wysokości 2,0m nad posadzką glazura, powyżej farba emulsyjna.  
 \*\*\* W rejonie umywalki i zlewozmywaka oraz aneksu kuchennego do wys. 2,0m do posadzki glazura, powyżej oraz na pozostałych ścianach farba emulsyjna.

WG – kratka wywiewna ścienna/sufitowa, wentylacja rurą izolowaną typu "spiro" lub równoważną min. 0,016m² pola przekroju czynnego. Wentylacja wyprowadzona ponad połac dachu,

W.M – wentylacja mechaniczna – kratki sufitowe z wbudowanym wentylatorem elektrycznym.

– kratki lub tuleje wentylacji drzwiowa pow. nie mniejsza niż 0,022m²,

2. Szafa porządkowa ze zlewem niskim 100x50x180cm,

#### LEGENDA:

- instalacja wody zimnej PP SDR 11 PN10, PP SDR6 PN20,
- instalacja wody ciepłej PP SDR 11 PN10, PP SDR6 PN20,
- przyłącze wodociągowe PE Ø32,
- instalacja kanalizacji sanitarnej PCV Ø50–160 mm,
- K1 /K2 pion instalacji sanitarnej wraz z odpowietrzeniem
- KS wyprowadzone ponad połac dachu Ø110.
- Wielopunktowy przepływowy podgrzewacz wody KOSPEL 12 kW.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE  
 TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ  
 e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 535-656-311

NAZWA PROJEKTU		BUDOWA SAMODZIELNEJ PODWÓJNEJ KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY			
PROJEKTANT	INSTAL.SANIT.	MIROSLAW MUSIELAK, NR UPR. 271/02/DUW	PODPIS		
	ASYSTENT PROJEKTANTA	MACIEJ OWSIANIK	PODPIS		
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT PARTERU - ISTAL. WOD.-KAN.	SKALA 1:100	RYS. NR IS-1	DATA SPORZĄDZENIA RYSUNKU: 27.02.2023