

Dot. wniosku o wydanie wstępnych warunków technicznych dla projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Głodowski, wpięcie projektowanej sieci na działce o nr ew.: 2080/1, dla: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

§ 1

Niniejsze warunki techniczne przyłączeniowe nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej, przez którą ma przebiegać przyłącz kanalizacyjny, dlatego należy uzyskać pisemną zgodę na wejście w teren i wykonanie przyłącza, wszystkich właścicieli działek przez które przebiega przyłącz.

§ 2

GZK w Bukowinie Tatrzańskiej sugeruje wykonać sieć pod następującymi warunkami:

1. Sieć należy zaprojektować i wykonać **na koszt inwestora** do istniejącej kanalizacji zewnętrznej posadowiony na głębokości **1,40 m**.
2. Włączenie rurociągu należy zrealizować poprzez wpięcie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce o nr ew.: 2080/1.
3. Rurociąg kanalizacyjny **należy wykonać z atestowanych rur min. DN200 PVC SN8 kl. S, litych, kielichowych łączonych na uszczelkę**.
4. W miejscach zmiany kierunku należy przewidzieć studnie kanalizacyjne, zwieńczone włazem żeliwnym.
5. Na odcinkach prostych maksymalna odległość pomiędzy studzienkami **50 - 70 m**.
6. Sugerowane włazy na studzienkach posadowionych w drogach **typu ciężkiego (25-40 t.)**, a w terenie **typu lekkiego (5-12,5 t.)**.
7. Teren związany z siecią kanalizacyjną nie może być przeznaczony pod zabudowę lub trwałe nasadzenia drzew.
8. Należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanej sieci oraz dostarczyć do GZK w Bukowinie Tatrzańskiej.

§ 3

Wykonanie sieci oraz włączenie do kolektora głównego wykonać zgodnie z normami budowlanymi obowiązującymi przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej (ewentualne wcięcie do istniejącej studzienki wykonać na atestowaną uszczelkę).

§ 4

Inwestor po zaprojektowaniu i u z g o d n i e n i u sieci z GZK, zleci wykonanie instalacji wykonawcy posiadającemu niezbędne doświadczenie przy budowie kanalizacji. Rozpoczęcie robót wraz z podaniem wykonawcy należy zgłosić do G.Z.K. Po wykonaniu sieci (przed zasypaniem), należy zgłosić odbiór techniczny do G.Z.K. w Bukowinie Tatrzańskiej z siedzibą w Czarnej Górze ul. Podgórska 46. tel. 18 20 82040, polegający na sprawdzeniu atestów zastosowanych materiałów oraz przeprowadzeniu prób szczelności przygotowanych przez inwestora (na jego koszt), wybudowanej sieci.

§ 5

Powyższe warunki ważne są **2 lata** od daty wydania.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
w Bukowinie Tatrzańskiej

..... inż. arch. Stanisław Tomala

pieczęć i podpis

STAROSTA TATRZAŃSKI
ul. Chramcówki 15
34-500 Zakopane

Załącznik: kopia mapy