

**Przebudowa drogi w miejscowości Trzebień, gm. Lisków dz. nr 106**  
Kosztyorys Ofertowy

LP.	Podstawa	Nr spec. Techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>							
<b>1</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	0-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,880		
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	5,00		
<b>2</b>			<b>CIĘCIE PIELEGNACYJNE – PODKSZESANIE KRZEWÓW</b>				
3 d.2	KNNR-W 10 2508-01	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60% powierzchni	ha	0,20		
<b>3</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4 d.3	KNNR 1 0202 -03	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I- II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3	190,00		
5 d.3	KNNR 1 0311 -01	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I- II dostarczonego samochodami samowyladowczymi z zakupem piasku	m3	380,00		
<b>4</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
6 d.4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	m2	880 * 4,50 + 30 = 3 990,00		
7 d.4	KNNR 6 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	530 * 4,50 + 30 = 2 415,00		
8 d.4	KNNR 6 0104-01	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm	m2	350 * 4,50 + 30 = 1 605,00		
9 d.4	KNNR 6 0113 -05	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	350 * 4,50 + 30 = 1 605,00		
10 d.4	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczanie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	880 * 4,50 + 30 = 3 990,00		
11 d.4	KNNR 6 0309 -02	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	880 * 4,00 + 30 = 3 550,00		
<b>5</b>			<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
12 d.5	KNNR 6 0702 - 05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt	3,00		
13 d.5	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm zprzyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt	3,00		

## Przebudowa drogi w miejscowości Trzebienie, gm. Lisków dz. nr 106

[illegible]

