

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.39.2022.AP

Kędzierzyn-Koźle, dnia 06.06.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

I. Zamawiający działając na podstawie **art. 135 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.- dalej ustawa Pzp*) **odpowiada na pytania**, które wpłynęły w dniu **31.05.2022r.** w następującym zakresie:

Pytanie 1

Dotyczy: jednostki Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie; NIP: 7530000773 Czy jednostka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie; NIP: 7530000773 będzie brała udział w postępowaniu? Wykonawca posiada wiedzę, że Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie; NIP: 7530000773 prowadzi indywidualne postępowanie (zamówienie sektorowe)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż jednostka Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie; NIP: 7530000773 będzie brała udział w postępowaniu.

Zamawiający wyjaśnia, iż Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie prowadziła postępowanie indywidualnie (zamówienie sektorowe) w celu pozyskania informacji cenowych dla sporządzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. To postępowanie zostało zakończone bez wyboru wykonawcy.

Pytanie 2

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
 - pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
 - dokument nadania numeru NIP;
 - dokument nadania numeru REGON;
 - KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
 - dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź: Powyższe dane winny być zawarte we wniosku o zawarcie umowy szczegółowej, zgodnie z § 6 umowy generalnej. Przekazą je Wykonawcy poszczególni Odbiorcy. Wzór i format zapisu elektronicznego formularza wniosku określa Wykonawca.

Pytanie 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź: Wszystkie punkty poboru energii elektrycznej opisane w załączniku nr 1 do SWZ rozliczane w grupach taryfowych B są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 4

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża ww. zgody.

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl



Pytanie 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji – w tabeli Załącznik nr 5 do SWZ brak danych dla kilku ppe.
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? - w tabeli Załącznik nr 5 do SWZ brak danych dla kilku ppe.
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej dla każdego ppe.
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź:

- a)Zamawiający wskazuje, iż brak danych o umowie sprzedaży wynika z faktu, iż dany ppe dotyczy obiektu planowanego lub w toku zawierania umowy szczegółowej, co opisano w kolumnie uwagi.
- b)Procedura zmiany sprzedawcy nie będzie przeprowadzana po raz pierwszy.
- c)Zgodnie z posiadaną wiedzą wszyscy uczestnicy przetargu posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony
- d)Zamawiający wskazuje, iż brak danych o dotychczasowym sprzedawcy wynika z faktu, iż dany ppe dotyczy obiektu planowanego lub w toku zawierania umowy szczegółowej, co opisano w kolumnie uwagi.
- e)Zgodnie z zapisami obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są na czas określony jednakże w przypadku istotnych zmian sprzecznych z interesem publicznym, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, okres wypowiedzenia dla każdego ppe wynosi 30 dni.
- f)Zamawiający upoważni Wykonawcę do tej czynności.
- g)Zamawiający upoważni Wykonawcę do tej czynności.
- h)Zgodnie z posiadanymi informacjami Zamawiający nie ma zawartych umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną wiedzą wszyscy uczestnicy przetargu posiadają tytuły prawne (prawo własności, potwierdzone aktem notarialnym lub decyzjami komunalizacyjnymi albo prawo najmu lub prawo dzierżawy potwierdzone właściwymi umowami) do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD

Pytanie 8

Z uwagi na fakt, że w taryfach Wykonawcy nie istnieje grupa taryfowa (O11, O12, G13) Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza, aby dla punktu poboru energii (PPE), rozliczanego w ww. grupie taryfowej, były prowadzone rozliczenia według grupy taryfowej, której strefy czasowe są zbieżne ze strefami dla ww. grupy taryfowej, a jedyna różnica polega na formalnej nomenklaturze grupy taryfowej tj. C11o, C12o, C13.

W przypadku braku dostosowania stref czasowych do innej grupy taryfowej prosimy o wskazanie, czy istnieje możliwość rozliczenia sprzedaży energii według grupy taryfowej jednostrefowej? Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji, z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego w SWZ wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany nazw grup taryfowych.

Pytanie 9

Czy Zamawiający posiada koncesję na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE? Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na jedną z powyżej wymienionych działalności, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Odpowiedź: Zamawiający (jeden z odbiorców) posiada od 2012 r. koncesję (WEE/2024/66/W/OWR/2012/AŁ) związaną z wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej (1480kW). Zamawiający dostosował formularz cenowy i uwzględnił odrębne kalkulacje cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębne kalkulacje cen dla pozostałych odbiorców.

Pytanie 10

Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

Odpowiedź: Zamówiona przez Zamawiającego energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego.

Pytanie 11

Dotyczy Rozdz. 20 pkt. 20.4 SWZ

Uprzejmie informujemy, że Wykonawcy nie będący właścicielami sieci dystrybucyjnej posiadają Generalne Umowy Dystrybucyjne, zawarte z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, które objęte są klauzulą tajności i nie mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym także Zamawiającemu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie wskazanych zapisów z treści dokumentacji przetargowej. Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego postępowania w miejsce Generalnej Umowy Dystrybucyjnej Zamawiający może wymagać od Wykonawcy złożenia oświadczenia o posiadaniu GUD, zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku, o którym mowa w 20.4.1 SWZ.

Pytanie 12

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 955 ze zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

Odpowiedź:

a) Tak, wśród publicznych punktów poboru energii, znajdują się punkty w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy. Zgodnie z posiadaną wiedzą, w tym przypadku energia wykorzystywana na zaspokojenie potrzeb własnych,

b) Zamawiający wskazuje, iż wśród publicznych punktów poboru energii, nie znajduje się punkt w stosunku do którego Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej.

Pytanie 13

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktu poboru energii, w stosunku do którego Zamawiający posiada status wytwórcy. Zgodnie z posiadaną wiedzą, w tym przypadku energia wykorzystywana na zaspokojenie potrzeb własnych.

Pytanie 14

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl



ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż wśród publicznych punktów poboru energii, nie znajduje się punkt w stosunku do którego Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej.

Pytanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną wiedzą, wytwarzana energia wykorzystywana na zaspokojenie potrzeb własnych.

Wykonawca zwraca się również z prośbą o podanie poniższych informacji dot. odkupu energii wytworzone:

a) Jaki ma być termin wystawienia faktury przez kontrahenta?

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe

b) Termin płatności (powinien zostać określony przez ilości dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przy jednoczesnym określeniu ilości dni od daty dostarczenia faktury)

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe

c) Sposób dostarczenia faktury przez kontrahenta

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe

d) podanie przybliżonej ilości energii elektrycznej wytworzonej przez Zamawiającego

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe

e) podanie lokalizacji źródła, których dotyczył będzie odkup poprzez podanie odnośnie każdego źródła informacji: {numer PPE, adres lokalizacji źródła, rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.), moc źródła (zainstalowana moc elektryczna), OSD na terenie którego znajduje się źródło}

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe

f) Taryfa, w której znajduje się źródło

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe

g) podanie danych kontaktowych osób po stronie kontrahenta, które będą odpowiedzialne za realizację umowy i/lub za realizację umowy po stronie odkupu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci (brak danych kontaktowych zawartych w umowie uniemożliwi przekazywanie kontrahentowi informacji odnośnie realizacji umowy)

Odpowiedź: wobec powyższego pytanie uznaje za bezprzedmiotowe





Pytanie 16

1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na wskazane ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umów w powyższym zakresie.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż analogicznie Zamawiający, z uwagi na specyfikę zamówienia w SWZ w cz. I ust. 22 nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące konieczności ustanowienia zabezpieczenia należności, w przypadku ich przeterminowania, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umów w powyższym zakresie.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż analogicznie Zamawiający, z uwagi na specyfikę zamówienia w SWZ w cz. I ust. 22 nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 17

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje proponowane rozwiązanie

Pytanie 18

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż okres rozliczeniowy/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu wynosi 1 miesiąc

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Pytanie 19

Dotyczy § 8 (Kary umowne)– Załącznik do SWZ – Umowa szczegółowa oraz umowa generalna.

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym oraz zasadę proporcjonalności przy udzielaniu zamówień publicznych. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie. Ww. postanowienia umowy są uzasadnione dotychczas występującymi przypadkami niespełniania przez sprzedawców właściwych standardów jakościowych realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie 20

Dotyczy § 8 (Kary umowne)– Załącznik do SWZ – Umowa szczegółowa

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych, w szczególności w odniesieniu do kary za każdą błędnie wystawioną fakturę, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu cywilnego. Możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny ofertowej. Mając na względzie powyższe, zwracamy się z prośbą o usunięcie kwestionowanych zapisów.

Zwracamy uwagę, że faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Zgodnie z powyższym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za dane przekazywane przez OSD, stąd pozostawienie zapisu warunkującego naliczenie kar umownych z tytułu rozbieżności okresów rozliczeniowych byłoby, zdaniem Wykonawcy, bezzasadne. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości wystawionej faktury, Odbiorcy faktury przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie. Ww. postanowienia umowy są uzasadnione dotychczas występującymi przypadkami niespełniania przez sprzedawców właściwych standardów jakościowych realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej.

Pytanie 21

Dotyczy § 9 ust 1,2 Załącznik do SWZ – Umowa generalna

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Sprzedawca nawet korzystający z pośrednictwa sieci obsługiwanych przez inne podmioty odpowiada za wady ukryte przedmiotu sprzedaży

Pytanie 22

Dotyczy § 5 Załącznik do SWZ – Umowa szczegółowa

Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie jednej faktury dla poszczególnych odbiorców w ramach jednego NIP, zachowując zasady rozliczania określone w § 5 ust. 7 wzorca umowy szczegółowej

Pytanie 23

Dotyczy § 5 ust. 8 Załącznik do SWZ – Umowa szczegółowa

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie daty na „.....ostatni okres rozliczeniowy do 31 grudnia 2023r.”

Odpowiedź: Zamawiający poprawia datę na „.....ostatni okres rozliczeniowy do 31 grudnia 2023r.”

Pytanie 24

Dotyczy Rozdział 20 pkt. 20.6 SWZ – Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie zapisu „...lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie

Pytanie 25

Dotyczy Rozdział 22 SWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w ww. ustępie.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje sformułowanie poprzez korektę wyrażenia „zniesienie” na „wniesienie”.

Pytanie 26

Dotyczy Załącznik do SWZ – Umowa Generalna - § 3 ust. 4.

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie powinny być podstawą do odstąpienia od umowy, powinny być raczej rozpatrywane w ramach reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie

Pytanie 27

Dotyczy SWZ rozdział 20 pkt. 20.3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną

Pytanie 28

Dotyczy SWZ rozdział 20 pkt. 20.2

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji kto będzie przygotowywał umowy w przedmiotowym postępowaniu?

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że główny zamawiający będzie koordynował dystrybucję i podpisywanie umów z poszczególnymi odbiorcami energii elektrycznej. Wnosimy o wskazanie okresu jaki Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na podpisanie i ew. przygotowanie umów z uwzględnieniem faktu, że umów będzie kilkadziesiąt.

Odpowiedź: Umowę generalną przygotuje główny Zamawiający. Umowy szczegółowe przygotowują – wg wzoru załączonego do SWZ – poszczególni odbiorcy, którzy po wypełnieniu niezbędnych danych prześlą jednostronnie podpisane umowy do sprzedawcy (Wykonawcy umowy sprzedaży). Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4 Umowy Generalnej Wykonawca niezwłocznie – nie później niż do 60 dni po ich otrzymaniu – zawrze i zwrótnie prześle Odbiorcom podpisane umowy szczegółowe.

Pytanie 29

Dotyczy Załącznik do SWZ - Umowa Generalna § 6 ust. 1 pkt. 3)

W związku z tym że Wykonawca może zgłosić punkty poboru do procesu zmiany sprzedawcy u OSD najwcześniej na trzy miesiące przed terminem sprzedaży, a termin rozpoczęcia sprzedaży przypada na 01.01.2023 r., Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie

Pytanie 30

Dotyczy Załącznik Umowa Szczegółowa § 3 ust. 3

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy na poszczególnych PPE może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD, braku umowy dystrybucyjnej). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu zawarcie - do czasu uruchomienia sprzedaży - umowy rezerwowej z przedsiębiorstwem energetycznym wskazanym przez OSD i obciążenia



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Sprzedawcy karami umownymi są nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może obciążyć Sprzedawcę karami umownymi jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 31

Dotyczy Załącznik do SWZ - Umowa Szczegółowa § 5 ust. 7

Wykonawca wnosi o rezygnację w przedmiotowym zapisie z obowiązku zamieszczania na fakturze VAT informacji o wskazaniach początkowym i końcowym stanie licznika energii elektrycznej. Informujemy, że na wystawianych przez Wykonawcę fakturach VAT nie występują tego typu informacje i w takim kształcie faktury te spełniają wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 ze zm.). Wymóg wprowadzenia dodatkowych informacji w tekście faktury wiąże się ze zmianą systemów bilingowych i nie jest możliwe do realizacji na potrzeby niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie. W przypadku braku możliwości dodania przedmiotowego zapisu w systemach bilingowych Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość dopisania w polu uwagi.

Pytanie 32

Dotyczy Załącznik do SWZ Umowa Szczegółowa § 6 ust. 3 pkt 3) , Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Informujemy, iż w przypadku posiadania koncesji na wytwarzanie, obrót, przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, Zamawiający staje się płatnikiem i podatnikiem podatku akcyzowego. W takim przypadku, cena za energię elektryczną dla podmiotów posiadających koncesję powinna zostać pomniejszona o stawkę akcyzy i osobno wyceniona w ofercie Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o dostosowanie Załącznika 1A – Kalkulator ceny oferty oraz Formularza oferty i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębnych kalkulacji cen dla pozostałych odbiorców.

Odpowiedź:

Zamawiający (jeden z odbiorców) posiada od 2012 r. koncesję (WEE/2024/66/W/OWR/2012/AŁ) związaną z wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej (1480kW). Zamawiający dostosował Załącznik nr 1A oraz formularz oferty i uwzględnił odrębne kalkulacje cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębne kalkulacje cen dla pozostałych odbiorców. Zamawiający dołącza zaktualizowany załącznik nr 1A.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



- II. W związku z odpowiedzią nr 32, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 1A. Zamawiający dostosował Załącznik nr 1A oraz formularz oferty i uwzględnił odrębne kalkulacje cen za energię elektryczną dla Odbiorcy, który posiada koncesję oraz odrębne kalkulacje cen dla pozostałych odbiorców.
Zamawiający zamieszcza zaktualizowany plik pn.: **„Załącznik 1A - Kalkulator ceny oferty_aktualizacja 06.06.2022r.”**
- III. Ponadto, w związku z odpowiedzią nr 23, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji Projektowanych Postanowień Umowy Szczegółowej w zakresie § 5 ust. 8 i zamieszcza zaktualizowany plik pn.: **„ PPU-umowa szczegółowa_aktualizacja 06.06.2022r.”**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/