


L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m²)
G.-1.01	ROZDZIELNIA CIEPŁA	42,70 m²
G.-1.02	ROZDZIELNIA CIEPŁA	13,50 m²
G.-1.03	WENTYLATORNIA	78,00 m²
G.-1.04	TOALETY	11,10 m²
G.-1.05	ŁAZIENKA	24,80 m²
G.-1.06	MAGAZYN EL.	6,90 m²
G.-1.07	POM. BIUROWE	17,80 m²
G.-1.08	POM. BIUROWE	7,30 m²
G.-1.09	PRZEDSIONEK	5,80 m²
G.-1.10	KOMUNIKACJA	34,70 m²
G.-1.11	MAGAZYN	15,15 m²
G.-1.12	MAGAZYN	26,80 m²
G.-1.13	MAGAZYN	24,70 m²
G.-1.14	MAGAZYN	2,85 m²
G.-1.15	KL. SCHOD. EWAKUACYJNA	2,95 m²
RAZEM		322,13 m²

■■■■	Ściana oddzielenia ppoż. REI120	C	Samozamykacz
■■■■	Obudowa REI120	EIS60	Przegroda EIS60
■■■■	Obudowa EI120	EIS30	Przegroda EIS30
E60	Drzwi przeciwpożarowe EI60	✉	Szafa wnękowa
E60	Okno przeciwpożarowe EI60	⌂	Płon instalacyjny
E60	Przeszklenie E60	⌂	Tablica elektryczna lub wnęka na gazy medyczne
E60	Kurtyna EI60	⌂	Gazy medyczne
■■■■	Obudowa REI60		
E30	Drzwi przeciwpożarowe EI30		
E30	Okno przeciwpożarowe EI30		
E30	Przeszklenie E30		
E30	Kurtyna EI30		
■■■■	Obudowa/Pas EI60		
HP25	Hydrant wewnętrzny 25		
ZH52	Zawór hydrantowy 52		
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		
GK-I	Opis klatki schodowej		
SP-5/ZLI	Opis strefy pożarowej		
▶	Wejście/Wyjście		
SC	Przegroda dymoszczelna z samozamykaczem		
S	Zabezpieczenie przed zadymieniem		



Obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracował:			
Nazwa rysunku:	Skala:	Nr rys.	
BLOK G - rzut piwnicy	1 : 100	55	