


L.P.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA (m ²)
G.0.01	PRZEDSIONEK	4,60 m ²
G.0.02	KOMUNIKACJA	38,10 m ²
G.0.03	MAGAZYN	2,20 m ²
G.0.04	MAGAZYN	4,00 m ²
G.0.05	POM. SOCJALNE	28,70 m ²
G.0.06	POM. SŁUŻBOWE	14,30 m ²
G.0.07	ŁAZIENKA	12,20 m ²
G.0.08	TOALETA	1,40 m ²
G.0.09	TOALETA	1,40 m ²
G.0.10	SZATNIA	132,80 m ²
G.0.11	KIEROWNIK	17,30 m ²
G.0.12	POM. SŁUŻBOWE	15,20 m ²
G.0.13	KORYTARZ	29,00 m ²
G.0.14	KIEROWNIK	8,90 m ²
G.0.15	MAGAZYN WARZYW	08,35 m ²
G.0.16	MAGAZYN	23,40 m ²
G.0.17	POM. GOSPOD.	3,40 m ²
G.0.18	PRZEDSIONEK	2,00 m ²
G.0.19	SZATNIA	13,40 m ²
G.0.20	ŁAZIENKA	9,00 m ²
G.0.21	ODPADKI	6,20 m ²
G.0.22	KL. SCHOD. EWAKUACYJNA	13,81 m ²
RAZEM		389,66 m ²

LEGENDA:		
.....	Ściana oddzielenia ppoż. REI120	C Samozamykacz
.....	Obudowa REI120	EIS60 Przegroda EIS60
.....	Obudowa EI120	EIS30 Przegroda EIS30
E60	Drzwi przeciwpożarowe EI60	✉ Szafa wnękowa
E60	Okno przeciwpożarowe EI60	☒ Płon instalacyjny
E60	Przeszklenie E60	☒ Tablica elektryczna lub wnęka na gazy medyczne
E60	Kurtyna EI60	☒ Gazy medyczne

.....	Obudowa EI60
E130	Drzwi przeciwpożarowe EI30
E130	Okno przeciwpożarowe EI30
E30	Przeszklenie E30
E130	Kurtyna EI30
.....	Obudowa/Pas EI60
HP25	Hydrant wewnętrzny 25
ZH52	Zawór hydrantowy 52
PWP	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
GK-1	Opis klatki schodowej
SP-SZLI	Opis strefy pożarowej
▶	Wejście/Wyjście
SQ	Przegroda dymoszczelna z samozamykaczem
S	Zabezpieczenie przed zadymieniem



Objekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO MSW przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)		
Opracował:			
Nazwa rysunku:	Skala:	Nr rys.	
BLOK G - rzut parteru	1 : 100	56	