



zabezpieczenie stropu nad klatką schodową
do REI 60
zastosowanie konstrukcji wzmacniającej z ceowników stalowych
dach - wzmocnienie 2xC140
strop - wzmocnienie 2xC160
dodatkowo zabezpieczenie natryskowe ppoż o grubości
warstw zależnych o masywności profili (gr. warstwy ochronnej wg
katalogu producenta)
dodatkowo obudowa od spodu i og góry płytą GKF EI60+
uszczelnienia połączeń

Uwaga:

1. Wszystkie rzędne oraz wymiary należy sprawdzić na budowie i dopasować.

| | | | | |
|--|-------------------------------|--|-------------|-----------|
| L E G E N D A | | | | |
|  | ŚCIANY PROJEKTOWANE | | | |
|  | ŚCIANY ISTNIEJĄCE | | | |
|  | ŚCIANY I STROPY DO WYBURZENIA | | | |
| <div>DASTORE DORADZTWO I PROJEKTOWANIE ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski – 600 078 580 – biuro@dastore.pl – www.dastore.pl</div> | | | | |
| ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA OŚRODEK ZDROWIA ORAZ PRZEBUDOWA DWÓCH LOKALI MIESZKALNYCH | | | | |
| Projektant główny konstrukcja | | mgr inż. Łukasz Garczarek uprawnienia nr WKP/0089/PWOK/15 | | |
| Sprawdzający konstrukcja | | inż. Izabela Zabłockai uprawnienia nr WAM/0191/P00K/16 | | |
| Rysunek | | | | |
| RZUT KONSTRUKCJI 2 PIĘTRA | | | | |
| Etap | PT | Data VII-2024 | Skala 1:100 | Numer K-4 |
| Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) | | | | |