

Kraków dnia: 18.12.2023 r.

Numer postępowania: **ZP-271-79/23**

**Wykonawcy, którzy złożyli ofertę,
Strona internetowa prowadzonego postępowania**

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **”Dostawa programu lekowego”**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 260 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający na etapie badania i oceny złożonej we wskazanym terminie składania ofert, tj. do dnia 13.12.2023 r. oferty, spostrzegł błąd w dokumentacji przedmiotowego postępowania, polegający na wskazaniu przez Zamawiającego, nieprawidłowej jednostki miary, stanowiącej integralny element przedmiotu zamówienia.

W załączniku nr 1 i 1a do SWZ – Formularz ofert i oferty szczegółowej, Zamawiający określił w kolumnie „j.m.” wartość „mg”, która jest wartością błędną, nie odpowiadającą zamierzeniu Zamawiającego. Prawidłową jednostką, która powinna zostać wskazana w dokumentacji przetargowej jest „opk”, czyli opakowanie, które zgodnie z przedmiotem zamówienia powinno zawierać 240 tbl., zatem opis przedmiotu zamówienia został opisany w sposób niewystarczająco dokładny.

Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, Zamawiający podjął czynność unieważnienia postępowania, które posiada niemożliwą do usunięcia wadę. Wada postępowania ujawniona na etapie badania i oceny oferty, posiada nieusuwalny charakter i tym samym nie może zostać skorygowana przez Zamawiającego po terminie składania ofert.