

Olszowa, dnia 08.11.2024 r.

Numer referencyjny: 12/ZZO/2024/ZP-1

Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego w nw. postępowaniu

**Dotyczy:** postępowanie prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Naprawa poprzez dostawę wraz z montażem półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w ZZO Olszowa.**

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
1.	Prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca dobrze interpretuje intencje Zamawiającego iż „ <i>sprawozdanie z wykonania badań laboratoryjnych membrany wykonanych przez akredytowane laboratorium</i> ” o którym mowa na str. 4 OPZ musi zostać dołączone do oferty przetargowej składanej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu?	<i>Zamawiający informuje, że sprawozdanie winno być przedłożone na etapie dostawy membrany.</i>	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
2.	Zamawiający na str. 3 oraz 5 OPZ wymaga, aby Wykonawca przedłożył certyfikat CE dla dostarczonej membrany. Pragniemy zwrócić uwagę, że dla samych membran nie jest wystawiany znak CE i dlatego prosimy o wykreślenie wymagania, aby przedłożyć certyfikat CE dla membrany.	<i>Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na usunięcie przedmiotowego zapisu z OPZ, jednakże cała biodegrma winna spełniać przedmiotową certyfikację</i>	NIE
3.	Natomiast możliwe jest, aby wykonawca, tj. dostawca membran w ramach niniejszego zamówienia przedstawił potwierdzenie (oświadczenie), że oferowana membrana i jej parametry nie spowodują naruszenia znaku CE wystawionego przez dostawcę kompostowni. Prosimy o potwierdzenie, czy przedstawienie takiego potwierdzenia (oświadczenia) jest przez Zamawiającego wymagane w ramach oferty?	<i>Zamawiający informuje, że takie oświadczenie jest wymagane na etapie dostawy membran zgodnie z OPZ</i>	NIE
4.	Wymagane przez Zamawiającego zachowanie pierwotnego znaku CE wystawionego przez dostawcę kompostowni jest związane m.in. z właściwościami membrany w zakresie redukcji odorów. Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia skuteczności oczyszczania powietrza z zastosowaniem oferowanej membrany?	<i>Zamawiający informuje, że oczekuje potwierdzenia skuteczności oczyszczania powietrza z zastosowaniem oferowanej membrany</i>	NIE
5.	Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej zadanie zostało podzielone na 2 etapy: • <i>Etap I – dostawa poszycia dla wyposażenia kompostowni BIODEGMA elementy dla 6 reaktorów,</i> • <i>Etap II – prace demontażowe oraz montażowe</i> <i>Zakres odpowiada wymianie elementów w :</i> <i>- Pokrycia dachu, drzwi oraz tylnych ścianek we wszystkich 6 reaktorach,</i> <i>- Wymiana uszczelek oraz regulacja drzwi,</i>	<i>Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SWZ oraz projektu umowy i doprecyzowuje:</i> <i>Etap I – winien zostać zrealizowany do 31.12.2024 r,</i> <i>Etap II – winien zostać zrealizowany do 31.03.2025 r.</i>  <i>W związku z powyższym zmienia się zapis SWZ w pkt. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:</i> <i>Termin wykonania zamówienia</i> <i>W terminie: do 31.03.2025 r.</i>	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	<p>- Wymiana uszkodzonych listew plastikowych mocujących pokrycie,</p> <p>- oraz elementy uzupełniające dla w/w zakresów</p> <p>„Prosimy o potwierdzenie że dobrze interpretujemy intencje Zamawiającego iż w podanym terminie tj. 31.12.2024 musi zostać wykonany Etap I tj. dostawa poszycia. Natomiast prace związane z Etapem II będą prowadzone po terminie 31.12.2024. Tylko taki sposób realizacji zamówienia jest możliwy dla Wykonawcy, gdyż nie jest możliwe wykonanie prac demontażu i montażu do terminu 31.12.2024 r. Prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w dokumentacji Zamawiającego we fragmentach o których mowa o terminach wykonania zadania tj. wzór umowy par. 2, ust. 1 oraz SWZ pkt. 6.</p>	<p><i>Oraz zmienia się zapis we wzorze umowy w par. 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:</i></p> <p><i>„Warunki dostawy i odbioru</i></p> <p><i>1. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.03.2025 r. z podziałem na poszczególne etapy:</i></p> <p><i>a) Etap I – do 31.12.2024 r.</i></p> <p><i>b) Etap II – do 31.03.2025 r.</i></p>	
6.	<p>W związku z okresem zimowym na który przypada termin wykonywania prac montażowych membrany informujemy, iż montaż może być prowadzony tylko w zakresie temperatury powietrza powyżej 10 stopni Celsjusza. W przypadku występowania temperatury poniżej tej wartości prowadzenie prac montażowych może spowodować uszkodzenie elementów membran. Prosimy o akceptację powyższego warunku prowadzenia prac montażowych.</p>	<p><i>Zamawiający informuje, że wprowadzi zapis w umowie w zmianie terminu umowy, który otrzyma następujące brzmienie, dodaje się § 10 ust 9 :</i></p> <p><i>„ Wydłuża się okres terminu umowy o ilość dni, które nie będą sprzyjały wykonaniu prac montażowych tj.: warunki atmosferyczne powietrza będą spadały poniżej 10,5 stopni Celsjusza”</i></p>	TAK
7.	<p>Czy Zamawiający wymaga, aby parametry membran były dostosowane do systemu kompostowania zastosowanego w kompostowni zakładu oraz spełniały wymagania technologiczne tej kompostowni i zapewniały prawidłową pracę tej kompostowni po wymianie membran?</p>	<p><i>Zamawiający informuje, że wymaga aby dostawa wraz z montażem półprzepuszczalnej membrany zapewniła prawidłową pracę kompostowni oraz odpowiadała obowiązującym regulacjom prawnym w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów w szczególności nie przekraczania granicznych wielkości emisji w tym do powietrza, hermetyzacji</i></p>	NIE

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
		<i>procesów magazynowania i przetwarzania odpadów</i>	
8.	Ze względu na nieścisłości występujące w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie czy Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ma zostać złożone wraz z ofertą czy z dokumentami na wezwanie?	<i>Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej ma zostać złożone na wezwanie Wykonawcy</i>	NIE
9.	W §3 wzoru umowy Zamawiający nie precyzuje rozpoczęcia biegu okresu gwarancji jakości. Wnosimy o dopisanie, że gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy, co jest zgodne z ogólnie obowiązującą praktyką i zwyczajem w tym zakresie.	<i>Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zapis w związku z powyższym Zamawiający dokłada w projekcie umowy § 3 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie: „gwarancja biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy”</i>	TAK
10.	Wnosimy o modyfikację §3 ust.4 wzoru umowy, w którym Zamawiający określa, że „odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556 Kodeksu cywilnego“. Okresu rękojmi powinien biec równolegle do okresu gwarancji jakości, a jego rozpoczęcie powinno przypadać na dzień odbioru przedmiotu umowy, co jest zgodne z ogólnie obowiązującą praktyką i zwyczajem w tym zakresie.	<i>Zamawiający wprowadza zmianę w zapisie w § 3 ust.4, „odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się równolegle do okresu gwarancji”</i>	TAK
11.	Wnosimy o wykreślenie §3 ust.5 wzoru umowy o brzmieniu: „Okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy	<i>Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody</i>	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	<p><i>przez Zamawiającego o wadzie do dnia wydania przedmiotu umowy po usunięciu wady przedłuża termin rękojmi i gwarancji”. Prosimy o uzupełnienie powyższego zapisu tak, aby był w zgodzie z postanowieniami KC (art.581 §2) oraz z powszechnie obowiązującym standardem w tym zakresie, a mianowicie, że okres gwarancji ulega przedłużeniu, ale jedynie o czas, kiedy uprawniony z gwarancji nie mógł korzystać z rzeczy wadliwej. Proponowana treść §3 ust.5 zgodna z brzmieniem KC:</i></p> <p><i>„Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać“</i></p>		
12.	<p>Wnosimy o zrównanie kary za odstąpienie od umowy tak, aby była jednakowa dla obu stron w celu zachowania symetrii zapisów. W aktualnym brzmieniu zapisów §9 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary za odstąpienie w wysokości <b>15%</b> wartości umowy (ust.1 pkt 1 lit.c), podczas gdy dla siebie Zamawiający przewidział karę za odstąpienie jedynie w wysokości <b>5%</b> wartości umowy.</p>	<i>Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody</i>	TAK
13.	<p>Wnosimy o zmianę wszystkich kar zastrzeżonych w §9 wzoru umowy tak aby wyliczane były od wartości netto wynagrodzenia zamiast od kwoty brutto. Liczenie kary w taki sposób jest nieuzasadnione, ponieważ podatek VAT nie stanowi dochodu Wykonawcy, lecz musi zostać odprowadzony przez niego do urzędu skarbowego.</p>	<i>Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody</i>	TAK

Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
14.	<p>Wnosimy o wykreślenie <b>§9 ust.3</b> z wzoru umowy odszkodowania uzupełniającego. Przedmiotem zamówienia jest jedynie dostawa membrany czyli stosunkowo niewielki zakres prac o niskim stopniu skomplikowania. W opinii Wykonawcy, rygory przewidziane dla Wykonawcy w umowie powinny być adekwatne do wielkości, wartości i zakresu prac. Dostarczając membrany tj. elementy wyposażenia kompostowni, Wykonawca nie może być obarczany ewentualnymi szkodami, których wartości i ryzyka nie jest w stanie oszacować. Dodatkowo zastrzeżenie prawa do odszkodowania uzupełniającego bez podania górnego limitu odszkodowania jest zbyt rygorystyczne i nieadekwatne do wielkości przedmiotu zamówienia. Alternatywnie wnosimy o ustalenie górnego limitu odszkodowania uzupełniającego na poziomie 20%, podobnie jak w przypadku kar umownych, oraz wyłączenie „utraconych korzyści“. Proponowane brzmienie <b>§9 ust.3</b>:</p> <p><i>„Jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa poniesionych szkód stron umowy strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści. Łączna wartość odszkodowań umownych naliczonych przez Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 20%”</i></p>	<p><i>Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody</i></p>	TAK
15.	<p>W <b>§3 ust.8</b> wzoru umowy Zamawiający określił, że „czas naprawy i usunięcia wad lub usterek maszyny nie może przekroczyć 10 dni roboczych”. Ponadto w <b>§9 ust.1 pkt 1 lit.b</b> za przekroczenie tego terminu</p>	<p><i>Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę w związku z powyższym §3 ust.8 otrzymuje następujące brzmienie: „Czas naprawy i usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia o powstałych wadach lub usterekach w</i></p>	TAK



Nr	Pytanie	Odpowiedź	Dotyczy zmiany w umowie (TAK/NIE)
	<p>Zamawiający przewiduje karę umowną. Wnosimy o modyfikację zapisów. W przypadku membrany nie mamy do czynienia z usterką, która mogłaby podlegać naprawie, jak w przypadku maszyny czy urządzenia. Bardziej prawdopodobna może być tu np. wada fabryczna membrany, a wtedy termin 10 dni roboczych nie będzie realny na jej wymianę. Proponowane brzmienie <b>§3 ust.8:</b></p> <p><i>„Czas naprawy i usunięcia wad lub usterek przedmiotu umowy nie może przekroczyć 10 dni roboczych od dnia zawiadomienia o powstałych wadach lub usterkach w formie określonej w ust. 9, chyba że do usunięcia wady konieczna jest wymiana części membrany – w takiej sytuacji Strony ustalą wspólnie termin usunięcia wady uwzględniający termin dostawy niezbędnych elementów.”</i></p>	<p><i>formie określonej w ust. 9, chyba że do usunięcia wady konieczna jest wymiana części membrany – w takiej sytuacji Strony ustalą wspólnie termin usunięcia wady uwzględniający termin dostawy niezbędnych elementów.”</i></p>	

Zamawiający, działając na podstawie art.137 ust. 1 i n. Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych, informuje, o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

#### **Punkt 15.2 SWZ otrzymuje następujące brzmienie**

„Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 09.03.2023 r, do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).”

#### **Punkt 15.3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie**

„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **12.02.2025 r.**”

**Punkt 16.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie**

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia **12.02.2025 r.**

**Punkt 18.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie**

**18.1 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

„Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia **15.11.2024 r.** do godz. **11:00**. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie”

**Punkt 19.1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie**

„19.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **15.11.2024 r.** o godz. **11:15**, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

**Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców.**

Z poważaniem: