
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 674557P Kosmów - Kuszyn (355mb)
INWESTOR : Gmina Ceków Kolonia.
ADRES INWESTORA : Ceków Kolonia 51, 62-834 Ceków kolonia
: <<>>
: <<>>
BRANŻA : Drogowa kod CPV 45233140-2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Kosmów Kuszyn 355mb						
1		I Roboty Przygotowawcze kod CPV 45100000-8				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,355		
2 d.1	KNNR 1 0104-15 D- 01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt	2,00		
3 d.1	KNNR 1 0104-15 D- 01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kat. III-IV	szt	7,00		
4 d.1	KNR 2-01 0110-02 D- 01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m-p	4,30		
5 d.1	KNNR 6 0802-04 10 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości ok. 3-4cm 355*4*50%	m ²	710,00		
6 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 3-4 cm z częściowym wbudowaniem destruktu na miejscu w poboczu i częściowym wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km, miejsca spękań siatkowych do remontu oraz zacinki na styku nawierzchni bitumicznych.	m ²	170,00		
7 d.1	KNNR 6 0801-02 10 D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości ok. 15-20 cm	m ²	710,00		
8 d.1	KNR 231- 0816-01-00 IMG W-wa D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych z rur betonowych średnica 50 cm pod koroną drogi	m	8,00		
9 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	35,00		
10 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 39+(2*2*4)	m	55,00		
11 d.1	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej	m ²	58,00		
12 d.1	Analogia KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (istniejące progi zwalniające) 2*4*4	m ²	32,00		
13 d.1	Analogia KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowych bloczków gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (istniejące zjazdy przy szkole)	m ²	16,00		
14 d.1	KNR 4-04 1103-04 D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu budowy przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odkład Wykonawcy - gruz bitumiczny - 710+170*0,035=30,8m3 - gruz kamienny - 710*0,175=124,25m3 - gruz betonowy - 2,3+0,6+2,35+5,1+2,56=12,91m3	m ³	167,96		
Razem dział: I Roboty Przygotowawcze kod CPV 45100000-8						
2		II. Roboty Ziemne kod CPV 45112100-6				
15 d.2	KNR 2-01 0126-01 D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i darni) z poboczy o grubości do 10 cm za pomocą koparki z załadunkim na samochody i odwozem na odkład Wykonawcy 355-35*1,1+355*0,8	m ²	636,00		
16 d.2	KNNR 1 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02 D-02.01.01	Roboty ziemne w wykopie, pogłębienie koryta ok 10cm pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego pobocza z kostki brukowej, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.6 m3 w gr.kat. III z częściowym transp.urobku na odkład do 10km wskazany przez Inwestora i częściowym pozostawieniem na miejscu (obsypki) 355-35*1,1*0,1	m ³	35,20		
17 d.2	KNNR 1 0202-08 z. sz.2.1.1. 9906-04/02 D-02.01.01	Roboty ziemne w wykopie, pogłębienie koryta jezdni ok 15cm pod warstwy konstrukcyjne, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.6 m3 w gr. kat. III z częściowym transp.urobku na odkład do 10km wskazany przez Inwestora i częściowym pozostawieniem na miejscu (obsypki) 710*0,15	m ³	106,50		
18 d.2	KNNR 1 0507-01 D- 06.01.01	Plantowanie z humusowaniem (materiał na miejscu z koryta) śr. gr. ok. 10cm z obsianiem trawą 320+355*(0,5+0,5)	m ²	675,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: II. ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6						
3		III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 ODTWORZENIE JEZDNI				
19 d.3	KNNR 6 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jeźni, pobocza i zjazdów. 710+636+7*11	m ²	1423,00		
20 d.3	KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm odtworzenie konstrukcji jeźni drogi (mieszanka dowieziona z węzła betoniarskiego)	m ²	710,00		
21 d.3	KNNR 6 0113-01 01 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm odtworzenie konstrukcji jeźni drogi (bazalt, melafir, granit)	m ²	710,00		
22 d.3	KNNR 6 0113-01 04 D-04.04.02	Warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm odtworzenie konstrukcji jeźni drogi (bazalt, melafir, granit)	m ²	710,00		
Razem dział: III. PODBUDOWA kod CPV 45233220-7 ODTWORZENIE JEZDNI						
4		IV. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2				
23 d.4	KNNR 1 0202-04 D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod zjazdami i koroną drogi, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr. kat. III z transp. urobku na odl. Wykonawcy 8*2*0,8*0,6+7*7*0,4*0,20+8*0,5*0,35	m ³	13,0		
24 d.4	KNNR 2-31 0605-01 D- 06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowe żwirowe 7*0,4*0,2	m ³	0,56		
25 d.4	KNNR 6 0605-02 D- 03.01.01	Ławy fundamentowe z betonu C12/15 pod przepusty rurowe pod koroną drogi 8*0,5*0,35	m ³	1,40		
26 d.4	Analogia KNNR 6 0605-0 D- 06.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN8 o średnicy wewnętrznej 30 cm 7*7	m	49,00		
27 d.4	Analogia KNNR 6 0605-06 D-03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN12 o średnicy 50 cm	m	8,00		
28 d.4	Analogia KNNR 6 0605-03 01 D-06.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 30 cm 7*2	szt	14,00		
29 d.4	Analogia KNNR 6 0605-05 01 D-06.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 50 cm	szt	2,00		
30 d.4	KNNR 1 0318-01 D- 02.03.01 D- 06.02.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sypkim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m ³	11,20		
31 d.4	Analogia KNNR 1 0202-04 D- 06.04.01	Odmulenie rowu na głębokość ok. 20-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m	392,00		
Razem dział: IV. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2						
5		V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2				
32 d.5	KNNR 6 0403-03 01 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające +12cm (na zjazdach wtopione do +3cm) o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,00		
33 d.5	KNNR 6 0404-05 D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 35+2*320+4	m	679,00		
34 d.5	Analogia KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Podbudowy betonowe C8/10 pod chodnikami, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (mieszanka dowieziona z węzła betoniarskiego)	m ²	58,00		
35 d.5	Analogia KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Podbudowy betonowe C8/10 pod utwardzenie pobocza, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (mieszanka dowieziona z węzła betoniarskiego) 320*0,8	m ²	256,00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36 d.5	KNNR 6 0502-03 D- 08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem (szara)	m ²	58,00		
37 d.5	Analogia KNNR 6 0111-01 01 D-04.05.00, D-04.05.01	Podbudowy betonowe C8/10 pod zjazdami, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (mieszanka dowieziona z węzła betonarskiego)	m ²	16,00		
38 d.5	KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie zjazdów i progi zwalniające z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem (czerwona)	m ²	48,00		
39 d.5	KNNR 6 0502-03 D- 05.03.23	Nawierzchnie utwardzonego pobocza z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem (szara)	m ²	256,00		
Razem dział: V. ELEMENTY ULICY kod CPV 45233140-2						
6		VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7				
40 d.6	ANALOGIA KNNR 6 0110-03 01 D-04.07.01	Remonty - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W dla KR3 śr. ilość ok. 100kg/m2 170*0,1+30	t	47,00		
41 d.6	KNNR 6 1005-03 D- 04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy kamiennej w ilości 0,5 kg/m2	m ²	1459,00		
42 d.6	KNNR 6 0110-03 01 D-05.03.05b	Warstwa wiążąco profilująca z betonu asfaltowego AC11W dla KR3, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 4 cm 355*4,2-32	m ²	1459,00		
43 d.6	KNNR 6 1005-06 D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 355*4-32	m ²	1388,00		
44 d.6	KNNR 6 1005-07 D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową istniejących nawierzchni drogowych w ilości 0,3 kg/m2	m ²	1388,00		
45 d.6	KNNR 6 0308-02 D- 05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3, grubość po zagęszczeniu gr. 4 cm	m ²	1388,00		
46 d.6	KNNR 6 0204-05 D- 05.02.01	Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-63mm - warstwa górna o gr. 15 cm (zjazdy) 7*11	m ²	77,00		
47 d.6	KNNR 6 0204-05 D- 05.02.01	Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-63mm - warstwa górna o gr. 10 cm (pobocza) 355*0,8	m ²	284,00		
48 d.6	KNNR 6 0204-05 D- 05.02.01	Nawierzchnie z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - warstwa górna o gr. 8 cm (pobocza) 355*0,75+7	m ²	273,30		
Razem dział: VI. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: