

## Pakiet: 04.L.7.9

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IIA	Moczydło	10-01-1-09-456 -p -00	2	1,00	1	300	300
IIIA	Moczydło	10-01-1-09-353 -p -00	2	1,00	1	200	200
	Moczydło	10-01-1-09-355 -j -00	2	1,10	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-404 -g -99	2	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-408 -d -99	2	1,10	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-456 -l -00	2	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-507 -h -99	2	1,00	1	600	600
	Okno	10-01-1-07-177 -b -00	2	1,20	1	900	900
	Okno	10-01-1-07-214 -a -99	2	1,20	2	200	200
	Okno	10-01-1-07-309 -d -99	2	1,20	1	400	400
IIIAU	Moczydło	10-01-1-09-356 -b -00	2	1,20	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-449 -d -00	2	1,20	1	300	300
IIIB	Moczydło	10-01-1-09-406 -a -00	3	1,10	1	200	200
	Okno	10-01-1-07-155 -b -00	3	1,00	1	400	400
	Okno	10-01-1-07-182 -b -00	2	1,10	1	1200	1200
IIIBU	Moczydło	10-01-1-09-400 -c -00	3	1,00	1	300	300
PR	Moczydło	10-01-1-09- - -	3	1,00	1	400	400
	Okno	10-01-1-07- - -	3	1,00	1	500	500
PRZEST	Moczydło	10-01-1-09-500 -a -01	2	1,00	1	300	300
PTP	Moczydło	10-01-1-09- - -	3	1,00	1	400	400
	Okno	10-01-1-07- - -	3	1,00	1	500	500
PTW	Moczydło	10-01-1-09- - -	4	1,30	1	400	400
	Okno	10-01-1-07- - -	4	1,30	1	500	500
TPP	Moczydło	10-01-1-09-357 -b -00	3	1,10	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-357 -c -00	3	1,00	1	600	600
	Moczydło	10-01-1-09-358 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Moczydło	10-01-1-09-358 -b -00	3	1,20	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-406 -b -00	3	1,00	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-406 -f -00	3	1,00	1	200	200
	Moczydło	10-01-1-09-406 -k -00	3	1,00	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-408 -b -00	3	1,00	1	700	700
	Moczydło	10-01-1-09-456 -a -00	3	1,00	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-456 -o -00	3	1,00	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-457 -b -00	3	1,05	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-457 -d -00	3	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-459 -a -00	3	1,00	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-459 -c -00	3	1,00	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-459 -d -00	3	1,00	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-459 -i -00	3	1,00	1	500	500
	Moczydło	10-01-1-09-505 -a -00	3	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-505 -b -00	3	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-505 -c -00	3	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-506 -a -00	3	1,00	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-506 -m -00	3	1,00	1	400	400
	Moczydło	10-01-1-09-506 -o -00	3	1,00	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-506 -p -00	3	1,00	1	200	200

## Załącznik nr 3.3 do SIWZ - Zestawienie stopni i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki - rok 2020

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Stopień trudności pozyskania	Współczynnik trudności pozyskania	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
TPP	Moczydło	10-01-1-09-556 -a -00	3	1,00	1	200	200
	Moczydło	10-01-1-09-556 -c -00	3	1,10	1	300	300
	Okno	10-01-1-07-177 -c -00	3	1,00	1	800	800
	Okno	10-01-1-07-178 -f -00	3	1,00	1	1000	1000
	Okno	10-01-1-07-215 -c -00	3	1,00	1	300	300
	Okno	10-01-1-07-216 -c -00	3	1,00	1	400	400
	Okno	10-01-1-07-219 -a -00	3	1,20	1	200	200
	Okno	10-01-1-07-220 -a -00	3	1,10	1	200	200
	Okno	10-01-1-07-256 -c -00	3	1,10	1	300	300
	Okno	10-01-1-07-306 -g -00	3	1,00	1	100	100
TWP	Moczydło	10-01-1-09-458 -c -00	4	1,00	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-459 -h -00	4	1,00	1	700	700
	Moczydło	10-01-1-09-506 -b -00	4	1,10	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-506 -i -00	4	1,00	1	200	200
	Moczydło	10-01-1-09-506 -j -00	4	1,00	1	300	300
	Moczydło	10-01-1-09-507 -f -00	4	1,00	1	600	600
	Okno	10-01-1-07-179 -d -00	4	1,00	2	300	300
	Okno	10-01-1-07-189 -c -00	4	1,00	1	200	200
	Okno	10-01-1-07-215 -d -00	4	1,00	1	300	300
	Okno	10-01-1-07-215 -f -00	4	1,00	1	300	300
	Okno	10-01-1-07-218 -b -00	4	1,00	1	400	400
	Okno	10-01-1-07-256 -b -00	4	1,00	1	200	200
	Okno	10-01-1-07-257 -b -00	4	1,00	1	100	100