

NAZWA INWESTYCJI:	Adaptacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego pod Salę Hybrydową
ADRES INWESTYCJI:	01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17
NAZWA INWESTORA:	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Sp. z o. o.
ADRES INWESTORA:	01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17

UWAGA :

WYKONAWCA:

INVESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		WYBURZENIA						0,00
1 d.1	KNNR 7 0702-02 z.o.3.4.	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż na korytarzu	m2		0,00		58,089	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 2,09 * 0,5	r-g	1,045000	0,00	0,0000		
2*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,03 * 0,5	m-g	0,015000	0,00	0,0000		
3*	39000	środek transportowy 0,04 * 0,5	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								58,089 0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0354-11 analogia	Demontaż (podcięcie) istniejących podokienników - parapety wewnętrzne - w sali operacyjnej w której będą zamurwane okna	m		0,00		5,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,680000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,400 0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		0,00		74,850	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								74,850 0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych wraz z cokolikami	m2		0,00		61,780	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,920000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								61,780 0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej	m2		0,00		136,630	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,740000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								136,630 0,00
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem	m2		0,00		11,340	0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,420000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								11,340
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0354-09	Drzwi - Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze starej łazienki	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,310000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNR 4-01 0354-05	Drzwi - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		0,00		18,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,520000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,000
Cena jednostkowa								
9 d.1	TZKNBK I 0812-01 analogia	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (wyniesienie demontowanych drzwi)	szt		0,00		10,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,224000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000
Cena jednostkowa								
10 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		0,00		3,220	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	8,630000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								3,220
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,080000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		0,00		7,315	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	7,300000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,315 0,00
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <wykucie otworu w stropie pod kanał wentylacyjny>	m3		0,00		0,472	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	24,800000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,472 0,00
Cena jednostkowa								
15 d.1	KNR-W 4-01 0405-01 analogia	Demontaż obudów z płyt gipsowo-kartonowych	m2		0,00		3,982	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,570000	0,00	0,0000		
2*	1332000	--Materiały-- gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,020000	0,00	0,0000		
3*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe	m2	1,060000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								3,982 0,00
Cena jednostkowa								
16 d.1	kalk. własna	Demontaż grzejnika łazienkowego	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru drobnych elementów metalowych	szt.		0,00		10,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,120000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000 0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
18 d.1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
19 d.1	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa (otwór pod kanał wentylacyjny)	m2		0,00		0,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,800
Cena jednostkowa								
20 d.1	NZ	Wywiezienie gruzu w podstawionych kontenerach przez wyspecjalizowaną firmę na jej składowisko	m3		0,00		20,282	0,00
Razem pozycja								20,282
Cena jednostkowa								
21 d.1	kalk. własna	Zabezpieczenie pomieszczeń sąsiadujących sprzątnięcie po pracach. Utylizacja odpadów.	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: WYBURZENIA								0,00
2		Śluza umywalkowo-fartuchowa 201						0,00
22 d.2	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		8,520	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"" 0,08-0,08	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	samochód skrzyniowy do 5t 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8,520
Cena jednostkowa								
23 d.2	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		8,520	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1563099	wykładzina Standard	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
5*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8,520
Cena jednostkowa								
24 d.2	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		8,520	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8,520
Cena jednostkowa								
25 d.2	KNR 0-39 0115-03 analogia	Izolacja ścian płynną folią uszczelniającą (pod fartuch)	m2		0,00		2,240	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,134000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1478207	płynna folia uszczelniająca	kg	1,600000	0,00	0,0000		
		--Sprzęt--						
3*	00000	samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,001800	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,240
Cena jednostkowa								
26 d.2	KNR-W 2-02 0849-03 analogia	Wykładziny winylowe ścian o powierzchni gładkiej (fartuch)	m2		0,00		2,240	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,067000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1508300	wykładzina Fartuch - ściana	m2	1,100000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
4*	34000	wyciąg 0,0063+0,001	m-g	0,007300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,240
Cena jednostkowa								
27 d.2	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych (fartuch)	m2		0,00		2,240	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,240
Cena jednostkowa								
28 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		0,00		14,710	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,0000		
2*	1720200	--Materiały-- wapno suchogaszone	t	0,001100	0,00	0,0000		
3*	1740103	gips szpachlowy'	t	0,001400	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								14,710
Cena jednostkowa								
29 d.2	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		0,00		13,010	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,960000	0,00	0,0000		
2*	1701106	--Materiały-- Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004200	0,00	0,0000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,003000	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018800	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,004400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								13,010
Cena jednostkowa								
30 d.2	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie ścian	m2		0,00		27,720	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,071700	0,00	0,0000		
2*	1480403	--Materiały-- środek gruntujący	dm3	0,200000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,000210	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								27,720

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie powierzchni gładzi gipsowych farbą	m2		0,00		27,720	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,175000	0,00	0,0000		
2*	1502199	--Materiały-- farba higieniczna do stosowania w placówkach służby zdrowia (kolor)	dm3	0,276000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
32 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,950000	0,00	0,0000		
2*	6320299	--Materiały-- umywalki porcelanowe	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6328600	wsporniki do umywalek	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
4*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,140000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
33 d.2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,010000	0,00	0,0000		
2*	5711230	--Materiały-- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna jednouchwytowa śr. 15 mm	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,019000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								
Cena jednostkowa								
34 d.2	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Moduły 60x60 do pomieszczeń mokrych, wysokość min. 2,5m	m2		0,00		8,520	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	1,180000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	202x019	płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm'	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
3*	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000	0,00	0,0000		
4*	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1,700000	0,00	0,0000		
5*	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000	0,00	0,0000		
6*	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
7*	202x016	pręty mocujące	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
8*	1323490	klamerki mocujące	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
9*	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1,650000	0,00	0,0000		
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. (dostawca: SEK)	szt.	2,530000	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
13*	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8,520
Cena jednostkowa								0,00
35 d.2	kalkulacja indywidualna	Dal2/s/KD Drzwi HPL (typu jak PORTA Enduro)	kpl.		0,00		1,000	0,00
		--Materiały--						
1*		Dal2/s/KD kompletne (wg zestawienia) wyposażone w niezbędny osprzęt	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: Słuzka umywalkowo-fartuchowa 201								0,00
3		Ekspedycja materiału skazonego 202						0,00
36 d.3	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		0,00		2,000	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								0,00
37 d.3	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		0,00		6,615	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	2,600000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1800199	cegła bud. kl. 10	szt.	48,600000	0,00	0,0000		
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,006400	0,00	0,0000		
4*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,003600	0,00	0,0000		
5*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,032000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
8*	34312	wyciąg	m-g	0,260000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							6,615	0,00
Cena jednostkowa								
38 d.3	NNRNKB 202 0187-02	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów	m		0,00		2,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,100000	0,00	0,0000		
2*	202x042	--Materiały-- nadproża prefabrykowane (dostawca: YTO)	szt	0,800000	0,00	0,0000		
3*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,400	0,00
Cena jednostkowa								
39 d.3	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejsce styku ścian	m2		0,00		8,615	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
2*	1701106	--Materiały-- Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004600	0,00	0,0000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,002800	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018400	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
7*	34312	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							8,615	0,00
Cena jednostkowa								
40 d.3	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		18,110	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"" 0,08-0,08	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	samochód skrzyniowy do 5t 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,110
Cena jednostkowa								
41 d.3	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		18,110	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina Standard	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,110
Cena jednostkowa								
42 d.3	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		18,110	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,110
Cena jednostkowa								
43 d.3	KNR 0-39 0115-03 analogia	Izolacja ścian płynną folią uszczelniającą (fartuch)	m2		0,00		2,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,134000	0,00	0,0000		
2*	1478207	--Materiały-- płynna folia uszczelniająca	kg	1,600000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,001800	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,400
Cena jednostkowa								
44 d.3	KNR-W 2-02 0849-03 analogia	Wykładziny winylowe ścian o powierzchni gładkiej (fartuch)	m2		0,00		2,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,067000	0,00	0,0000		
2*	1508300	--Materiały-- wykładzina Fartuch - ściana	m2	1,100000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0063+0,001	m-g	0,007300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,400
Cena jednostkowa								
45 d.3	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych (fartuch)	m2		0,00		2,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,400
Cena jednostkowa								
46 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		0,00		25,515	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,0000		
2*	1720200	--Materiały-- wapno suchogaszone	t	0,001100	0,00	0,0000		
3*	1740103	gips szpachlowy'	t	0,001400	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								25,515
Cena jednostkowa								
47 d.3	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie ścian	m2		0,00		25,515	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,071700	0,00	0,0000		
2*	1480403	--Materiały-- środek gruntujący	dm3	0,200000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,000210	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								25,515
Cena jednostkowa								
48 d.3	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie powierzchni gładzi gipsowych farbą	m2		0,00		25,515	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,175000	0,00	0,0000		
2*	1502199	--Materiały-- farba higieniczna do stosowania w placówkach służby zdrowia (kolor)	dm3	0,276000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								25,515
Cena jednostkowa								0,00
49 d.3	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne wiszące wraz z osprzętem (900W)	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,390000	0,00	0,0000		
2*	6011199	--Materiały-- grzejniki stalowe z kompletem zawieszek i zaworów	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,210000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
50 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,950000	0,00	0,0000		
2*	6320299	--Materiały-- umywalki porcelanowe	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6328600	wsporniki do umywalk	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
4*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,140000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
51 d.3	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,010000	0,00	0,0000		
2*	5711230	--Materiały-- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna jednouchwytowa śr. 15 mm	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,019000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
52 d.3	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Modułowy 60x60 do pomieszczeń mokrych, wysokość min. 2,5m	m2		0,00		18,110	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,180000	0,00	0,0000		
2*	202x019	--Materiały-- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
3*	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000	0,00	0,0000		
4*	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1,700000	0,00	0,0000		
5*	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000	0,00	0,0000		
6*	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
7*	202x016	pręty mocujące	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
8*	1323490	klamerki mocujące	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
9*	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1,650000	0,00	0,0000		
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. (dostawca: SEK)	szt.	2,530000	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
13*	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,110
Cena jednostkowa								
53 d.3	kalkulacja indywidualna	Oal1 Medyczne okno podawcze PCV z siłownikiem	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- Oal1	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
54 d.3	kalkulacja indywidualna	Dal1/s Drzwi HPL (typu jak PORTA Enduro)	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- Dal1/s wyposażone w niezbędny osprzęt	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Ekspedycja materiału skazonego 202								0,00
4		Wstępne mycie narzędzi 203						0,00
55 d.4	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
56 d.4	NNRNKB 202 0187-02	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów	m		0,00		1,200	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,100000	0,00	0,0000		
2*	202x042	--Materiały-- nadproża prefabrykowane (dostawca: YTO)	szt	0,800000	0,00	0,0000		
3*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,200	0,00
Cena jednostkowa								
57 d.4	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		0,00		8,720	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,600000	0,00	0,0000		
2*	1800199	--Materiały-- cegła bud. kl. 10	szt.	48,600000	0,00	0,0000		
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,006400	0,00	0,0000		
4*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,003600	0,00	0,0000		
5*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,032000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
8*	34312	wyciąg	m-g	0,260000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							8,720	0,00
Cena jednostkowa								
58 d.4	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		0,00		8,720	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,960000	0,00	0,0000		
2*	1701106	--Materiały-- Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004200	0,00	0,0000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,003000	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018800	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,004400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8,720
Cena jednostkowa								
59 d.4	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		16,260	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"" 0,08-0,08	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	samochód skrzyniowy do 5t 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16,260
Cena jednostkowa								
60 d.4	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		16,260	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina Standard	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16,260
Cena jednostkowa								
61 d.4	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		16,260	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								16,260
Cena jednostkowa								
62 d.4	KNR 0-39 0115-03 analogia	Izolacja ścian płynną folią uszczelniającą	m2		0,00		5,424	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,134000	0,00	0,0000		
2*	1478207	--Materiały-- płynna folia uszczelniająca	kg	1,600000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,001800	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,424
Cena jednostkowa								
63 d.4	KNR-W 2-02 0849-03 analogia	Wykładziny winylowe ścian o powierzchni gładkiej (fartuch)	m2		0,00		5,424	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,067000	0,00	0,0000		
2*	1508300	--Materiały-- wykładzina Fartuch - ściana	m2	1,100000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0063+0,001	m-g	0,007300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,424
Cena jednostkowa								
64 d.4	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych (fartuch)	m2		0,00		5,424	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,424
Cena jednostkowa								
65 d.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		0,00		69,959	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,0000		
2*	1720200	--Materiały-- wapno suchogaszone	t	0,001100	0,00	0,0000		
3*	1740103	gips szpachlowy'	t	0,001400	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								69,959
Cena jednostkowa								
66 d.4	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie ścian	m2		0,00		76,679	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,071700	0,00	0,0000		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1480403	środek gruntujący	dm3	0,200000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,000210	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								76,679
Cena jednostkowa								
67 d.4	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie powierzchni gładzi gipsowych farbą	m2		0,00		76,679	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,175000	0,00	0,0000		
2*	1502199	--Materiały-- farba higieniczna do stosowania w placówkach służby zdrowia (kolor)	dm3	0,276000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								76,679
Cena jednostkowa								
68 d.4	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe higieniczne wiszące wraz z osprzętem (900W)	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,390000	0,00	0,0000		
2*	6011199	--Materiały-- grzejniki stalowe z kompletem zawieszek i zaworów	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,210000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
69 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,950000	0,00	0,0000		
2*	6320299	--Materiały-- umywalki porcelanowe	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6328600	wsporniki do umywalk	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
4*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,140000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
70 d.4	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		0,00		1,000	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	1,010000	0,00	0,0000		
2*	5711230	--Materiały-- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna jednouchwytowa śr. 15 mm	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,019000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
71 d.4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Modułowy 60x60 do pomieszczeń mokrych, wysokość min. 2,5m	m2		0,00		16,260	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,180000	0,00	0,0000		
2*	202x019	--Materiały-- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
3*	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000	0,00	0,0000		
4*	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1,700000	0,00	0,0000		
5*	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000	0,00	0,0000		
6*	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
7*	202x016	pręty mocujące	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
8*	1323490	klamerki mocujące	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
9*	202x018	sprężyny przyściennie	szt.	1,650000	0,00	0,0000		
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. (dostawca: SEK)	szt.	2,530000	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
13*	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							16,260	0,00
Cena jednostkowa								
72 d.4	analiza indywidualna	Montaż myjni dezynfektorów (2 szt) - urządzenia z przeniesienia	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
73 d.4	analiza indywidualna	Montaż zlewów dwukomorowych (2 szt), w tym jeden z myjką ultradźwiękową - urządzenia z przeniesienia	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
74 d.4	kalkulacja indywidualna	Dal1/s Drzwi Medyczne typu jak PORTA ENDURO	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- Dal1/s	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Wstępne mycie narzędzi 203								0,00
5		Sala operacyjna hybrydowa 204						0,00
75 d.5	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
76 d.5	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		57,040	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"" 0,08-0,08	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	samochód skrzyniowy do 5t 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							57,040	0,00
Cena jednostkowa								
77 d.5	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej przewodzącej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		57,040	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina przewodząca	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							57,040	0,00
Cena jednostkowa								
78 d.5	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		57,040	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							57,040	0,00
Cena jednostkowa								
79 d.5	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		0,00		4,760	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,600000	0,00	0,0000		
2*	1800199	--Materiały-- cegła bud. kl. 10	szt.	48,600000	0,00	0,0000		
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,006400	0,00	0,0000		
4*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,003600	0,00	0,0000		
5*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,032000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
8*	34312	wyciąg	m-g	0,260000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							4,760	0,00
Cena jednostkowa								
80 d.5	KNR-W 2-02 2003-05 analogia	Wypełnienia z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02 <zalepienie okien>	m2		0,00		6,840	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,780000	0,00	0,0000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	4,120000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	44,420000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002820	0,00	0,0000		
8*	2311506	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	3,626000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001830	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34113	--Sprzęt-- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,067200	0,00	0,0000		
13*	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,051400	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							6,840	0,00
Cena jednostkowa								
81 d.5	KNR-W 2-02 2003-10 analogia	Obudowy GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw (Obudowy kanałów wentylacyjnych)	m2		0,00		2,205	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,860000	0,00	0,0000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	22,010000	0,00	0,0000		
7*	1740100	gips budowlany	t	0,001400	0,00	0,0000		
8*	3903010	taśma'	m	1,813000	0,00	0,0000		
9*	3930000	woda	m3	0,000920	0,00	0,0000		
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
11*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,0345+0,0268	m-g	0,061300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,205	0,00
Cena jednostkowa								
82 d.5	KNNR 7 0919-02	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej	t		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	12,100000	0,00	0,0000		
2*	1511201	--Materiały-- farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa	dm3	0,690000	0,00	0,0000		
3*	1511199	farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,040000	0,00	0,0000		
4*	1530000	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,570000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg 0,96+0,03	m-g	0,990000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
83 d.5	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (nadproże drzwi)	m		0,00		14,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								14,800 0,00
Cena jednostkowa								
84 d.5	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Wykonanie podlewki z zaprawy ekspansywnej	m3		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,320000	0,00	0,0000		
2*	1700312	--Materiały-- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,440000	0,00	0,0000		
3*	1601899	piasek do betonów zwykły	m3	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	1,280000	0,00	0,0000		
5*	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,216000	0,00	0,0000		
6*	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,144000	0,00	0,0000		
7*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,600000	0,00	0,0000		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
9*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	2,400000	0,00	0,0000		
10*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	8,400000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000 0,00
Cena jednostkowa								
85 d.5	KNNR 7 0919-02	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej	t		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	12,100000	0,00	0,0000		
2*	1511201	--Materiały-- farba ftalowa do gruntowania przeciwrdezwna miniowa	dm3	0,690000	0,00	0,0000		
3*	1511199	farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,040000	0,00	0,0000		
4*	1530000	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,570000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg 0,96+0,03	m-g	0,990000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
86 d.5	KNNR 7 0206-04 analogia	Konstrukcje sali operacyjnej wraz z zabezpieczeniem ppoż	t		0,00		4,910	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	67,800000	0,00	0,0000		
2*	1330299	--Materiały-- elektrody	100 szt.	0,250000	0,00	0,0000		
3*	1100110	Kształt. stal.-ceowniki normalne 50-300mm"	kg	1 050,000000	0,00	0,0000		
4*	1540499	tlen techniczny sprężony	m3	1,800000	0,00	0,0000		
5*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym'	m-g	1,900000	0,00	0,0000		
8*	72100	spawarka'	m-g	19,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								4,910 0,00
Cena jednostkowa								
87 d.5	KNNR 4 0418-12	Grzejniki higieniczne stojące kompletne, zasilanie "od dołu" wraz z niezbędnym osprzętem (1900W)	szt.		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,980000	0,00	0,0000		
2*	6011999	--Materiały-- grzejniki stalowe z kompletem podparć i zaworów	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								3,000 0,00
Cena jednostkowa								
88 d.5	analiza indywidualna	Technologiczny kanał podłogowy	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
89 d.5	analiza indywidualna	Okładziny ścian HPL (dostawa i montaż)	m2		0,00		70,150	0,00
Razem pozycja								70,150 0,00
Cena jednostkowa								
90 d.5	analiza indywidualna	Sufity medyczne - stal nierdzewna (system zgodny z proj oświetlenia)	m2		0,00		60,000	0,00
Razem pozycja								60,000 0,00
Cena jednostkowa								
91 d.5	analiza indywidualna	Szafy medyczne o wym. 1000x1900x500 Stal nierdzewna, drzwi przeziernie - rozstaw i ilość półek do uzgodnienia z Zamawiającym	szt		0,00		2,000	0,00
Razem pozycja								2,000 0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
92 d.5	kalkulacja indywidualna	DO2rtg Drzwi Zawiasowe Hermetyczne z wkładem ołowianym Pb 1.0mm	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- DO2rtg (wg zestawienia)	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
93 d.5	kalkulacja indywidualna	DO3rtg Drzwi Zawiasowe Hermetyczne z wkładem ołowianym Pb 1.0mm przesuwne	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- DO3rtg (wg zestawienia)	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
94 d.5	kalkulacja indywidualna	Ortg Okno diagnostyczne w ramie ze stali nierdzewnej z wkładem Pb 1.0mm wyposażone dodatkowo w roletę ppoż EI30 w pomieszczeniu Sterowni (206)	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- Ortg/EI30 (wg zestawienia)	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Sala operacyjna hybrydowa 204								0,00
6		Przygotowanie lekarzy 205						0,00
95 d.6	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		7,170	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"" 0,08-0,08	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	samochód skrzyniowy do 5t 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,170 0,00
Cena jednostkowa								
96 d.6	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		7,170	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina Standard	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,170 0,00
Cena jednostkowa								
97 d.6	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		7,170	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,170 0,00
Cena jednostkowa								
98 d.6	KNR 0-39 0115-03 analogia	Izolacja ścian płynną folią uszczelniającą	m2		0,00		1,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,134000	0,00	0,0000		
2*	1478207	--Materiały-- płynna folia uszczelniająca	kg	1,600000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,001800	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,600 0,00
Cena jednostkowa								
99 d.6	KNR-W 2-02 0849-03 analogia	Wykładziny winylowe ścian o powierzchni gładkiej (fartuch)	m2		0,00		1,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,067000	0,00	0,0000		
2*	1508300	--Materiały-- wykładzina Fartuch - ściana	m2	1,100000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0063+0,001	m-g	0,007300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,600 0,00
Cena jednostkowa								
100 d.6	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych (fartuch)	m2		0,00		1,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,600
Cena jednostkowa								0,00
101 d.6	KNR-W 2-02 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		0,00		10,301	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,780000	0,00	0,0000		
2*	1750840	--Materiały-- Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm	m2	4,120000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	44,420000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002820	0,00	0,0000		
8*	2311506	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm'	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	3,626000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001830	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34113	--Sprzęt-- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,067200	0,00	0,0000		
13*	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,051400	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,301
Cena jednostkowa								0,00
102 d.6	KNR-W 2-02 2003-10 analogia	Obudowy GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw (Obudowy instalacji sanitarnych w tym stelaży do zabudowy)	m2		0,00		4,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,860000	0,00	0,0000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	22,010000	0,00	0,0000		
7*	1740100	gips budowlany	t	0,001400	0,00	0,0000		
8*	3903010	taśma'	m	1,813000	0,00	0,0000		
9*	3930000	woda	m3	0,000920	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
11*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,0345+0,0268	m-g	0,061300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								4,000
Cena jednostkowa								
103 d.6	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (nadproże drzwi)	m		0,00		2,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,800
Cena jednostkowa								
104 d.6	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Wykonanie podlewki z zaprawy ekspansywnej	m3		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,320000	0,00	0,0000		
2*	1700312	--Materiały-- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,440000	0,00	0,0000		
3*	1601899	piasek do betonów zwykły	m3	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	1,280000	0,00	0,0000		
5*	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,216000	0,00	0,0000		
6*	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,144000	0,00	0,0000		
7*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,600000	0,00	0,0000		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
9*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	2,400000	0,00	0,0000		
10*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	8,400000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
105 d.6	KNNR 7 0919-02	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej	t		0,00		0,088	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	12,100000	0,00	0,0000		
2*	1511201	--Materiały-- farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa	dm3	0,690000	0,00	0,0000		
3*	1511199	farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,040000	0,00	0,0000		
4*	1530000	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,570000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg 0,96+0,03	m-g	0,990000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,088	0,00
Cena jednostkowa								
106 d.6	KNNR 7 0206-04 analogia	Konstrukcje podparć <nadproża stalowe>	t		0,00		0,088	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	67,800000	0,00	0,0000		
2*	1330299	--Materiały-- elektrody	100 szt.	0,250000	0,00	0,0000		
3*	1100110	Kształt. stal.-ceowniki normalne 50-300mm"	kg	1 050,000000	0,00	0,0000		
4*	1540499	tlen techniczny sprężony	m3	1,800000	0,00	0,0000		
5*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym'	m-g	1,900000	0,00	0,0000		
8*	72100	spawarka'	m-g	19,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,088	0,00
Cena jednostkowa								
107 d.6	KNR-W 2-02 2004-12 analogia	Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowych podparć - Obudowa konstrukcji stalowej płytami o odporności pożarowej (lub technologia równoważna)	m2		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,010000	0,00	0,0000		
2*	1750501	--Materiały-- Płyty gipsowe zwykłe ORTH grubości 6 cm	m2	2,100000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	22,010000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002090	0,00	0,0000		
8*	2310027	Płyta z wełny mineralnej - ściany zewnętrzne, siding, o grubości 100 mm	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	2,264000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001360	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,030300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
108 d.6	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejsce na glifach i nadprożach	m2		0,00		2,650	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
2*	1701106	--Materiały-- Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004600	0,00	0,0000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,002800	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018400	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,650	0,00
Cena jednostkowa								
109 d.6	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie ścian i sufitów	m2		0,00		11,850	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,071700	0,00	0,0000		
2*	1480403	--Materiały-- środek gruntujący	dm3	0,200000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,000210	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,850	0,00
Cena jednostkowa								
110 d.6	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie powierzchni gładzi gipsowych farbą	m2		0,00		11,850	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,175000	0,00	0,0000		
2*	1502199	--Materiały-- farba higieniczna do stosowania w placówkach służby zdrowia (kolor)	dm3	0,276000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,850	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
111 d.6	analiza indywidualna	Montaż myjni chirurgicznej 2-stanowiskowej wykonanej ze stali nierdzewnej, wyposażonej w: 2 baterie łokciowe z mieszaczem typu lekarskiego zasilone c.w.u i z.w. (prace przyłączeniowe po stronie Wykonawcy), kompletny system przyłączeniowy do istniejącej kanalizacji	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
112 d.6	kalkulacja indywidualna	DO1/s/KD Drzwi HPL (typu jak PORTA Enduro)	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- DO1/s/KD wraz z niezbędnym osprzętem	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Przygotowanie lekarzy 205								0,00
7	WC personelu - Kobiety 205A							0,00
113 d.7	KNR-W 2-02 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		0,00		5,828	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,780000	0,00	0,0000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	4,120000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	44,420000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002820	0,00	0,0000		
8*	2311506	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	3,626000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001830	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34113	--Sprzęt-- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,067200	0,00	0,0000		
13*	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,051400	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							5,828	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
114 d.7	KNR-W 2-02 2003-10 analogia	Obudowy GK z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstw (Obudowy instalacji sanitarnych w tym stelaży do zabudowy)	m2		0,00		5,670	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,860000	0,00	0,0000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	2,060000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	22,010000	0,00	0,0000		
7*	1740100	gips budowlany	t	0,001400	0,00	0,0000		
8*	3903010	taśma'	m	1,813000	0,00	0,0000		
9*	3930000	woda	m3	0,000920	0,00	0,0000		
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
11*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,0345+0,0268	m-g	0,061300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							5,670	0,00
Cena jednostkowa								
115 d.7	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m2		0,00		31,150	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	AT27026	--Materiały-- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1,340000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
4*	46111	--Sprzęt-- mieszarka do zapraw'	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							31,150	0,00
Cena jednostkowa								
116 d.7	NNRNKB 202 2803-05 analiza indywidualna	(z.VI) Licowanie ścian płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - jako okładziny ścian w sanitariatach <wysokosc okladzin 2,5>	m2		0,00		31,150	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna 3,19*0,8	r-g	2,552000	0,00	0,0000		
2*	9_00017	--Materiały-- płytki kamionkowe GRES	m2	1,030000	0,00	0,0000		
3*	9_00019	zaprawa klejowa sucha mieszanka	kg	7,960000	0,00	0,0000		
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,270000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,0000		
6*	34000	wyciąg	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
7*	39599	środek transportowy	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							31,150	0,00
Cena jednostkowa								
117 d.7	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		0,00		5,450	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,120000	0,00	0,0000		
2*	k400066	--Materiały-- masa samopoziomująca (dostawca: WEB)	kg	7,610000	0,00	0,0000		
3*	3930000	woda	m3	0,002000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	2,000000		0,0000		
5*	34312	wyciąg" 0,01+0,01	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							5,450	0,00
Cena jednostkowa								
118 d.7	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		0,00		5,450	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,0000		
2*	AT27026	--Materiały-- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	1,340000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	2,000000		0,0000		
4*	46111	mieszarka do zapraw'	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							5,450	0,00
Cena jednostkowa								
119 d.7	KNR 5-16 0106-04 - analogia	Montaż listwy progowej - montaż kątownika aluminiowego na styku dwóch różnych posadzek	m		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3 * 0,955	r-g	0,286500	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	8329999	--Materiały-- Kątownik aluminiowy	m	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6803599	kołki do wstrzeliwania	0001	0,015000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
120 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 z.o. 2.6. 9901-12	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie (wraz z niezbędnym osprzętem)	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,8 * 1,1	r-g	0,880000	0,00	0,0000		
2*	6323010	--Materiały-- Geberit Kombifix - element montażowy do miski ustępowej	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
121 d.7	KNR 2-15/GEBERIT 0202-04 z.o. 2.6. 9901-12	Armatura spłukująca miski ustępowe ścienna (miska ustępowa)	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,42 * 1,1	r-g	0,462000	0,00	0,0000		
2*	6327099	--Materiały-- armatura spłukująca do miski ustępowej pneumatyczna nożna ścienna	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
3*		miska ustępowa	szt	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
122 d.7	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,950000	0,00	0,0000		
2*	6320299	--Materiały-- umywalki porcelanowe	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6328600	wsporniki do umywalk	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
4*	5717020	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,140000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
123 d.7	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,010000	0,00	0,0000		
2*	5711230	--Materiały-- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna jednouchwytowa śr. 15 mm	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
4*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,019000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
124 d.7	KNPnRPDE 22-53c analogia	Montaż lustra wklejanego	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,250000	0,00	0,0000		
2*		--Materiały-- Lustro	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
125 d.7	KSNR 4 0411-03	Grzejniki łazienkowe płytowe (700W)	kpl.		0,00		0,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,860000	0,00	0,0000		
2*	6011999	--Materiały-- grzejniki stalowe płytowe, wraz kompletem zawieszek	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6080200	trójniki przyłączeniowe mosiężne do grzejników płytowych dwurzędowych	szt.	2,000000	0,00	0,0000		
4*	6080199	złączki proste lub kolankowe do grzejników	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	5,500000		0,0000		
6*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,250000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,000 0,00
Cena jednostkowa								
126 d.7	KNNR 2 1209-03	Posadzki z płytek ceramicznych niepoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej	m2		0,00		5,450	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,850000	0,00	0,0000		
2*	2500299	--Materiały-- płytki podłogowe ceramiczne 30x30 cm niepoślizgowe	m2	1,040000	0,00	0,0000		
3*	1554299	zaprawa klejowa elastyczna flex	kg	3,000000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	2380699	zaprawa klejowa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka	kg	0,250000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,043500	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,450
Cena jednostkowa								
127 d.7	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z płytek ceramicznych profilowanych o wysokości 10 cm układanych na zaprawie klejowej j.w	m		0,00		12,460	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,410000	0,00	0,0000		
2*	2525599	--Materiały-- kształtki cokołowe podłogowe	m	1,020000	0,00	0,0000		
3*	1554299	zaprawa klejowa elastyczna flex	kg	0,684000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,003400	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								12,460
Cena jednostkowa								
128 d.7	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		0,00		0,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,900000	0,00	0,0000		
2*	6361800	--Materiały-- kabina natryskowa narożna kwadratowa z szybami ze szkła hartowanego	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6356699	brodzik natryskowy akrylowy wzmocniony pianką poliuretanową kwadratowy	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
4*	1478102	silikon wodoodporny z dodatkiem środków grzybobójczych	dm3	0,340000	0,00	0,0000		
5*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,070000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,000
Cena jednostkowa								
129 d.7	KNR 2-15 0115-05	Baterie prysznicowe ściennie	szt.		0,00		0,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,27 * 0,955 --Materiały--	r-g	1,212850	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	5711400	bateria prysznicowa ścienna	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,900000		0,0000		
4*	39511	--Sprzęt-- samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,000
Cena jednostkowa								0,00
130 d.7	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Modułowy 60x60 do pomieszczeń mokrych, wysokość min. 2,5m	m2		0,00		5,450	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,180000	0,00	0,0000		
2*	202x019	--Materiały-- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
3*	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000	0,00	0,0000		
4*	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1,700000	0,00	0,0000		
5*	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000	0,00	0,0000		
6*	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
7*	202x016	pręty mocujące	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
8*	1323490	klamerki mocujące	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
9*	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1,650000	0,00	0,0000		
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. (dostawca: SEK)	szt.	2,530000	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
13*	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,450
Cena jednostkowa								0,00
131 d.7	kalkulacja indywidualna	D2 Drzwi wewnętrzne - łazienka damska	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- D2 (wg zestawienia)	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: WC personelu - Kobiety 205A								0,00
8		Sterownia						0,00
132 d.8	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
133 d.8	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		11,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	0,08-0,08 samochód skrzyniowy do 5t' 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,120	0,00
Cena jednostkowa								
134 d.8	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej antyelektrostatycznej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		11,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina Standard	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,120	0,00
Cena jednostkowa								
135 d.8	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		11,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,120	0,00
Cena jednostkowa								
136 d.8	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		0,00		1,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							1,600	0,00
Cena jednostkowa								
137 d.8	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Wykonanie podlewki z zaprawy ekspansywnej	m3		0,00		0,400	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,320000	0,00	0,0000		
2*	1700312	--Materiały-- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,440000	0,00	0,0000		
3*	1601899	piasek do betonów zwykły	m3	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	1,280000	0,00	0,0000		
5*	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,216000	0,00	0,0000		
6*	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,144000	0,00	0,0000		
7*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,600000	0,00	0,0000		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
9*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	2,400000	0,00	0,0000		
10*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	8,400000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,400	0,00
Cena jednostkowa								
138 d.8	KNNR 7 0919-02	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej	t		0,00		0,051	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	12,100000	0,00	0,0000		
2*	1511201	--Materiały-- farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna miniowa	dm3	0,690000	0,00	0,0000		
3*	1511199	farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,040000	0,00	0,0000		
4*	1530000	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,570000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
6*	34312	--Sprzęt-- wyciąg 0,96+0,03	m-g	0,990000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,051	0,00
Cena jednostkowa								
139 d.8	KNNR 7 0206-04 analogia	Konstrukcje podparć <nadproże stalowe>	t		0,00		0,051	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	67,800000	0,00	0,0000		
2*	1330299	--Materiały-- elektrody	100 szt.	0,250000	0,00	0,0000		
3*	1100110	Kształt. stal.-ceowniki normalne 50-300mm"	kg	1 050,000000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	1540499	tlen techniczny sprężony	m3	1,800000	0,00	0,0000		
5*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
		--Sprzęt--						
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym'	m-g	1,900000	0,00	0,0000		
8*	72100	spawarka'	m-g	19,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,051	0,00
Cena jednostkowa								
140 d.8	KNR-W 2-02 2004-12 analogia	Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowych podparć wg projektu - np. Obudowa konstrukcji stakowej płytami o odporności pożarowej (lub technologia równoważna)	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,010000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1750501	Płyty gipsowe zwykłe ORTH grubości 6 cm	m2	2,100000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	22,010000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002090	0,00	0,0000		
8*	2310027	Płyta z wełny mineralnej - ściany zewnętrzne, siding, o grubości 100 mm	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	2,264000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001360	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
12*	34000	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,030300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
141 d.8	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejsce na glifach i nadprozach	m2		0,00		3,800	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1701106	Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004600	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,002800	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018400	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
7*	34312	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,800	0,00
Cena jednostkowa								
142 d.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		0,00		3,800	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1720200	wapno suchogaszone	t	0,001100	0,00	0,0000		
3*	1740103	gips szpachlowy	t	0,001400	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym""	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,800	0,00
Cena jednostkowa								
143 d.8	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie ścian <całosc>	m2		0,00		3,800	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,071700	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1480403	środek gruntujący	dm3	0,200000	0,00	0,0000		
		--Sprzęt--						
3*	00000	samochód skrzyniowy do 5t""	m-g	0,000210	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,800	0,00
Cena jednostkowa								
144 d.8	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie powierzchni gładzi gipsowych farbą	m2		0,00		321,350	0,00
		--Robocizna--						
1*	999	robocizna	r-g	0,175000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						
2*	1502199	farba higieniczna do stosowania w placówkach służby zdrowia (kolor)	dm3	0,276000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							321,350	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
145 d.8	KNNR 4 0418-12	Grzejniki higieniczne kompletne, wiszące wraz z niezbędnym osprzętem (1300W)	szt.		0,00		3,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,980000	0,00	0,0000		
2*	6011999	--Materiały-- grzejniki stalowe z kompletem podparć i zaworów	szt.	1,000000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
146 d.8	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Modułowy 60x60 do pomieszczeń mokrych, wysokość min. 2,5m	m2		0,00		11,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,180000	0,00	0,0000		
2*	202x019	--Materiały-- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
3*	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000	0,00	0,0000		
4*	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1,700000	0,00	0,0000		
5*	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000	0,00	0,0000		
6*	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
7*	202x016	pręty mocujące	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
8*	1323490	klamerki mocujące	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
9*	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1,650000	0,00	0,0000		
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. (dostawca: SEK)	szt.	2,530000	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
13*	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,120	0,00
Cena jednostkowa								
147 d.8	kalkulacja indywidualna	DO4 Drzwi HPL (typu jak PORTA Enduro)	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- DO4 wraz z niezbędnym osprzętem	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Sterownia								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9		Maszynownia						0,00
148 d.9	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,500000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
149 d.9	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejsce styku ścian	m2		0,00		3,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
2*	1701106	--Materiały-- Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004600	0,00	0,0000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,002800	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018400	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,120	0,00
Cena jednostkowa								
150 d.9	KNR-W 2-02 2003-05 analogia	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m2		0,00		18,648	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,780000	0,00	0,0000		
2*	1750899	--Materiały-- płyty gipsowo-kartonowe	m2	4,120000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	44,420000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002820	0,00	0,0000		
8*	2311506	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	3,626000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001830	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
12*	34113	--Sprzęt-- Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,067200	0,00	0,0000		
13*	39521	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,051400	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,648
Cena jednostkowa								
151 d.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany	m2		0,00		48,695	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,039600	0,00	0,0000		
2*	1502110	--Materiały-- farba akrylowa higieniczna	dm3	0,289100	0,00	0,0000		
3*	k400003	środek gruntujący (dostawca: DRY)	kg	0,500000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg"	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								48,695
Cena jednostkowa								
152 d.9	KNR-W 2-05 0904-01 analogia	Składane podłogi-podesty - podłoga technologiczna	m2		0,00		11,870	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	7,770000	0,00	0,0000		
2*	1551502	--Materiały-- klej kauczukowy polichloroprenowy "butapren" L-40 - M-40	kg	0,033000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	39500	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy	m-g	0,291000	0,00	0,0000		
5*	71900	piła tarczowa	m-g	0,678000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								11,870
Cena jednostkowa								
153 d.9	KNR-W 4-01 0338-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		0,00		1,300	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,300
Cena jednostkowa								
154 d.9	KNR-W 4-01 0206-04 analogia	Wykonanie podlewki z zaprawy ekspansywnej	m3		0,00		0,500	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,320000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	1700312	--Materiały-- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,440000	0,00	0,0000		
3*	1601899	piasek do betonów zwykły	m3	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1602599	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m3	1,280000	0,00	0,0000		
5*	3950010	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,216000	0,00	0,0000		
6*	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,144000	0,00	0,0000		
7*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,600000	0,00	0,0000		
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
9*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	2,400000	0,00	0,0000		
10*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	8,400000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,500
Cena jednostkowa								
155 d.9	KNNR 7 0919-02	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowej	t		0,00		0,734	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	12,100000	0,00	0,0000		
2*	1511201	--Materiały-- farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,690000	0,00	0,0000		
3*	1511199	przeciwrdezwna miniowa	dm3	6,040000	0,00	0,0000		
4*	1530000	farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,570000	0,00	0,0000		
5*	0000000	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm3	0,570000	0,00	0,0000		
6*	34312	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
		--Sprzęt-- wyciąg 0,96+0,03	m-g	0,990000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,734
Cena jednostkowa								
156 d.9	KNNR 7 0206-04 analogia	Konstrukcje podparć <nadproże stalowe>	t		0,00		0,734	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	67,800000	0,00	0,0000		
2*	1330299	--Materiały-- elektrody	100 szt.	0,250000	0,00	0,0000		
3*	1100110	Kształt. stal.-ceowniki normalne 50-300mm"	kg	1 050,000000	0,00	0,0000		
4*	1540499	tlen techniczny sprężony	m3	1,800000	0,00	0,0000		
5*	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,600000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym'	m-g	1,900000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	72100	spawarka'	m-g	19,100000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,734
Cena jednostkowa								0,00
157 d.9	KNR-W 2-02 2004-12 analogia	Zabezpieczenie p.poz. konstrukcji stalowych podparć wg projektu	m2		0,00		5,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,010000	0,00	0,0000		
2*	1750501	--Materiały-- Płyty gipsowe zwykłe ORTH grubości 6 cm	m2	2,100000	0,00	0,0000		
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0,760000	0,00	0,0000		
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C	m	2,050000	0,00	0,0000		
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	4,060000	0,00	0,0000		
6*	1346399	blachowkręty (dostawca: ICB_SREDNIE_N)	szt.	22,010000	0,00	0,0000		
7*	1740111	Gips budowlany szpachlowy	t	0,002090	0,00	0,0000		
8*	2310027	Płyta z wełny mineralnej - ściany zewnętrzne, siding, o grubości 100 mm	m2	1,030000	0,00	0,0000		
9*	3903010	taśma'	m	2,264000	0,00	0,0000		
10*	3930099	woda	m3	0,001360	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
12*	34000	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
13*	39000	środek transportowy	m-g	0,030300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,000
Cena jednostkowa								0,00
158 d.9	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym <stropy i ściany>	cm		0,00		100,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,084000	0,00	0,0000		
2*	at17001	--Materiały-- wiertło diamentowe	szt.	0,001250	0,00	0,0000		
3*	3930000	woda	m3	0,005200	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
5*	at171	wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	0,038000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								100,000
Cena jednostkowa								0,00
159 d.9	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		11,870	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	202x049	zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym""	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	0,08-0,08 samochód skrzyniowy do 5t	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
		0,09-0,08						
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,870	0,00
Cena jednostkowa								
160 d.9	KNNR 2 1206-02 Rx1,7	Posadzki z wykładziny rulonowej przewodzącej z wywinieciem na ściany w formie cokołu	m2		0,00		11,870	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,395 * 1,07	r-g	0,422650	0,00	0,0000		
2*	1563099	--Materiały-- wykładzina przewodząca	m2	1,090000	0,00	0,0000		
3*	1551305	klej do wykładzin	kg	0,404000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,005700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,870	0,00
Cena jednostkowa								
161 d.9	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		11,870	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							11,870	0,00
Cena jednostkowa								
162 d.9	kalkulacja indywidualna	D3/KD Drzwi stalowe pełne	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- D3/KD wraz z niezbędnym osprzętem	kpl.	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Maszynownia								0,00
10		Korytarz						0,00
163 d.10	KNR 2-02 1017-01	Drzwi D3/s płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone kompletne z ościeżnicą	m2		0,00		1,800	0,00
		--Robocizna--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*	999	robocizna	r-g	0,470000	0,00	0,0000		
2*	2720099	--Materiały-- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe	m2	1,000000	0,00	0,0000		
3*		ościeżnica systemowa	szt	1,000000	0,00	0,0000		
4*		samozamkacz	szt	1,000000	0,00	0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,020000	0,00	0,0000		
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							1,800	0,00
Cena jednostkowa								
164 d.10	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Ślusarka aluminiowa DP1 (wg zestawienia)	m2		0,00		3,780	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,640000	0,00	0,0000		
2*	1478101	--Materiały-- silikon'	kg	0,100000	0,00	0,0000		
3*	1478500	pianka poliuretanowa	dm3	0,272000	0,00	0,0000		
4*	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt.	5,000000	0,00	0,0000		
5*	1318399	listwy maskujące	m	2,550000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15,000000		0,0000		
7*	1315120	Element stały aluminiowy'	m2	1,000000	0,00	0,0000		
8*	34312	--Sprzęt-- wyciąg 0,05+0,06	m-g	0,110000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							3,780	0,00
Cena jednostkowa								
165 d.10	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej <głigi przy drzwiach DP1>	m2		0,00		2,835	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,600000	0,00	0,0000		
2*	1800199	--Materiały-- cegła bud. kl. 10	szt.	48,600000	0,00	0,0000		
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0,006400	0,00	0,0000		
4*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,003600	0,00	0,0000		
5*	1602099	piasek do zapraw	m3	0,032000	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	43211	--Sprzęt-- betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0,050000	0,00	0,0000		
8*	34312	wyciąg	m-g	0,260000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							2,835	0,00
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
166 d.10	NNRNKB 202 0187-02	(z.VII) Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych - transport materiałów	m		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,100000	0,00	0,0000		
2*	202x042	--Materiały-- nadproża prefabrykowane (dostawca: YTO)	szt	0,800000	0,00	0,0000		
3*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,011000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
167 d.10	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejsce na glifach i nadprożach	m2		0,00		10,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
2*	1701106	--Materiały-- Cement port,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work.	t	0,004600	0,00	0,0000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,002800	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,018400	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000
Cena jednostkowa								
168 d.10	KNR AT-17 0101-05	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 300 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym ,pod wentylację>	cm		0,00		70,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,132000	0,00	0,0000		
2*	at17001	--Materiały-- wiertło diamentowe	szt.	0,001300	0,00	0,0000		
3*	3930000	woda	m3	0,008000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
5*	at172	--Sprzęt-- wiertnica o mocy ponad 3 kW lub hydrauliczna	m-g	0,053000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								70,000
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
169 d.10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach	m2		0,00		62,501	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,0000		
2*	1720200	--Materiały-- wapno suchogaszone	t	0,001100	0,00	0,0000		
3*	1740103	gips szpachlowy	t	0,001400	0,00	0,0000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym""	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								62,501 0,00
Cena jednostkowa								
170 d.10	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie ścian <całosc>	m2		0,00		72,501	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,071700	0,00	0,0000		
2*	1480403	--Materiały-- środek gruntujący	dm3	0,200000	0,00	0,0000		
3*	00000	--Sprzęt-- samochód skrzyniowy do 5t""	m-g	0,000210	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								72,501 0,00
Cena jednostkowa								
171 d.10	KNNR 2 1402-03	Dwukrotne malowanie powierzchni gładzi gipsowych farbą emulsyjną	m2		0,00		82,501	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,175000	0,00	0,0000		
2*	1502199	--Materiały-- farba emulsyjna kolor	dm3	0,276000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								82,501 0,00
Cena jednostkowa								
172 d.10	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - Modułowy 60x60 do pomieszczeń mokrych, wysokość min. 2,5m	m2		0,00		58,089	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,180000	0,00	0,0000		
2*	202x019	--Materiały-- płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
3*	202x012	kształtowniki z blachy - profil główny	m	1,700000	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	202x013	kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm	m	1,700000	0,00	0,0000		
5*	202x014	kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	0,970000	0,00	0,0000		
6*	202x015	zawiesia do kształtowników	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
7*	202x016	pręty mocujące	szt.	0,880000	0,00	0,0000		
8*	1323490	klamery mocujące	szt.	2,860000	0,00	0,0000		
9*	202x018	sprężyny przyścienne	szt.	1,650000	0,00	0,0000		
10*	8992699	łączniki rozporowe kpl. (dostawca: SEK)	szt.	2,530000	0,00	0,0000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,0000		
12*	34000	wyciąg	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
13*	39599	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							58,089	0,00
Cena jednostkowa								
173 d.10	KNR AT-02 2057-01	Narożnik przyklejany zabezpieczający ścianę (np: NT40 120cm lub równoważny)	m		0,00		9,600	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,270000	0,00	0,0000		
2*	1318000	--Materiały-- Naróżnik przyklejany'	m	1,050000	0,00	0,0000		
3*	1740311	klej	t	0,000120	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,0000		
5*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	0,001000	0,00	0,0000		
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							9,600	0,00
Cena jednostkowa								
174 d.10	KNR AT-02 2057-01	Listwa przyklejana przeciwuderzeniowa np: RB 300 lub równoważna	m		0,00		120,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,270000	0,00	0,0000		
2*	1318000	--Materiały-- Listwa przyklejana 300	m	1,050000	0,00	0,0000		
3*	1740311	klej	t	0,000120	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) --Sprzęt--	%	1,500000		0,0000		
5*	35111	żuraw okienny przenośny	m-g	0,001000	0,00	0,0000		
6*	39599	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							120,000	0,00
Cena jednostkowa								
175 d.10	KNR 5-16 0106-04 - analogia	Montaż listwy progowej - montaż profilu aluminiowego na styku dwóch różnych posadzek	m		0,00		5,500	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,3 * 0,955	r-g	0,286500	0,00	0,0000		
		--Materiały--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*	8329999	Kątownik aluminiowy	m	1,000000	0,00	0,0000		
3*	6803599	kołki do wstrzeliwania	0001	0,015000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,500
Cena jednostkowa								0,00
176 d.10	KNR 4-01 0354-09	Drzwi - Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze starej łazienki do ponownego montażu	szt.		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,310000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
177 d.10	TZKNBK I 0812-01 analogia	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzydeł itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (wyniesienie demontowanych drzwi i okien)	szt		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,224000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
178 d.10	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		0,00		15,120	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,080000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,120
Cena jednostkowa								
179 d.10	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
2*	1700305	--Materiały-- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,004600	0,00	0,0000		
3*	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,004300	0,00	0,0000		
4*	1601800	Piasek naturalny kopany	m3	0,018400	0,00	0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						
7*	34312	wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43213	Betoniarka wolnosp.elek.400dm3	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
180 d.10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany	m2		0,00		39,060	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,039600	0,00	0,0000		
2*	1502110	--Materiały-- farba akrylowa higieniczna	dm3	0,289100	0,00	0,0000		
3*	k400003	środek gruntujący (dostawca: DRY)	kg	0,500000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg"	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								39,060
Cena jednostkowa								
181 d.10	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
4*	34312	--Sprzęt-- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	0,08-0,08 samochód skrzyniowy do 5t' 0,09-0,08	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								
182 d.10	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,429000	0,00	0,0000		
2*	1563030	--Materiały-- Wykładzina Standard 1	m	1,010000	0,00	0,0000		
3*	1551361	Klej winylowy emulsyjny'	kg	0,600000	0,00	0,0000		
4*	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg 0,0044+0,0033	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								0,00
183 d.10	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								0,00
184 d.10	KNR 4-01 0354-09	Drzwi - Wykucie z muru stolarki drzwiowej o powierzchni do 2 m2 - drzwi ze starej łazienki do ponownego montażu	szt.		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,310000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
185 d.10	TZKNBK I 0812-01 analogia	Ręczne przenoszenie stolarki bud.surowej,ościeżnic,skrzy deł itp.o ciężarze do 25 kg w jednym poziomie na odl.do 10 m (wyniesienie demonutowanych drzwi i okien)	szt		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,224000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
186 d.10	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		0,00		4,725	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,080000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								4,725
Cena jednostkowa								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
187 d.10	KNR 4-01 0710-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		0,00		2,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,930000	0,00	0,0000		
2*	1700305	--Materiały-- Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,004600	0,00	0,0000		
3*	1720202	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,004300	0,00	0,0000		
4*	1601800	Piasek naturalny kopany	m3	0,018400	0,00	0,0000		
5*	3930000	woda	m3	0,004500	0,00	0,0000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
7*	34312	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,040000	0,00	0,0000		
8*	43213	Betoniarka wolnosp.elek.400dm3	m-g	0,030000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								2,000
Cena jednostkowa								0,00
188 d.10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany	m2		0,00		10,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,039600	0,00	0,0000		
2*	1502110	--Materiały-- farba higieniczna do stosowania w placówkach służby zdrowia (kolor)	dm3	0,289100	0,00	0,0000		
3*	k400003	środek gruntujący (dostawca: DRY)	kg	0,500000	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
5*	34312	--Sprzęt-- wyciąg"	m-g	0,000300	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								10,000
Cena jednostkowa								0,00
189 d.10	NNRNKB 202 1132-01 - NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m2		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,51-0,4	r-g	0,110000	0,00	0,0000		
2*	202x049	--Materiały-- zaprawa samopoziomująca 90,12-72,08	kg	18,040000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
--Sprzęt--								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym"	m-g	0,000000	0,00	0,0000		
5*	00000	0,08-0,08 samochód skrzyniowy do 5t'	m-g	0,010000	0,00	0,0000		
		0,09-0,08						
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
190 d.10	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych homogeniczne rulonowe	m2		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,429000	0,00	0,0000		
2*	1563030	--Materiały-- Wykładzina Standard 1	m	1,010000	0,00	0,0000		
3*	1551361	Klej winylowy emulsyjny'	kg	0,600000	0,00	0,0000		
4*	1534101	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,100000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
6*	34000	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,007700	0,00	0,0000		
		0,0044+0,0033						
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
191 d.10	KNNR 2 1206-07	Dodatek za zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		0,00		1,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,126000	0,00	0,0000		
2*	1569099	--Materiały-- pręty spawalnicze PCW	kg	0,030000	0,00	0,0000		
3*	0000000	nieplastifikowanego materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Korytarz								0,00
11		Inne						0,00
192 d.11	kalkulacja indywidualna	Identyfikacja wizualna pomieszczeń - Tabliczki przy drzwiowe	kpl		0,00		1,000	0,00
1*		--Materiały-- Identyfikacja wizualna pomieszczeń - Tabliczki przy drzwiowe	kpl	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
193 d.11	kalkulacja indywidualna	Oklejenie szyb w oknach sali operacyjnej (matowa nieprzezierna)	kpl		0,00		9,500	0,00
1*		--Materiały-- Identyfikacja wizualna pomieszczeń - Tabliczki przy drzwiowe	kpl	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							9,500	0,00
Cena jednostkowa								
194 d.11	analiza indywidualna	Dzwiczki rewizyjne min 25x25	mb		0,00		4,000	0,00
1*		--Materiały-- Rewizja do zabudowy G-K	mb	1,070000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							4,000	0,00
Cena jednostkowa								
195 d.11	TZKNBK VI - 131	Czasowe zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych z płyt pilśniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia	m2		0,00		0,560	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,210000	0,00	0,0000		
2*	z_06033	--Materiały-- deski	m3	0,000250	0,00	0,0000		
3*	z_06034	plyta pilśniowa	m2	0,220000	0,00	0,0000		
4*	z_06001	materiały pomocnicze(od M)	%	5,000000		0,0000		
5*	z_062	--Sprzęt-- wyciąg	m-g	0,005000	0,00	0,0000		
6*	z_063	wózek	m-g	0,002000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,560	0,00
Cena jednostkowa								
196 d.11	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (przejście wentylacji przez dach)	m2		0,00		0,560	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,150000	0,00	0,0000		
2*	2302400	--Materiały-- kit asfaltowy	kg	0,100000	0,00	0,0000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							0,560	0,00
Cena jednostkowa								
197 d.11	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (przejście wentylacji przez dach)	m2		0,00		0,560	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	2,310000	0,00	0,0000		
2*	1120401	--Materiały-- blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm	kg	5,010000	0,00	0,0000		
3*	1200250	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	0,028000	0,00	0,0000		
4*	8990499	kołki rozporowe plastikowe	szt.	8,100000	0,00	0,0000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,0000		
		--Sprzęt--						

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
6*	39000	środek transportowy	m-g	0,006900	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								0,560
Cena jednostkowa								
198 d.11	KNR AT-17 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym <tranzyt kabli i instalacji>	cm		0,00		100,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,084000	0,00	0,0000		
2*	at17001	--Materiały-- wiertło diamentowe	szt.	0,001250	0,00	0,0000		
3*	3930000	woda	m3	0,005200	0,00	0,0000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,0000		
5*	at171	--Sprzęt-- wiertnica o mocy do 3 kW	m-g	0,038000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								100,000
Cena jednostkowa								
199 d.11	KNP 02 1507 -07.01	Umocowanie odbojów drzewiowych	szt.		0,00		8,000	0,00
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,280000	0,00	0,0000		
2*		--Materiały-- odbuj	szt	1,000000	0,00	0,0000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								8,000
Cena jednostkowa								
200 d.11	kalk. własna	Sprzątnięcie po pracach adaptacyjnych, Utylizacja materiału.	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
201 d.11	kalk. własna	Instalacja wodna - poziomy ok. 70m	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
202 d.11	kalk. własna	Instalacja kanalizacji - ok. 35m w przypadku braku zachowania spadków konieczność doposażenia w pompę ścieków	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
203 d.11	kalk. własna	Instalacja CT (2x 30m), woda lodowa (2x30m), kanalizacja dla skroplin (syfon dla skroplin x 2 szt., 15 m instalacji) oraz zawory odcinające (4 szt), pompa obiegowa z baypass (2 szt), pomiary temperatur na nanometrach - wskaźnik temperatury oraz ciśnienia pracy centrali (4 szt), automatyczny siłownik do regulacji temperatury 2 szt., czujka kontroli temperatury 2 szt., otuliny przewodów	kpl.		0,00		1,000	0,00
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Inne								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł