

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Boroszewo	IIA	15-12-3-01-21 -b -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	IIA	15-12-3-01-28 -f -00	100	100	0		
1	01.Boroszewo	IIA	15-12-3-01-7 -n -00	100	100	0		
1	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-12 -n -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-21 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	PR	15-12-3-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PTP	15-12-3-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PTW	15-12-3-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-12 -j -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-13 -a -00	200	200	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-13 -m -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-18 -f -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-20 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-21 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-27 -h -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-46 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-47 -d -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-52 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-52 -m -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-53 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-53 -m -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-54 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-54 -j -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-5 -l -00	100	100	0	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-6 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-78 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-78 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-8 -g -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-115 -c -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-23 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-38 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-52 -l -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	6
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-54 -g -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-55 -f -00	100	100	0		
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-74 -f -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-74 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-9 -x -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-129 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-152 -a -00	200	200	0		
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-156 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-73 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Swarożyn	PR	15-12-3-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Swarożyn	PTP	15-12-3-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	PTW	15-12-3-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -ix -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -o -00	200	200	0		
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-148 -z -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-154 -i -00	200	200	0		0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-42 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-43 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-93 -a -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-93 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-93 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	6
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-96 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-96 -b -00	200	100	100	twarda	2
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-148 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-148 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-116 -i -00	200	200	0		
1	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-121 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Szpegawsk	PR	15-12-3-03- - -	300	300	0		
1	03.Szpegawsk	PTP	15-12-3-03- - -	300	300	0		0
1	03.Szpegawsk	PTW	15-12-3-03- - -	200	200	0		0
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-15 -b -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-15 -c -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-15 -d -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-30 -a -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-30 -c -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-64 -g -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-116 -f -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-31 -f -00	600	600	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-35 -g -00	200	200	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-83 -a -00	300	300	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-83 -m -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	5
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-85 -h -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-85 -i -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-87 -t -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-88 -f -00	500	500	0		
1	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-171 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-186 -c -00	100	100	0		0
1	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-186 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-190 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-191 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-198 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	PR	15-12-3-04- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
1	04.Kochanki	PTP	15-12-3-04- - -	800	200	600	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	PTW	15-12-3-04- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-166 -b -00	200	100	100	twarda	1
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-177 -b -00	100	100	0		0
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-177 -c -00	100	100	0		0
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-181 -a -00	100	100	0		0
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-182 -f -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-183 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-186 -a -00	400	400	0		
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-186 -b -00	500	500	0		
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-189 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-195 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-189 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
1	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-194 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-195 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-195 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-217 -c -00	200	200	0		
1	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-226 -k -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	4
1	05.Semlin	PR	15-12-3-05- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Semlin	PTP	15-12-3-05- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
1	05.Semlin	PTW	15-12-3-05- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-147 -a -00	300	300	0		
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-209 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-220 -g -00	200	200	0		
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-226 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-226 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-227 -j -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-147 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-209 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-209 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-218 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-220 -a -00	100	100	0		
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-226 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	7
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-227 -a -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-109 -a -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-110A -g -00	100	100	0		
2	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-94A -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-109 -b -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	6
2	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-96 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Szczodrowo	PR	15-12-1-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Szczodrowo	PTP	15-12-1-07- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Szczodrowo	PTW	15-12-1-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-101 -f -00	800	800	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-103 -a -00	100	100	0		
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -f -00	100	100	0		
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -k -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -m -00	200	200	0		
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87A -r -00	500	500	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87B -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87C -a -00	400	400	0		
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87C -c -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87G -g -00	700	700	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-91 -i -00	400	400	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-93 -f -00	800	800	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -a -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -d -00	300	300	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -g -00	500	500	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -h -00	100	100	0		
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -i -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -j -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-94A -k -00	200	200	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-98 -c -00	600	600	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-99 -b -00	700	700	0		0
2	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-99 -h -00	100	100	0		
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-101 -h -00	200	200	0		
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-105 -a -00	600	600	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-105 -m -00	300	300	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87A -c -00	300	300	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87A -g -00	400	400	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87A -i -00	100	100	0		
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87B -i -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87G -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	16
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-88 -a -00	100	100	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-94A -l -00	300	300	0		0
2	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-98 -d -00	500	500	0		0
2	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-11 -c -00	200	200	0		
2	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-30 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-34 -j -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-3 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-3 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-37 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	PR	15-12-1-08- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	PTP	15-12-1-08- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	PTW	15-12-1-08- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-10 -g -00	200	200	0		
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-11 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-26 -r -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	15
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-26 -t -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	12
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-27 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-35 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-82 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-83 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-83 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-12 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-26 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-26 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-26 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-35 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-43A -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-44 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-5 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
2	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-86 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-52 -a -00	300	300	0		
2	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-73 -a -00	100	100	0		
2	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-78 -g -00	200	200	0		
2	09.Mestwinowo	PR	15-12-1-09- - -	400	400	0		
2	09.Mestwinowo	PRZEST	15-12-1-09-72 -h -00	200	200	0		
2	09.Mestwinowo	PTP	15-12-1-09- - -	400	400	0		0
2	09.Mestwinowo	PTW	15-12-1-09- - -	400	400	0		0
2	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-53 -f -00	400	400	0		
2	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-54 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-76 -m -00	400	400	0		0
2	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-78 -j -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
2	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-68 -c -00	300	300	0		0
2	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-76 -p -00	200	200	0		0
2	10.Jastrzębce	IIIB	15-12-1-10-113 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
2	10.Jastrzębce	IIIBU	15-12-1-10-167 -a -00	500	500	0		
2	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-119 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	4
2	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-126 -j -00	200	200	0		
2	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-126 -l -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
2	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-130 -b -00	300	300	0		
2	10.Jastrzębce	PR	15-12-1-10- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Jastrzębce	PTP	15-12-1-10- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	2
2	10.Jastrzębce	PTW	15-12-1-10- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	2

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-117 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-118 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-122 -c -00	400	400	0		
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-126 -h -00	200	100	100	twarda	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-126 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-128 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-130 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-132 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-136 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-136 -c -00	200	200	0		
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-137 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-137 -n -00	300	300	0		
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-143 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-146 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-150 -p -00	300	200	100	twarda	2
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-151 -k -00	300	300	0		
2	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-166 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-117 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
2	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-120 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
2	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-128 -h -00	200	200	0		
2	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-132 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-165 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
2	11.Orle	IVD	15-12-1-11-140 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
2	11.Orle	IVD	15-12-1-11-154 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	9
2	11.Orle	IVD	15-12-1-11-154 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	11.Orle	IVD	15-12-1-11-201 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	8
2	11.Orle	IVD	15-12-1-11-201 -c -00	200	200	0		
2	11.Orle	IVD	15-12-1-11-217 -f -00	300	300	0		
2	11.Orle	PR	15-12-1-11- - -	400	400	0		
2	11.Orle	PTP	15-12-1-11- - -	400	400	0		
2	11.Orle	PTW	15-12-1-11- - -	400	400	0		
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-155 -h -00	100	100	0		
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-173 -c -00	100	100	0		
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-181 -d -00	100	100	0		
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-182 -b -00	300	300	0		
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-210 -b -00	100	100	0		
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-211 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-211 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-214 -k -00	100	100	0		1
2	11.Orle	TPP	15-12-1-11-218 -i -00	200	200	0		4
2	11.Orle	TWP	15-12-1-11-156 -g -00	200	200	0		
2	11.Orle	TWP	15-12-1-11-181 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
2	11.Orle	TWP	15-12-1-11-184 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	11.Orle	TWP	15-12-1-11-215 -k -00	100	100	0		
2	11.Orle	TWP	15-12-1-11-218 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	11.Orle	TWP	15-12-1-11-218 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1

**Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna**

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-247 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-255 -c -00	200	200	0		
3	06.Wygoda	PR	15-12-3-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Wygoda	PTP	15-12-3-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Wygoda	PTW	15-12-3-06- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-245 -c -00	100	100	0		
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-245 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-246 -g -00	200	200	0		
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-247 -i -00	200	200	0		0
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-250 -p -00	200	200	0		0
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-257 -p -00	200	200	0		0
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -c -00	100	100	0		3
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -d -00	100	100	0		3
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -f -00	100	100	0		3
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -g -00	100	100	0		
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	17
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-261 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-261 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -cx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
3	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	12
3	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-237 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-244 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-244 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-256 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-257 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-259 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	IIIB	15-12-2-12-29 -c -00	200	200	0		
3	12.Bukowiec	IIIBU	15-12-2-12-26 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-1 -c -00	100	100	0		
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-29 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-34 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	PR	15-12-2-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Bukowiec	PTP	15-12-2-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Bukowiec	PTW	15-12-2-12- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-17 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-38 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1



## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-41 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-45 -b -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-46 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-4 -g -00	200	200	0		
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-5 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-5 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-9 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-9 -i -00	100	100	0		1
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-9 -j -00	100	100	0		
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-14 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-15 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-22 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-28 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-46 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-51 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
3	13.Bielawki	PR	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	13.Bielawki	PTP	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	13.Bielawki	PTW	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-100 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-104 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	9
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-58 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-59 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	12
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-59 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-59 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-67 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	14
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-70 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-71 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-71 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-71 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-94 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
3	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-67 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
3	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-68 -i -00	100	100	0		
3	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-71 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
3	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-97 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
3	14.Brody	IIAU	15-12-2-14-109 -t -00	500	0	500	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	IIIB	15-12-2-14-117C -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
3	14.Brody	IVD	15-12-2-14-110 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	IVD	15-12-2-14-113 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
3	14.Brody	IVD	15-12-2-14-117C -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3	14.Brody	IVDU	15-12-2-14-117B -g -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
3	14.Brody	PR	15-12-2-14- - -	200	200	0		
3	14.Brody	PTP	15-12-2-14- - -	200	200	0		
3	14.Brody	PTW	15-12-2-14- - -	200	200	0		
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-105A -d -00	200	200	0		0
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -n -00	100	100	0		0
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -o -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-112 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-117 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-127 -c -00	100	100	0		0
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-128 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-130 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-131 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-131 -f -00	100	100	0		0
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-132 -b -00	100	100	0		0
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-132 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-132 -g -00	100	100	0		0
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-132 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-132 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-132 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-134 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-134 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-140 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-140 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-140 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	14.Brody	TPP	15-12-2-14-143 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-111 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -p -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -x -00	300	300	0		0
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-117 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-117 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-132 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	14.Brody	TWP	15-12-2-14-142 -a -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	15.Opalenie	IIIBU	15-12-2-15-246 -a -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-232 -s -00	200	100	100	twarda	0
4	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-235 -g -00	200	200	0		0
4	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-238 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
4	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-253 -i -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-256 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
4	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-267 -d -00	200	100	100	twarda	0
4	15.Opalenie	PR	15-12-2-15- - -	300	300	0		
4	15.Opalenie	PTP	15-12-2-15- - -	300	300	0		0
4	15.Opalenie	PTW	15-12-2-15- - -	300	300	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -d -00	400	400	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-171 -d -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-179 -a -00	400	400	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-179 -g -00	700	700	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-224 -i -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-225 -a -00	200	200	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-232 -p -00	200	100	100	twarda	1
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-237 -o -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-237 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-240 -h -00	500	100	400	twarda	0
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-242 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-243 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-243 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-243 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-243 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-245 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-254 -a -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-227 -c -00	100	100	0		0
4	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-238 -a -00	200	200	0		
4	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-245 -c -00	200	200	0		
4	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-194 -n -00	100	100	0		
4	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-202 -f -00	200	200	0		0
4	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-219 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
4	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-219 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
4	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-222 -i -00	100	100	0		
4	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-205 -l -00	400	400	0		0
4	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-212 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	PR	15-12-2-16- - -	300	300	0		
4	16.Dębowo	PRZEST	15-12-2-16-220 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	PTP	15-12-2-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	16.Dębowo	PTW	15-12-2-16- - -	300	300	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-186 -a -00	300	300	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-186 -p -00	100	100	0		
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-190 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-190 -s -00	400	400	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191A -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-192 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-194 -a -00	100	100	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-194 -s -00	100	100	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-195 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-197 -a -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-201 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-203 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-203 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-208 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219 -ax -00	200	200	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-248 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-250 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-250 -f -00	100	100	0		0
4	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-250 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
4	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-200 -a -00	300	300	0		0
4	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-200 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-291 -a -00	300	300	0		
4	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-291 -b -00	200	200	0		
4	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-284 -h -00	100	100	0		
4	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-289 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
4	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-291 -c -00	200	200	0		
4	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-314 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
4	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-303 -a -00	200	200	0		
4	17.Dębiny	PR	15-12-2-17- - -	300	300	0		
4	17.Dębiny	PTP	15-12-2-17- - -	300	300	0		
4	17.Dębiny	PTW	15-12-2-17- - -	200	200	0		
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-272 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-282 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-284 -i -00	200	200	0		0
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-292 -a -00	100	100	0		0
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-295 -a -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	0
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-307 -i -00	300	300	0		
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-308 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-312 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
4	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-315 -c -00	100	100	0		0
4	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-300 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	0
4	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-304 -a -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-7A -b -00	1 000	300	700	gruntowa ulepszona	2
6	13.Bielawki	IIIB	15-12-2-13-89 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
6	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-99 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
6	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-100 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
6	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-100 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
6	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-100 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	9
6	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-78 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
6	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-93 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
6	14.Brody	IVD	15-12-2-14-114 -a -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	5
6	14.Brody	IVD	15-12-2-14-122 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-110 -x -00	300	300	0		0
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-120 -d -00	100	100	0		5
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-130 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-135 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-135 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-140 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-228 -b -00	200	200	0		0
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-230 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-170 -a -00	400	400	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-240 -a -00	600	600	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-240 -c -00	500	100	400	twarda	0
6	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-201 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
6	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-209 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-215 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
6	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-247 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189 -a -00	200	200	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189 -b -00	100	100	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-199 -h -00	200	200	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -b -00	100	100	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -h -00	100	100	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -k -00	100	100	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-208 -j -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-215 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-222 -a -00	100	100	0		0
6	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-249 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
6	17.Dębiny	IB	15-12-2-17-274 -j -00	100	100	0		0
6	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-274 -h -00	200	200	0		
6	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-282 -a -00	100	100	0		
6	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-282 -f -00	400	400	0		
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-271 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-271 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -a -00	100	100	0		
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -g -00	100	100	0		
6	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	01.Boroszewo	IB	15-12-3-01-2 -c -00	100	100	0		12
7	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-23 -d -00	200	200	0		0
7	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-4 -j -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
7	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-4 -k -00	300	300	0		
7	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-74 -b -00	100	100	0		
7	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-75 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
7	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-159 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
7	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-43 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
7	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-43 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
7	03.Szpęgawsk	IIIAU	15-12-3-03-119 -k -00	500	100	400	gruntowa ulepszona	2
7	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-120 -c -00	400	400	0		
7	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-134 -f -00	300	300	0		
7	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-127 -i -00	100	100	0		0
7	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-60 -d -00	500	500	0		0
7	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-61 -j -00	300	300	0		0
7	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-62 -a -00	200	200	0		0
7	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-190 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
7	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-193 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
7	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-193 -c -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
7	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-193 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-214 -i -00	100	100	0		
7	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-216 -d -00	200	200	0		
7	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-226 -c -00	200	200	0		
7	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-227 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
7	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-227 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
7	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-227 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
7	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-266 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
7	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-266 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
7	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-102 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
7	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-88A -h -00	100	100	0		
7	08.Zapowiednik	IB	15-12-1-08-27 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
7	08.Zapowiednik	IIIB	15-12-1-08-27 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
7	08.Zapowiednik	IIIB	15-12-1-08-35 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
7	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-36 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	1
7	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-10 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
7	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-27 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-27 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
7	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-43A -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
7	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-43A -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
7	09.Mestwinowo	IIIB	15-12-1-09-71 -a -00	100	100	0		
7	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-62 -i -00	100	100	0		
7	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-73 -i -00	200	200	0		
7	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-78 -b -00	100	100	0		
7	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-78 -f -00	100	100	0		7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-78 -h -00	100	100	0		6
7	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-72 -b -00	300	300	0		0
7	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-79 -d -00	200	200	0		0
7	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-128 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-144 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
7	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-148 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
7	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-148 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	4
7	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-165 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
7	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-165 -j -00	100	100	0		
7	11.Orle	IVD	15-12-1-11-212 -f -00	200	200	0		
7	11.Orle	IVD	15-12-1-11-215 -c -00	500	500	0		
7	11.Orle	IVD	15-12-1-11-216 -a -00	400	400	0		
7	11.Orle	IVD	15-12-1-11-216 -d -00	100	100	0		
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-175 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-182 -a -00	200	200	0		
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -k -00	300	300	0		
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -l -00	200	100	100	twarda	2
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-211 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-213 -c -00	2 000	200	1 800	gruntowa nieulepszona	3
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-214 -f -00	100	100	0		0
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-214 -o -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-217 -c -00	100	100	0		
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-218A -a -00	100	100	0		1
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-219 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
7	11.Orle	TPP	15-12-1-11-219 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
7	11.Orle	TWP	15-12-1-11-213 -k -00	100	100	0		