



P1

Pł.ceramiczne	2cm
Wylewka cementowa zbrojona siatką Ø3co10cm	5cm
Styropian EPS100	15cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa termozgrzewalna	
Podbeton	15cm
Żwir lub piasek	min.20cm

S1

S1	
Folia kubetkowa	
Wyprawa klejowa na styropianie	
Styropian fundamentowy	15cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa termozgrzewalna	
Bloczki betonowe	24/25cm
Wyprawa tynkarska cementowa	
Abizol 2R+P	

P2

Pł.ceramiczne	2cm
Wylewka cementowa zbrojona siatką Ø3co10cm	5cm
Styropian EPS100	10cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2xpapa termozgrzewalna	
Podbeton	10cm
Istniejąca podbudowa	

D1

D1	Papa wierzchniego krycia NRO np.FireSmart Duo- Top	
	Papa podkładowa NRO np.FireSmart Duo-Baza	
	Papa perforowana	
	Wełna mineralna np. Monrock PRO	24cm
	Kliny z wełny mineralnej np. Monrock PRO	0-17cm
	Paroizolacja bitumiczna np.Glasbit G200 S40	
	Warstwa gruntująca np.Siplast Primer Szybki Grunt SBS	
	Płyta żelbetowa	20cm
	Tynk cem.-wap.	

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA ”ADP” S.C.  
48-100 Głubczyce, ul.Kochanowskiego 11, tel.(77) 485 2960 NIP 748-10-01-323

NAZWA ZADANIA	REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU DPS W KLINIE FILIA W RADYNI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLINIE-FILIA W RADYNI			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DZ. NR 57/2, OBREB RADYŃIA, GMINA GŁUBCZYCE POWAT GŁUBCZYCKI RADYŃIA 40, 48-100 GŁUBCZYCE			
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLINIE, KLINIO 100, 48-118 LISIECIE			
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ C-C – STAN PROJEKTOWANY			
branza: Architektoniczna	mgr inż. arch. Piotr Bykowski	data: 07.2019	podpis:	SKALA 1:50
funkcja: Projektant	uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr OKK/UpB/07/04			
branza: Architektoniczna	mgr inż. arch. Rafał Skoarmal	data: 07.2019	podpis:	
funkcja: Sprawdzający	uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPKK/2008			

## PRZEKRÓJ C-C

2

3

4

5