

| | | | | | przelicznik | 258 | m2 |
|--|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------|----|
| rośliny szkieletowe | | szt./100 m2 | kolor kwitnienia | wysokość w cm | cechy | ilość całkowita bylin na 258 m2 | |
| Miscanthus sinensis | Miskant chiński 'Morning Light' | 20 | | 110 | Wiecznie zielona trawa, kępiasty pokrój, łukowato wygięte, srebrno-niebieskie liście długości 40-60 cm. Latem pojawiają się podobne do owsa, przewieszające się kwiatostany, zebrane w wiechy wyrastające do wysokości około 1m, polecana do nasadzeń miejskich, do nasadzeń naturalistycznych w miejscach suchych, do zazieleniania dachów, do ogrodów skalnych oraz do pojemników Pięknie komponuje się w towarzystwie niskich roślin o barwie purpurowej różowej np. karłowymi berberysami, żurawkami, dąbrowską rozlogową. Jest trawą o małych wymaganiach, pielęgnacja nieskomplikowana, sprowadzająca się tylko do wiosennego usunięcia wyschniętych liści, bardzo dobrze znosi okresowe przesuszenia, ale nie nadmiar wilgoci, stanowisko słoneczne i półcieniste, całkowicie mrozoodporna. | 52 | |
| Achillea filipendulina 'Coronation Gold' | Krwawnik wiązówkowaty | 20 | kwiat żółty (VI - VIII) | 80 | Achillea filipendulina dorasta do 100 cm, koszyczki kwiatowe w pięknym żółtym kolorze tworzą zbite baldachogrona. Roślina łatwa do uprawy, ale wymaga słonecznego stanowiska, dobrze znosi suszę; długo kwitnie. Krwawnik niezastąpiony na słonecznych rabatach, założeniach łąkowych, w ogrodach żwirowych. Doskonały na suche bukiety – kwiatostany dobrze się suszą i utrzymują kolor, ale część kwiatostanów warto zostawić na zimę; oszronione są piękną ozdobą zimowego ogrodu. | 52 | |
| Aster x frikartii 'Wunder von Stäfa' lub Aster x frikartii "Monch" | aster Frikarta "Monch" | 10 | kwiat niebiesko-fioletowy (VI-IX) | 50 | bylina wysoka, rabatowa, roślina wieloletnia, na rabaty, do nasadzeń pojedynczych, do nasadzeń w grupach, , liść zielony, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne, gleba przepuszczalna, żyzność dowolna, | 26 | |
| Begleitstauden / byliny towarzyszące | | szt./100 m2 | kolor kwitnienia | wysokość w cm | cechy | | |
| Anemone sylvestris | zawilec wielkokwiatowy | 30 | kwiat biały, owłosiony (IV-VI) | 30 | bylina wysoka, rabatowa, roślina wieloletnia, na rabaty, do szczelin skalnych, na kwiat cięty, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne lub lekki cień, gleba przepuszczalna, żyzna, odczyn lekko wapienny, | 78 | |
| Aster linosyris | aster | 30 | kwiat żółty (VIII-X) | 60 | bylina wysoka, rabatowa, roślina wieloletnia, na rabaty, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne, gleba przepuszczalna, żyzność przeciętna, | 78 | |
| Calamintha nepeta subsp. nepeta | Czyścica mniejsza | 40 | kwiat jasnofioletowy (VI-IX) | 30 | Jest to roślina która występuje niemal na całym obszarze Europy. Dorasta do wysokości 40 cm. Wykształca podziemne, rozgałęzione kłącze, wzniesione, czworokątne, drewnięjące u nasady pędy, owłosione odwrotnie jajowate liście | 104 | |
| Coreopsis verticillata 'Grandiflora' | nachylek okółkowy 'Grandiflora' | 30 | kwiat żółty (VI-IX) | 70 | Bylina o bardzo wąskich, pierzastych liściach (dl. 6,5 cm) i sztywnych, rozgałęzionych pędach. Kwiatostany tej odmiany są większe niż u gatunku – mają średnicę 6 cm – są najpierw cytrynowożółte, ale w miarę rozwoju ciemnieją i nabierają złocistego odcienia. Bylina ta wymaga miejsc słonecznych (na zacienionych stanowiskach słabiej kwitnie). Jest tolerancyjna co do podłoża, choć najlepsze dla niej są gleby dobrze zdrenowane, średnio wilgotne. Znosi jednak suszę. Nadaje się do ogrodów przydomowych, na rabaty. | 78 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|---|----------------------|--|------|
| Euphorbia polychroma 'Purpurea' | Wilczomlec pstry 'Purpurea' | 30 | kwiat żółty (IV-VI) | 40 | Wilczomlec jest rośliną światłolubną, najlepiej rośnie na pełnym słońcu lub w lekkim półcieniu. Nie jest wymagająca w stosunku do gleby. Toleruje jej wszystkie rodzaje, byleby była to gleba dobrze zdrenowana, przepuszczalna, nie znosi bowiem zalewania. Dobrze rośnie nawet na glebach piaszczystych, krzemiankowych, o odczynie od obojętnego do zasadowego. Odporna na mróz. Choć często przemarza cała jej część nadziemna, wiosną silnie wybija z pązków znajdujących się tuż przy powierzchni ziemi. | 78 |
| Sesleria autumnalis | sesleria jesienna | 20 | kwiat fioletowo-czarny (VI-X) | 40 | trawa, na klasyczne skalniaki, na rabaty, , liść zielony, jasny, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne lub lekki cień, gleba przepuszczalna, żyzność przeciętna, odczyn lekko wapienny, mrozoodporność całkowita, | 52 |
| Potentilla recta 'Warrenii' | pięciornik wzniesiony | 100 | kwiat żółty (V-VII) | 60 | bylina wysoka, rabatowa, roślina wieloletnia, na rabaty, do nasadzeń pojedynczych, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne lub lekki cień, gleba piaszczysto-gliniasta, żyzność uboga, | 258 |
| Campanula persicifolia | dzwonek brzoskwiniolistny "Grandiflora" | 80 | kwiat niebieski (VI-IX) | 80 | bylina wysoka, rabatowa, roślina wieloletnia, na rabaty, na kwiat cięty , wilgotność zwiększona, stanowisko słoneczne lub lekki cień, gleba próchnicza, żyzna, | 207 |
| byliny okrywowe | | szt./100 m2 | kolor kwitnienia | wysokość w cm | cechy | |
| Alchemilla epipsila | przywrotnik epipsila | 80 | | 20 | | 207 |
| Anaphalis triplinervis | anafalis trójnerwowy "Sommerschnee" | 70 | kwiat biało-żółty, białe przykwiatki (VII-IX) | 40 | bylina niska, skalna, roślina wieloletnia, na klasyczne skalniaki, na kwiat cięty, na suche bukiety, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne lub lekki cień, gleba przepuszczalna, żyzność przeciętna, | 181 |
| Geranium sanguineum 'Album' | bodziszek czerwony "Album" | 90 | kwiat biały (VI-IX) | 20 | bylina niska, skalna, roślina wieloletnia, okrywowa, na klasyczne skalniaki, na rabaty, wilgotność przeciętna, stanowisko słoneczne lub lekki cień, gleba przepuszczalna, żyzność uboga, mrozoodporność całkowita, | 233 |
| Geranium 'Philippe Vapelle' | bodziszek Renarda | 70 | kwiat fioletowy (VI-IX) | 40 | Odmiana "Philip Vapelle" kwitnie od czerwca do lipca, kwiaty są niebiesko-liliowe z purpurowo-fioletowymi żyłkami. Roślina ozdobna jest nie tylko z kwiatów, ale także z ciekawej formy liści. Bodziszek Renarda wymaga pełnego nasłonecznienia, umiarkowanie wilgotnej i przepuszczalnej gleby. Nadaje się do ogrodów skalnych, jak również do wysadzania w grupach na mniejszych rabatach. | 181 |
| cebulowe | | gr/100 m2 | Kolor kwitnienia | wysokość w cm | cechy | |
| Allium sphaerocephalon | Czosnek Sphaerocephalon | 200 | kwiat różowy (VI-VII) | 70 | Czosnki są roślinami o niewielkich wymaganiach. Gleba pod roślinę powinna być piaszczysto - gliniasta, przepuszczalna, wapienna, głęboko spulchniona. Stanowisko słoneczne lub lekko zacienione. W suchym okresie należy je obficie podlewać oraz nawozić - inaczej będą słabo rosły i kwitły. Również źle na kwitnienie wpływa chłodne lato. W czasie kwitnienia należy roślinę zasilić nawozem wieloskładnikowym. Kwiatostany po przekwitnięciu należy ścinać - pozostawienie ich osłabia cebule. Cebule można pozostawić na tym samym stanowisku na 2 - 3 sezony. | 516 |
| Chionodoxa luciliae | Śnieżnik | 700 | kwiat fioletowy (III-IV) | 15 | Śnieżnik lubi żyzne, próchnicze, wilgotne ale bez stojącej wody. Na podłożu piaszczystym oraz ciężkim słabo rośnie. Preferuje stanowisko nasłonecznione jak i zacienione. Przy sadzeniu nawozić preparatem wieloskładnikowym, wolnodziałającym - w okresie wegetacji roślina nie wymaga nawożenia. Latem należy zapewnić roślinie okres spoczynku i zaprzestać podlewania jej. | 1806 |
| Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' | | 1000 | | 10 | | 2580 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---|----------------------|--|------|
| Muscari armeniacum | Szafirek armeński | 600 | kwiat niebieski (IV-VI) | 15 | Nie należy do bardzo wymagających roślin. Preferuje stanowiska nasłonecznione oraz półcieniste, glebę przepuszczalną, żyzną, próchniczą, umiarkowanie wilgotną o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. W okresach wegetacji pamiętajmy o regularnym podlewaniu oraz nawożeniu preparatami wieloskładnikowymi. Zalecane jest usuwanie przekwitniętych kwiatów co zapobiegnie wytwarzaniu się nasion – nasiona osłabiają roślinę. Pomimo tego, że szafirki są odporne na mróz dobrze jest okryć je w okresie zimowym, chroniąc tym je tym samym przed zmarznięciem. | 1548 |
| Narcissus cyclamineus 'Jetfire' | Narcyz Jetfire | 200 | kwiat żółty (III-V) | 10 | Narcyzy mogą rosnąć nawet do 10 lat na jednym stanowisku. Jedynie te z grupy wielokoprzykoronkowych i trąbkowych trzeba wykopywać co 2 - 3 lata. Najlepszym momentem do przesadzania roślin jest moment tuż po obumarciu liści. Ponieważ cebule przybyszowe (dzięki którym istnieje możliwość rozmnażamy) powstają wewnątrz cebuli matczynej są wrażliwe na wszelkie uszkodzenia. Oddzielamy tylko 2 - 3 letnie, łatwo odchodzące od cebuli matczynej cebule przybyszowe. Oczyszczamy je, a następnie przechowujemy w ciemnym i przewiewnym miejscu aż do września. W pierwszym roku po posadzeniu warto w okryć miejsce sadzenia ściółką lub torfem, zapobiegając tym samym jej przemarznięciu. Wiosną, po ostatnich przymrozkach, zdejmijmy zimowe okrycie i obficie podlejmy miejsca sadzenia roślin. | 516 |
| Tulipa kaufmanniana 'Early Harvest' | tulipany Kaufmanniana | 15 | kwiat czerwony w kolorze geranium, z delikatnym żółtym obrzeżem | 40 | | 39 |
| Tulipa praestans | tulipany dzikie | 150 | kwiat biały, żółty podstawa, wielokwiatowy | 40 | zazielenienie dachu, cmentarz, obsadzanie grobu, pole golfowe, ogródek przydomowy, park, zazielenienie obszarów przemysłowych i firmowych, skrzynki + donice, rekultywacja, do zdziczenia | 387 |
| jednoroczne | | gr/100 m2 | kolor kwitnienia | wysokość w cm | cechy | |
| Eschscholzia caespitosa 'Milk Maid' | LEGUTKO POZŁOTKA-ESZOLCIA-Maczek kalifornijski | 5 | | 30 | jednoroczne, rozsiewa się | 13 |
| Nigella damascena | Czarnuszka damasceńska | 5 | kwiat niebieski (IV-VIII) | 40 | | 13 |
| Tagetes tenuifolia 'Lulu' | Aksamitka wąskolistna, Lulu | 3 | kwiat żółty (IV-VIII) | 30 | Nasiona Aksamitki możemy wysiewać w kwietniu do skrzynek lub na palety pod osłonami w temp.ok.18 C wschody następują po 7-14 dniach. Roślina dobrze znosi przesadzanie, ale koniecznie z bryłą ziemi. Najlepszym stanowiskiem dla niej będzie miejsce słoneczne lub lekki półcień. Nie są roślinami wymagającymi.Dobrze rosną w glebach przepuszczalnych i żyznych. Na szczególnie uznanie zasługuje ich odporność na suszę. | 8 |