

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Szpitala MSWiA w Warszawie  
ADRES INWESTYCJI : 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 bud. E i Ł  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa  
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2018

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
IV kw 2018 : IV kw 2018

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

INWESTOR :

grudzień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Ortopedia kosztorys uzupełniający</b>					
1	kalk. własna	Wymiana istniejących drzwi dwupanelowych do windy osobowej na drzwi o odporności ogniowej EIS 60 z obróbką osadzenia 1.0*2.15 <w świetle ościeży>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.15	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.15</b>
2	kalk. własna	Wymiana istniejących drzwi jednoskrzydłowych do windy łóżkowej na drzwi o odporności ogniowej EIS 60 z obróbką osadzenia 1.30*2.15 <w świetle ościeży>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Ortopedia kosztorys uzupełniający</b>								
1	kalk. własna	Wymiana istniejących drzwi dwupanelowych do windy osobowej na drzwi o odporności ogniowej EIS 60 z obróbką osadzenia obmiar = 2.15 m <sup>2</sup> -- R --	m <sup>2</sup>					
1*		Robocizna 45 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	96.7500	0.0000	0.00		
2*		Drzwi do kabiny windowej, dwupanelowe o odporności ogniowej EIS 60 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.1500	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000	0.0000		0.00	
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.0000</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
2	kalk. własna	Wymiana istniejących drzwi jednoskrzydłowych do windy łózkowej na drzwi o odporności ogniowej EIS 60 z obróbką osadzenia obmiar = 2.80 m <sup>2</sup> -- R --	m <sup>2</sup>					
1*		Robocizna 30 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	84.0000	0.0000	0.00		
2*		Drzwi do szachtu windowego, jednoskrzydłowe, rozwieralne o odporności ogniowej EIS 60 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.8000	0.0000		0.00	
3*		Materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8.0000	0.0000		0.00	
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.0000</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł