


1	PODŁOGA NA GRUNCIE
Warstwa wykończeniowa	
Wylewka betonowa	
Poliestyren ekstrudowany XPS	10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa	
Wylewka betonowa	
Piasek zagęszczony	
Grunt rodzimy	

2	DACH
Pokrycie dachowe : Blachodachówka	
Istniejące warstwy dachu	
Deskowanie	
IZOLACJA PAROPRZEPUSZCZALNA	
folia paroprzepuszczalna	
IZOLACJA TERMICZNA	
-wełna mineralna	22cm
IZOLACJA PAROSZCZELNA	
folia polietylanowa	
Stalowa konstrukcja	
Podbitka G/K	

3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Tynk silikonowy	
1 cm	
Zaprawa klejowo- szpachlowa	
Siatka zbrojąca alkalioodporna	
Styropian	16 cm
Istniejąca ściana	
Tynk cem.-wap.	1 cm

4	ŚCIANA PIWNIC I ŚCIANA FUNDAMENTOWA
Folia kubelkowa	
Styropian ekstrudowany XPS	16 cm
Masa bitumiczna	
Istniejąca ściana	

UWAGA:
1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE RÓZBIERZNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEŃ PRODUCENTA.

Nazwa projektanta		Nazwa obiektu budowlanego	
<div><p>ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.</p><p>ul. Skarszewska 42 62-800 Kalisz tel.: 0627676738 fax: 0627676740 e-mail: biuro@konopski.pl www.konopski.pl</p></div>		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chełmcach	
		Adres obiektu budowlanego 62-860 Chełmce, Chełmce 38A dz. nr geod. 326/2 obręb 0002 Chełmce, jedn. ewid. 300708_5 Opatówek - obszar wiejski	
		Stadium	ELEMENTY PROJEKTOWANE
		projekt architektoniczno- budowlany	
		Projektant mgr inż. arch. Tomasz Konopski uprawnienia arch. do projektowania bez ograniczeń nr 7131/17/P/2004	Skala rysunku 1:100
		Data 2022.04	Nazwa rysunku PRZEKRÓJ A-A
		Status	Numer rysunku A-06