1

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1.0 cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	
WYL.BET. ZBROJONA SIATKĄ	4.0 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPS100-036	5.0 cm
2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA	
WYL.BET ZBROJONA	10.0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY LUB GRUZOBETON	20.0 cm
ZIEMIA UBIJANA WARSTWAMI	

2

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5 cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	
WYL.BET. ZBROJONA SIATKĄ	4,5 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPS100-038	2.0 cm
FOLIA PCV	
PŁYTA ŻELBETOWA	18.0 cm

3

WEŁNA MINERALNA	20.0 cm
PAROIZOLACJA - FOLIA PCV	
PŁYTA ŻELBETOWA	18.0 cm

4

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA	0.5 cm
PAPA PODKŁADOWA	0.5 cm
KLINY STYROPIANOWE EPS100-038	20-44 cm
PAROIZOLACJA FOLIA CPV	
STROP ŻELBETOWY	18.0 cm
TYNK CEM.-WAP.	2.0 cm

5

BLACHA TRAPEZOWA	
ŁATY	5.0x4.0 cm
KONTRŁATY	4.0x2.5 cm
FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA	
KROKWIE	20.0 cm

S1

TYNK CIENKOWARSTWOWY- SILIKATOWY +KLEJ ZBROJONY SIATKĄ	0.5 cm
STYROPIAN EPS80-036	14.0 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO	24.0 cm
TYNK CEM.-WAP.	2.0 cm

S3

KLEJ ZBROJONY SIATKĄ	0.5 cm
STYROPIAN EPS80-036	10.0 cm
2 x G-K typ DF	2.5cm
profil CW75 + wełna min. / gęst. 25-70 kg/m3	7.5 cm
paroizolacja folia PCV	
2 x G-K typ DF	2.5cm

2a

WYKŁADZINA HOMOGENICZNA + KLEJ	0.5 cm
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	
WYL.BET. ZBROJONA SIATKĄ	5 cm
FOLIA PCV	
STYROPIAN EPS100-038	2.0 cm
FOLIA PCV	
PŁYTA ŻELBETOWA	18.0 cm

D

2 x G-K typ DF	2.5cm
2 x profil CW75 + wełna min. / gęst.35 kg/m3 /profile CW podwieszone do konst. więźby dachu/	15.0 cm
paroizolacja folia PCV	
2 x G-K typ DF	2.5cm



1 A'-A' 1 2 3 4 PRZEKRÓJ A-A 5 6

ISTN. BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM — PROJEKTOWANA SALA GIMNASTCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

UWAGI:

PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM. ZMIANY I ODCHYKI OD PROJEKTU NALEŻY KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ

ROBOTY ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA I KONSTRUKTORA

POZIOMY POSADOWIENIA I POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

NALEŻY BARDZO STARANNIE WYKONAĆ HYDROIZOLACJE POZIOMĄ I PIONOWĄ, HYDROIZOLACJĘ PIONOWĄ WYPROWADZIĆ 30 cm POWYŻEJ POZIOMU TERENU

Z WIEŃCÓW ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYSTAWIĆ ŁĄCZNIKI DLA SŁUPÓW I ŚCIAN KONDYGNACJI NADZIEMNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

ROZMIESZCZENIE, ŚREDNICE, PRZEKROJE I POZIOMY OTWORÓW PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONAĆ W OPARCIU O ZAMÓWIONE URZĄDZENIA I SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH INSTALACJI I TECHNOLOGII

USZCZELNIENIA PRZEBIĆ I PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH:
PRZEZ POSADZKĘ PARTERU WYKONAĆ JAKO ELASTYCZNE Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH MANSZETÓW, WNIJADEK I TAŚM USZCZELNIAJĄCYCH

WSZELKIE ELEMENTY BUDOWLANE, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, SZKLEŃ FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE

WYMIARY I POZIOMY OTWORÓW DLA STOLARKI ZEW. NA OSIACH W PRZEGRODACH PIONOWYCH I POZIOMYCH PODANE SĄ DLA STANU SUROWEGO / PŁYTY,WYLEWKI. POZIOM DOLNEJ KRAWĘDZI OTWORÓW OKIENNYCH PODANY DLA STANU SUROWEGO MIERZONY OD POZIOMU PŁYTY, WYLEWKI. DLA STANU WYKOŃCZENIOWEGO NALEŻY DOLICZYĆ 2cm PARAPET.

WYMIARY I POZIOMY PRZEBIĆ OTWORÓW DLA INSTALACJI WENT.I SANIT. W PRZEGRODACH PIONOWYCH I POZIOMYCH PODANE SĄ DLA STANU SUROWEGO. RZĘDNA OKREŚLA DOLNĄ KRAWĘDŹ OTWORU PODANĄ DLA STANU SUROWEGO MIERZONY OD POZIOMU ±0.00

BARTOSZ DENDURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
STUDIO4SPACE
31-471 Kraków, ul.Mistrzejowicka 62

OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
ADRES	MOGILANY, UL. ŚW.BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 18 DZIAŁKA 1142/ obr. 0009 MOGILANY
INWESTYCJA	ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
INWESTOR	URZĄD GMINY MOGILANY 32-021 MOGILANY, RYNEK 2
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYS.	PRZEKRÓJ A-A, A'-A'
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KATARZYNA DENDURA — upr.ARCHOM/0009/01 MP-1/340
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. BARTOSZ DENDURA — -
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI — UAM-mpz-2008/4 MP-04/10
BRISCAD V7 PRO 08	DATA OPRACOWANIA WRZESIEŃ 2019 / SKALA 1:50 / NR RYS. 7.

WSZELKIE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O ZNAKACH TOWAROWYCH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH