

Giżycko dnia: 17.06.2022 r.

**Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o.**

Warszawska 41

11-500 Giżycko

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa materiałów niesterylnych"** – znak sprawy **PN/06/05/22**.

Zamawiający, **Giżycka Ochrona Zdrowia sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**ZESTAW I**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 7 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 7 ust. 1.2 wskazał: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) za zwłokę w terminie dostawy, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki (lub godzinę w przypadku zamówień w trybie pilnym), nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki (lub godzinę w przypadku zamówień w trybie pilnym), nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma

kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki (lub godzinę w przypadku zamówień w trybie pilnym), nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 7 ust. 1.2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki (lub godzinę w przypadku zamówień w trybie pilnym), nie więcej niż 2,5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, wartości

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## **ZESTAW II**

### **Pytanie 2**

Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie 38 w poz 1 tamponady balonowej METRASTOP o parametrach jak poniżej:

- Podwójny balon: jeden na sól fizjologiczną, drugi na powietrze
- Możliwość upuszczenia powietrza, dzięki temu możemy zmienić położenie balonu a także kontrolować czy krew nadal spływa
- Lekki balon 70 g– nie ma ciężaru przez który może wysunąć się z szyjki
- Woreczek drenażowy – pozwala kontrolować ilość upływającej krwi
- Aplikacja bez konieczności asysty przy zakładaniu
- Szybkość stosowania – szybkie pompowanie,- 1 strzykawka płynu i 7 powietrza (w zależności od wielkości macicy) ?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **ZESTAW III**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 1 dopuści przewodnice dla rurek o średnicy 5,0 – 8,0; 8,5- 11,0 mm; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 2 dopuści przewodnice dla rurek o średnicy 2,5 - 4,5 mm; 5,0 - 8,0 mm; 8,5 - 11,0 mm; spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 7 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta) dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej wyposażony w strzykawkę luer-lock 30 ml? Zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 11 dopuści rurkę z regulowanym położeniem kołnierza o następujących parametrach: wydłużona część dystalna i proksymalna, ruchomy szyld umożliwiający regulację długości rurki, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, przewodnica, 2 tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary: 7,0, 8,0, 9,0, 10,0 do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

### **ZESTAW IV**

#### **Pytanie 7**

Pytanie dot. pak. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 poz. 11 Igła Touhy 18G/90mm

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 8**

Pytanie do wzoru umowy: W przypadku, gdy producentem produktów medycznych dostarczanych w ramach Umowy jest podmiot inny niż Wykonawca, Wykonawca ma prawo, za zgodą Zamawiającego, przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na producenta dostarczanych produktów medycznych lub inną spółkę z grupy kapitałowej producenta. W celu przeniesienia praw i obowiązków Wykonawca, Zamawiający oraz producent lub inna spółka z grupy kapitałowej producenta podpiszą umowę trójstronną przenoszącą prawa i obowiązki z niniejszej Umowy. Wszelkie inne postanowienia Umowy pozostaną bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## **ZESTAW V**

### **Pytanie 9**

Pakiet nr 36

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15, 25 i 30-32 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów bez hamulca w rękojeści, o średnicy końcówki dystalnej 5Fr, przeznaczonych do współpracy z przewodnikami o długości 450 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie protez wykonanych z ni tinolu, o długości 185 cm,

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 12**

Pakiet nr 37

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie przewodnic o średnicy 0,025” i 0,035”.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawów o długości 220 cm, ze znacznikami na cewniku wiodącym i popychaczy, bez otworu bocznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie protez o średnicy 5/ 7/ 8,5 Fr.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 7 Fr, zakresy regulacji średnic 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pytanie 16**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie stentów do dróg żółciowych przełyku, jelit, w zestawach do wprowadzania 8-10,5 Fr i 18-27 Fr, średnica stentu 10, 20, 24 mm w miejscu zwężenia, 11, 24, 25 w miejscu fiksacji, długości stentu 4 cm do 12 cm i 8 cm do 16 cm co 1 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie przewodnic o długości 450 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pytanie 18**

Pakiet nr 40

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igły o średnicy 2,4 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**ZESTAW VI**

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

**Pakiet nr 32 poz.1:** Cewnik trójdrożny balonowy wykonany z silikonu typu Couvelaira o śr.:

Ch 20 i poj. Balona 60 ml i dł. 42 cm

Ch 22 i poj. Balona 70 ml i dł. 42 cm

Ch 24 i poj. balona 80 ml i dł. 42 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 32 poz.2:** Cewnik balonowy 100% silikonowy do nefrostomii w rozm.:

12Ch ,poj. balona 2 ml i dł. 40 cm

14Ch ,poj. balona 3 ml i dł. 40 cm

16Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

18Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

20Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

22Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

Pozostałe parametry jak w SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 32 poz. 3:** Cewnik balonowy 100% silikonowy do nefrostomii drenaż przed balonem z plastikową zastawką i metalowym mandrynem, skalowny co 1 cm, widoczny w RTG w rozm.:

12Ch ,poj. balona 2 ml i dł. 40 cm

14Ch ,poj. balona 3 ml i dł. 40 cm

16Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

18Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

20Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

22Ch ,poj. balona 5 ml i dł. 40 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 32 poz.4 :** Cewnik Foley 100% silikonowy o śr. Ch 12-24 i dł. 40 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 32 poz. 5:** Cewnik Tiemann 100% silikon o śr. Ch 12-20 dł. 40 cm i poj. Balona 5-10 ml. Strzykawka z 10 ml roztworu gliceryny w osobnym opakowaniu. Pozostałe parametry jak w SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 32 poz. 6:** Zestaw punkcyjny do nefrostomii techniką two-step. Skład zestawu: Cewnik wykonany z poliuretanu w rozm. Ch8 i dł. 22cm z otworami umieszczonymi na pętli; Tuba do prostowania cewnika; kranik jednokierunkowy Luer-Lock do podłączenia worka na mocz; łącznik do worka z męskim Luer-Lock o dł. 10 cm; igła dwuczęściowa widoczna w USG o śr. 18G i dł. 20 cm; obturator; prowadnica Schullera niepowleczonego typ J (3mm) średnica 0,035" dł. 100cm;

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 33 poz. 1 (A,B,C,D):** Zestaw do szynowania moczowodów Double J „sterowalny” Wykonany z poliuretanu w rozmiarach Ch4,7 i dł. 24cm,26cm,28cm. Znakowany co 5 cm, drenaż do 6 m-cy. Widoczny w RTG. Pętla pęcherzowa połączona z popychaczem. Dwa systemy sterujące : z zamkiem blokującym prowadnice, dł. 43 cm lub bez zamka z dodatkowym osobnym zaciskiem dł. 53 cm. Prowadnica powleczonego teflonem o śr. 0,028" i dł. 125 cm dla cewnika zamkniętego od strony nerki lub 145cm dla cewnika obustronnie otwartego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 33 poz. 2 (A,B,C):** Zestaw do szynowania moczowodów typu Double J wykonany z poliuretanu z prowadnikiem i zaciskiem; otwarty/zamknięty z popychaczem 75 cm. Pozostałe parametry jak w SWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 33 poz. 3 (A,B,C):** Zestaw do szynowania moczowodów Double J „sterowalny” Wykonany z poliuretanu w rozmiarach Ch6 dł. 24cm,26cm,28cm. Znakowany co 5 cm, drenaż do 6 m-cy. Widoczny w RTG. Pętla pęcherzowa połączona z popychaczem. Dwa systemy sterujące : z zamkiem blokującym prowadnice, dł. 43 cm lub bez zamka lub dodatkowym osobnym zaciskiem dł. 53 cm. Prowadnica powleczonego teflonem o śr. 0,035" i dł. 125 cm dla cewnika zamkniętego od strony nerki lub 150cm dla cewnika obustronnie otwartego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 33 poz. 4:** Zestaw do szynowania moczowodów Double J „sterowalny” Wykonany z poliuretanu w rozmiarach od 4,7Ch do 8Ch i dł. 24-30 cm. Znakowany co 5 cm, drenaż do 12 m-cy. Widoczny w RTG. Pętla pęcherzowa połączona z popychaczem. Dwa systemy sterujące : z zamkiem blokującym prowadnice, dł. 43 cm lub bez zamka lub z dodatkowym osobnym zaciskiem dł. 53 cm. Prowadnica powleczonego teflonem o śr. 0,028" dla cewnika 4,7Ch i 0,035" dla cewników 6-8Ch i dł. 125 cm dla cewnika zamkniętego od strony nerki lub 150cm dla cewnika obustronnie otwartego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 33 poz. 5:** Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono J wykonany z poliuretanu skalowany co 5 cm o dł. 70 cm. Prowadnica powleczona teflonem o średnicy 0,035” dla cewników o śr. 6-8Ch; 0,038” dla śr. 9-12Ch; 0,028” dla śr. 4,7Ch i dł. 125cm dla cewnika zamkniętego od strony nerki i 175 cm dla cewnika obustronnie otwartego. Zestaw z łącznikiem igłowym do podłączenia worka na mocz dla cewników 4-9CH lub łącznik z zamkiem i lejkiem dla rozm. 10-12Ch, co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## **ZESTAW VII**

**Pytania dotyczą pakietu nr 48**

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert w pakiecie 48 w pozycji 1 i 2 na równoważne pojemniki z wodą sterylną o pojemności 450ml, z możliwością stosowania do 35 dni od otwarcia, ze sterylnym łącznikiem, umożliwiającym podłączenie do dozownika tlenowego. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 450ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SIWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk. Pozwoli to na złożenie porównywalnych i konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pojemność 325ml i 500ml.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 48 w pozycji 1 równoważną wodę w pojemniku 325ml lub zgodzi się na zaoferowanie tych pojemników z możliwością przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 325ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SIWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pojemność 325ml z przeliczeniem ilości względem pierwotnej ilości wody w ml w SWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań; pozostałe warunki SWZ bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 48 w pozycji 2 równoważną wodę w pojemniku 500ml lub zgodzi się na zaoferowanie tych pojemników z możliwością przeliczenia zaoferowanej ilości pojemników 500ml względem pierwotnej ilości wody w ml wymaganej w SIWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pojemność 500ml z przeliczeniem ilości względem pierwotnej ilości wody w ml w SWZ z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań; pozostałe warunki SWZ bez zmian.

## **ZESTAW VIII**

Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 w poz. 6** wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie udokumentowana?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Czy Zamawiający w **Pakiecie 18 w poz. 2** wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie udokumentowana?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Czy Zamawiający w **Pakiecie 49** wymaga aby próżnościąg położniczy był wyposażony w wewnętrzny samoograniczający system bezpieczeństwa uniemożliwiający przekroczenie bezpiecznego poziomu wytworzonego podciśnienia, które mogłoby prowadzić do urazów w obrębie główki płodu?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Czy Zamawiający w **Pakiecie 17** wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu poz. Nr 6?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## **ZESTAW IX**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy,

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

2) za zwłokę w terminie dostawy, w wysokości **50,00 zł** za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy zwłoki (lub godzinę w przypadku zamówień w trybie pilnym), nie więcej niż 5 % wartości brutto opóźnionej części dostawy,

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

3) za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości **50,00 zł** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % wartości brutto reklamowanej części dostawy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ



## **ZESTAW X**

### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wewnętrznej 5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wewnętrznej 7mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dren o długości 200-210cm

### **Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren pakowany w opakowanie folia-papier, w środku zapakowany wyłącznie w opaskę foliową utrzymującą kształt drenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wewnętrznej 5mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania o średnicy wewnętrznej 7mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dren o długości 200-210cm

### **Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren pakowany w opakowanie folia-papier, w środku zapakowany wyłącznie w opaskę foliową utrzymującą kształt drenu?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy Ch21?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości ok. 27cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy Ch21?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości ok. 27cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### **Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy Ch21?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości ok. 27cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dren o długości 200-210cm

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o średnicy Ch21?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę Yankauer o długości ok. 27cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dren o długości 200-210cm

**Pakiet nr 11, pozycja 4, 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu z mocowaniem pod brodą?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z łącznikiem półtransparentnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści znacznik rtg na całej długości rurki oraz w postaci 2 półpiersi ni nad mankietem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną dostępną w rozmiarach 4,0-9,0 w tym rozmiary połówkowe?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z łącznikiem półtransparentnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści znacznik rtg na całej długości rurki oraz w postaci 2 półpiersi ni nad mankietem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 5**

Czy Zamawiający ma na myśli rurkę intubacyjną kształtową?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 6, 7**

Czy Zamawiający dopuści rurkę dooskrzelową z mankietem wykonanym z PCV?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 23, pozycja 1-7**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie rurki pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń o złączach 15F/22M-22F?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z ramieniem wydechowym o długości do 120cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy nieposiadający zastawki wydechowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści dołączony osobno dren do pomiaru ciśnienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr o utracie wilgoci:

- w pierwszej godzinie: 14,2-15,8mg/l

- w 24-tej godzinie: 12,8-13,9mg/l?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania na poziomie 32mg przy Vt500ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr o oprze przepływu na poziomie 1,0hPa przy 30l/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: -
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min

- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechow: 150-1500ml
- Utrata wilgoci: w pierwszej godzinie: 14,2-15,8mg/l; w 24-tej godzinie: 12,8-13,9mg/l
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 27, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o oporze przepływu na poziomie 0,5hPa przy 30l/min?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki o wymiarach:

- rozm. 3: 135/105/15/15/50 mm (dł. całkowita / dł. robocza / szer. końcówki dystalnej / szer. od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu)
- rozm. 4: 155/135/15/15/55 mm (dł. całkowita / dł. robocza / szer. końcówki dystalnej / szer. od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej do końcówki światłowodu)

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści stopkę mocującą o wymiarach: 19/24/13mm (wys./szer./gł.)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści łyżki z 3-letnią datą ważności?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania łyżki w polu magnetycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, aby opakowanie jednostkowe posiadało napisy w języku angielskim?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 2**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania rękojści w polu magnetycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pakowaną w opakowanie folia/folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne kodowane kolorystycznie dla rozmiarów:

- 0: biały
- 1: różowy
- 2: żółty
- 3: zielony
- 4: czerwony
- 5: niebieski
- 6: pomarańczowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne kodowane na korpusie maski tekstowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 29, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne o przestrzeniach martwych dla rozmiarów:

- 0: 25ml
- 1: 47ml
- 2: 83ml
- 3: 125ml
- 4: 195ml
- 5: 242ml
- 6: 330ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę oka gotową do użycia całkowicie szczelną i bardzo lekką komorę wilgotną zapewniającą pożądaną wilgotność rogówki. Idealna do stabilizacji w przypadku operacji opadania lub zwiotczenia powiek, leczeniu niedomykalności powiek, w celu ochrony pooperacyjnej w pełnym zakresie chirurgii oka. Hipoalergiczna warstwa samoprzylepna (mocująca) odpowiada wymogom delikatnej i wrażliwej skóry. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Posiada certyfikat CE. Produkcja – Włochy, dostępne rozmiary 9,5x6,5cm oraz 11,3x8 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę oka transparentną, „oddychającą”, służącą do ochrony gałki ocznej po operacjach i zabiegach okulistycznych oraz podczas leczenia urazów i stanów zapalnych. Lekki materiał, z jakiego jest wykonana i jej anatomiczny kształt umożliwiają wygodne oparcie o obrzeże

oczodołu. Starannie wykończone, zaokrąglone krawędzie osłony minimalizują dyskomfort podczas noszenia. Produkt wielokrotnego użytku nadający się do dezynfekcji (poprzez przetarcie wilgotnym gazikiem nasączonym alkoholem). Wymiary: 7.8 x 6.5 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o długości dla rozmiaru 00 – 65mm, dla 0 – 78mm, dla 1 – 102mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę posiadającą podstawę (stopkę mocującą) z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 30, pozycja 3**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości stosowania łyżki w polu magnetycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości 1650ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z dwiema maskami: 4 (kodowana kolorem czerwonym) oraz 5 (kodowana kolorem niebieskim)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator z rezerwuarem tlenowym o objętości 2000ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy przezroczysty?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1m?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet nr 30, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych o wadze >40kg?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 42, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu lub resektoskopu z osobno zapakowaną przedłużką do oddzielnego połączenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet nr 58, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści

- trójdrożna, wykonana z PCV, zaokrąglony dalszy koniec, z wieloma otworami do irygacji i odsysania.
- balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek)

- balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk)
- pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów
- elastyczna rurka z PVC, pomarańczowa, jednokierunkowa i dwa kanały do pompowania balonów celem powstrzymania krwotoków
- przełyk: zamknięty dalszy koniec z czterema otworami do drenażu lub irygacji, proksymalny koniec z lejkiem
- lateksowy balon na wysokości przełyku i lateksowy balon żołądkowy z pierścieniami nieprzepuszczającymi promieni rentgenowskich na każdym końcu
- podwójnie system pompowania balonów z zaworami jednokierunkowymi i różnymi balonikami kontrolnymi (żołądek - przezroczysty; przełyk - niebieski)
- nadrukowana podziałka co 5 cm
- opakowanie sterylne
- metoda sterylizacji: tlenek etylenu

Rozmiar	Długość	Przeznaczenie
CH 14	105 cm	dla dorosłych
CH 16	105 cm	dla dorosłych
CH 18	105 cm	dla dorosłych
CH 21	105 cm	dla dorosłych
CH 14	65 cm	dla dzieci

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## ZESTAW XI

### Pakiet 32

#### poz. 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych wykonanych z 100% silikonu do nefrostomii, z nierozłączalnym łącznikiem do worka, drenaż za i przed balonem – po 2 otwory, z plastikową zastawką, skalowany co 1cm, widoczne w RTG, sterylne j. użytku Rozmiar: 10-14Ch balon 3ml lub 16-20Ch balon 5ml, do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### poz. 3:

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników balonowych wykonanych z 100% silikonu do nefrostomii, z nierozłączalnym łącznikiem do worka, 2 otwory, z plastikową zastawką, skalowany co 1cm, widoczne w RTG, sterylne j. użytku Rozmiar: 10-14Ch balon 3ml lub 16-20Ch balon 5ml, do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### poz. 4:

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley 100% silikon Ø Ch12-22, dł.41cm, pojemność balonu ok. 10ml; wypełnienie balonu: załączona strzykawka 10ml z 10% roztworem gliceryny, linią RTG na całej długości; transparentny, czas utrzymywania do 90 dni; rozmiar cewnika Ch12-24 do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**poz. 5:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnik Tiemann 100% silikon Ø Ch12-24, dł. cewnika 40cm, pojemność balonu 15ml; linią RTG na całej długości; transparentny, rozmiar cewnika Ch12-24 do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**poz. 6:**

1. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii dwustopniowej sterylnej j.użytku; skład zestawu: igła dwuczęściowa ostrze typu chiba – zakończenie igły wzmocnienie widoczne w USG; prowadnica Lunderquista (twarda) o dł. 70cm, z bezpiecznym końcem typu J; cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku pierwszych 9 cm, z końcówką Pigtaill bez balonu, zakończenie dystalne typu luer-lock; poprzecznie rowkowany w celu łatwego podszycia; dł. około 30cm; 6 oczek drenujących; kranik odcinający z łącznikiem do worka na mocz; rozmiar: Ch 9, Ch 8 do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## **ZESTAW XII**

**Pakiet 6 poz.1, 2**

Czy Zamawiający dopuści dreny do odsysania o długości 210cm, średnica wewnętrzna 5,6/8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dren o dł. 200-210 cm. Pozostałe warunki SWZ bez zmian

**Pakiet 6 poz.3, 4**

Czy Zamawiający dopuści końcówki o średnicy 21CH o długości 26cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 6 poz.5, 6**

Czy Zamawiający dopuści zestawy o długości 210cm i średnicy wewnętrznej 5,6mm?

**Odpowiedź:** : Zamawiający dopuszcza dren o dł. 200-210 cm. Pozostałe warunki SWZ bez zmian

**Pakiet 9 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z silikonu długość ramienia 45mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet 9 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez cyfrowej podziałki głębokości, bez zatyczki i wkładki redukcyjnej?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 10 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z nazwą producenta na konektorze i na opakowaniu jednostkowym, rozmiar na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet 10 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania posiadające otwór centralny i 2 otwory boczne naprzemianległe?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga



**Pakiet 10 poz.2, 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie wew. Folia zew. Papier/folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 10 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 10 poz.3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik 6CH z balonem 3ml?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 11 poz.6B**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 210cm lub 426cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 11 poz.6C**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 426cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 11 poz.6D**

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz tlenowy o długości 426cm lub 762cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 12 poz.1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 12 poz.1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z drenem o długości 150cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 12 poz.7 oraz 10-11**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 12 poz.9**

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x13mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę 0,4x13-13 mm lub 0,33x12-13 mm**

**Pakiet 14 poz.2-3**

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w op.a'100szt.z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 17 poz.5**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze w op.a'50szt.z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 17 poz.6**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki tylko w kolorze różowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 18 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze w op.a'50szt.z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 18 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki tylko w kolorze różowym?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 21 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Dufour, nie pokryte hydrożelem o rozmiarach:

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 21 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

**Pakiet 22 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza Rurki Guedela w opakowaniu foliowym w rozmiarach: 50mm	00
60mm	0
70mm	1
80mm	2
90mm	3
100mm	4
110mm	5
120mm	6

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

**Pakiet 45**

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną z jodyną wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści folię o paroprzepuszczalności 1800 g/m<sup>2</sup>/24h?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści folię sterylizowaną tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną pojedynczo w opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 45

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x52cm o powierzchni lepnej 60x46cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 47 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną:

Oslona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po  
dokonanej iniekcji  
Oslonka zintegrowana z igłą  
Ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo  
Nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności  
od rozmiaru  
Słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację  
mechanizmu zabezpieczającego  
Igła pozostaje zamknięta bezpiecznie wewnątrz  
aktywowanej osłony  
Połączenie zarówno ze strzykawkami luer jak i luer-  
lock  
Ostrze zabezpieczone poprzez podwójny  
mechanizm blokady  
Opakowanie typu blister-pack  
Opakowanie podstawowe – 50 szt.  
Nietoksyczna, niepirogenna  
Sterylizowana tlenkiem etylenu  
Okres ważności 5 lat

ROZMIAR	KOLOR	G
0,3mm x 13mm	jasnożółty	30
0,45mm x 12mm	brązowy	26
0,5mm x 25mm	pomarańczowy	25
0,5mm x 40mm	pomarańczowy	25
0,6mm x 25mm	niebieski	23
0,6mm x 30mm	niebieski	23
0,7mm x 30mm	czarny	22
0,7mm x 40mm	czarny	22
0,8mm x 40mm	zielony	21
0,9mm x 40mm	żółty	20
1,1mm x 40mm	beżowy	19
1,2mm x 40mm	różowy	18

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 47 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek 21G (0,8x19mm) w kolorze zielonym z drenem transparentnym o długości 30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wydzielinę o pojemności 25ml skalowany co 1ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

### **ZESTAW XIII**

Czy Zamawiający w pak 3 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler jednorazowego użytku do zszywania skóry, którego uchwyt wygięty jest pod optymalnym kątem, zapewniającym dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Załadowany szerokimi, prostokątnymi zszywkami, o grubości 0,58mm, długości 6,9mm. Wysokość zszywki po zamknięciu 4,2mm, co ma wpływ na łatwe ich usuwanie. Zszywki są powleczone teflonem (oświadczenie producenta). Opakowanie zbiorcze = 6 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Czy Zamawiający w pak 3 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Przyrząd wielorazowego użytku do usuwania zszywek. Kompatybilny ze sztywkami rodzajami zszywek na rynku?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

Czy Zamawiający w pak 24 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowy trokar laparoskopowy 5mm bezostrzowy; tip asymetryczny doskonale rozpychający powłoki, minimalizując występowanie przepuklin pooperacyjnych, karbowana kaniula; dwustopniowy zawór insuflacyjny; 1op.=6szt.; sterylny j.użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający w pak 24 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowy trokar laparoskopowy 11mm, tip asymetryczny doskonale rozpychający powłoki, minimalizując występowanie przepuklin pooperacyjnych; karbowana kaniula; dwustopniowy zawór insuflacyjny, samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 11mm (bez konieczności używania redukcji); 1op.=6szt.; sterylny j.użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający w pak 24 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowy trokar laparoskopowy 12mm, tip asymetryczny doskonale rozpychający powłoki, minimalizując występowanie przepuklin pooperacyjnych; karbowana kaniula; dwustopniowy zawór insuflacyjny; samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12mm (bez konieczności używania redukcji); 1op.=6szt.; sterylny j.użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

ad par. 5 ust. 9 wzoru umowy Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący: 9. Wykonawca nie może odmówić świadczenia dostaw objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego, chyba że zaległości te przekroczą 90 dni. W przypadku odmowy Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy z przy-czyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, w terminie 30 dni od dnia ich wystąpienia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

ad par. 7 ust. 1.2) wzoru umowy Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, co jest powszechnie występującą wysokością kar lub dopisanie do umowy zobowiązania Zamawiającego, że każdorazowo wartość zamówienia będzie nie mniejsza niż 10.000 zł. Obecna wysokość kar, przy braku takiego zapisu sprawia, że nałożona na Wykonawcę kara za jednodniowe opóźnienie może być większa niż wartość całego zamówienia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

## ZESTAW XIV

Pytanie do pakietu nr. 65

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 65 poz. nr 1 staplera jednorazowego okrężnego wygiętego (zakrzywionego) posiadającego odłączoną główkę i dodatkowo zaopatrzony trokar pomocniczy. Wybór staplerów w zakresie minimum 5 średnic dystalnych (średnica zewnętrzna), w tym minimum średnic: 21mm, 23 mm, 25mm, 28mm i 32mm. Średnice kodowane kolorami. Stapler okrężny z manualną regulacją wysokości zamkniętej zszywki. Wysokość zamkniętej zszywki regulowana w zakresie od 1,5 do 2,3 mm. Okienko ze wskaźnikiem podglądu wyboru wysokości zamkniętej zszywki oraz pokazujące możliwość bezpiecznego wystrzału. Dla średnicy 32 mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 24 mm, a ilość zszywek nie mniejsza niż 28. Dla średnicy 28 mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 20mm, a ilość zszywek nie mniejsza niż 24. Stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową zabezpieczoną przed przypadkowym naciśnięciem. Długość całkowita staplera minimum 50 cm; rozmiar do wyboru Zamawiającego; 1op.= 3 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 65 poz. nr 2 rękojeści staplera do chirurgicznych zabiegów otwartych z nożem. Rękojeść przeznaczona do Ładunków wykonujących zespolenie o długości 61 lub 81 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Demontowalny za pomocą jednego przycisku. Montowany zatraskowo. Umożliwiający wystrzelenie minimum 8 ładunków. Ze wstępnie załadowanym magazynkiem w komplecie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 65 poz. nr 3 jednorazowych, sterylnych ładunków zszywek dostaplera do chirurgicznych zabiegów otwartych z nożem. Ładunki kodowane kolorami. Długość zespolenia 61 lub 81 mm. Montowany zatraskowo. Wysokość zszywek otwartych od 3,8 do 4,5 mm; zamkniętych od 1,5 do 2,0mm, 6 szt. w opakowaniu. Rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 65 poz. nr 4 staplerów laparoskopowych, jednorazowych, liniowych – manualnych z możliwością załadowania ładunków przegubowych. Długość robocza 150 mm, długość z uchwytem ok. 380 mm. Maksymalna liczba strzałów 25; 1op.=3szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 65 poz. nr 5 ładunku przegubowego do staplera laparoskopowego 45 lub 61 mm. Wysokość otwartej zszywki 3,8 średnia 4,1 średnia/gruba 4,5 gruba; 1op. = 6szt.; Rodzaj do wyboru przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Pytanie: (Dot. wzoru umowy)

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego. W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

## ZESTAW XV

Załącznik numer 2

Zadanie numer 43.

Pozycja numer 1.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści diagnostyczny test immunochromatograficzny in vitro do potwierdzenia obecności płynu owodniowego w wydzielinie pochwowej składający się z paska testowego z przeciwciałami dla PP12/IGFBP-12 oraz AFP 2, sterylnej wymazówki pochwowej – patyczek z watą poliestrową oraz fiołki z buforem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Załącznik numer 2

Zadanie numer 43.

Pozycja numer 2.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści diagnostyczny test immunochromatograficzny in vitro do potwierdzenia obecności płynu owodniowego w wydzielinie pochwowej składający się z paska testowego z przeciwciałami dla PP12/IGFBP-12 oraz AFP 2, sterylnej wymazówki pochwowej – patyczek z watą poliestrową oraz fiołki z buforem?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## ZESTAW XVI

**Pakiet 8 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zastawką antyzwrotną

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem z trzpieniem powyżej krawędzi

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,05 x 45	270 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	180 ml/min
Biały	17 G	1,4 x 45	125 ml/min
Zielony	18 G	1,2 x 32 1,2 x 45	80 m/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	54 ml/min
Niebieski	22 G	0,8 x 25	31 ml/min
Żółta	24 G	0,7 x 19	18 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	10 ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	90 103
Różowy	20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36
Żółty	24 G	0,7 x 19	22
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	10

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 3 paskami RTG.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami RTG.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanych z FEP

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1,2**

Proszę o odstąpienie wymogu nazwy własnej lub nazwy producenta na kaniuli.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1-5**

Proszę o odstąpienie wymogu jednego producenta

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,0 x 45	290 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	225 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	155 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 32	96 ml/min 103 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	59 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	42 ml/min
Żółty	24 G	0,74 x 19	29 ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z portem górnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli do dostępu żylnego

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 2-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z polimerowym zatrząskiem

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli z filtrem hydrofobowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach:

Gauge	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	270	2.10	32
14G	270	2.10	45
16G	200	1.80	32
16G	200	1.80	45
17G	140	1.50	45
18G	85	1.30	32
18G	85	1.30	45
20G	55	1.10	25
20G	55	1.10	32
22G	33	0.90	19
22G	33	0.90	25
24G	18	0.70	19

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,0 x 45	290 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	225 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	155 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 32	96 ml/min 103 ml/min
Różowy	20 G	1,0 x 32	59 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	42 ml/min
Żółty	24 G	0,74 x 19	29 ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ



**Pakiet 8 poz. 3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach:

Gauge	Przepływ ml/min	Rozmiar mm	Długość mm
14G	270	2.10	32
14G	270	2.10	45
16G	200	1.80	32
16G	200	1.80	45
17G	140	1.50	45
18G	85	1.30	32
18G	85	1.30	45
20G	55	1.10	25
20G	55	1.10	32
22G	33	0.90	19
22G	33	0.90	25

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	95 m/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min
Żółty	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowy	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 2-3**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o wymiarach:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G 18 G	1,3 x 45 1,3 x 32	100 ml/min 105 ml/min
Różowy	20 G 20 G	1,1 x 32 1,1 x 25	61 ml/min 65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Żółta	24 G	0,7 x 19	23 ml/min
Fioletowa	26 G	0,6 x 19	17 ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 8**

Proszę o dopuszczenie drenów Y o dł. 9,5 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 8 poz. 9**

Proszę o dopuszczenie kraników wykonanych z poliwęglanu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 11 poz. 6B ,6C ,6D**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 11 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie maski z drenem o dł. 2 m.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza maskę z drenem o długości 2-2,1m

**Pakiet 11 poz. 6A**

Proszę o dopuszczenie drenu o dł. 2000 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dren o długości 2000-2100cm

**Pakiet 12 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą wykonaną z PVC

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet 12 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z logi identyfikującym przyrząd na zaciskaczu

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 12 poz. 1-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z drenem o dł. 150 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet 12 poz. 2-3**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z drenem o dł. 150 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet 12 poz. 9**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą o wymiarach 0,4 x 13

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza strzykawkę z igłą o wymiarach 0,4x12-13mm lub 0,33x12-13mm

**Pakiet 12 poz. 9**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą o wymiarach 0,33 x 13

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza strzykawkę z igłą o wymiarach 0,4x12-13mm lub 0,33x12-13mm

**Pakiet 12 poz. 10-11**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z oświadczeniem o kompatybilności wystawionym przez producenta strzykawek

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 12 poz. 6, 10, 11**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 22 poz. 1A**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

**Pakiet 22 poz. 1A-F**

Proszę o dopuszczenie rurek o wymiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR
1	70 mm	BIAŁY
2	80 mm	ZIELONY
3	90 mm	ŻÓŁTY
4	100 mm	CZERWONY
5	110 mm	NIEBIESKI
6	120 mm	POMARAŃCZOWY

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga

**Pakiet 8 poz. 2**

Proszę o dopuszczenie kaniuli o podanych parametrach:

**WŁAŚCIWOŚCI :**

1. Wykonana z PTFE widoczna w promieniach RTG
2. Wolna od PVC i lateksu.
3. Wyposażona w niskociśnieniowy zawór, który ułatwia wprowadzenie płynu i zapobiega jego nawrotowi
4. Posiada samodomykający się zawór portu bocznego
5. Wyposażona w filtr hydrofobowy zatrzymujący wypływ krwi poza kaniulą
6. Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu,

skośna płaszczyzna skrzydełek zapewnia lepszą stabilizację w żyłę

7. Igła silikonizowana, potrójnie ścięta , wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
8. Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją
9. Koreczek luer lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi
10. Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
11. Opakowanie gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,2 x 45	343
Szary	16 G	1,7 x 45	196
Biały	17 G	1,5 x 45	128
Zielony	18 G	1,3 x 45 1,3 x 33	90 103
Różowy	20 G	1,1 x 33 1,1 x 25	61 65
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## **ZESTAW XVII**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 44 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 44 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 43 pozycja Nr 1 wymaga testu typu Amnicator ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

## **ZESTAW XVIII**

Pakiet 26: Czy Zamawiający dopuści sposób pakowania op. = 5 szt, zszywki ze stali chirurgicznej 316L, renomowanej amerykańskiej firmy. Z odpowiednim przeliczeniem oferowanej ilości. Sposób konfekcjonowania nie ma wpływu na wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowania. Pozostałe warunki SWZ bez zmian.**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu płatności do 60 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Prosimy o modyfikację zapisów umowy odnoszących się do kar umownych w następujący sposób: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości umowy brutto, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy, 2) za zwłokę w terminie dostawy, w wysokości 0,2% wartości zamówienia dostarczanego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki , nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 3) za zwłokę w wykonaniu reklamacji w wysokości 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 5 % wartości brutto umowy, wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody. 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji tego zamówienia lub kolejnych zamówień. 4. Łączna wysokość naliczonych na podstawie umowy kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto. 5. Skorzystanie z prawa opcji nie wpływa na wysokość wartości umowy brutto, stanowiącej podstawę do wyliczania wysokości kar umownych. Prosimy o modyfikację §5 ust 9 w następujący sposób: Wykonawca ma prawo odmówić świadczenia dostaw objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych po stronie Zamawiającego wynoszących więcej niż 60 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź:** cena jednostkowa do dwóch miejsc po przecinku

## **ZESTAW XIX**

### **Pakiet 65**

#### **Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowy okrężny wygięty (zakrzywiony) posiadający odłączaną główkę. Wybór staplerów w zakresie minimum 5 średnic dystalnych (średnica zewnętrzna), w tym minimum średnic: 21mm, 24mm, 26mm, 29mm, 32mm. Średnice oznaczone numerem na staplerze. Stapler okrężny z manualną regulacją wysokości zamkniętej zszywki. Wysokość zamkniętej zszywki regulowana w zakresie: rozmiary 21 i 24: 1,4-2,2 mm, rozmiary 26 i 29: 1,6-2,4 mm, rozmiar 32: 1,8-2,6 mm. Okienko ze wskaźnikiem optymalnego zamknięcia zszywki, kodowane kolorystycznie. Dla średnicy 32mm średnica otworu cięcia nie może być mniejsza niż 22mm, a ilość zszywek 30. Dla średnicy 29mm długość linii cięcia 20mm, a ilość zszywek 24. Dla średnicy 26mm długość linii cięcia 17mm, a ilość zszywek 20. Dla średnicy 24 i 21mm długość linii cięcia 15mm, a ilość zszywek 18. Stapler wyposażony w jedną dźwignię spustową zabezpieczoną przed przypadkowym naciśnięciem. Długość całkowita trzonu staplera 18cm; rozmiar do wyboru Zamawiającego; 1op.=1szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### **Poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, rękojeść staplera do chirurgicznych zabiegów otwartych z nożem w ładunku, a nie w rękojeści. Rękojeść przeznaczona do Ładunków wykonujących zespolenie o długości 65,1 lub 85,1mm (do wyboru przez Zamawiającego). Umożliwiający wystrzelenie minimum 8 ładunków. Ze wstępnie załadowanym magazynkiem w komplecie?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### **Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, Jednorazowe, sterylne ładunki zszywek do staplera do chirurgicznych zabiegów otwartych z nożem w ładunku. Ładunki kodowane kolorami. Długość zespolenia 65,1 lub 85,1mm. Wysokość zszywek otwartych od 3,8 do 4,8mm; zamkniętych od 1,5 do 2,0mm. 6 szt. w opakowaniu. Rodzaj ładunku do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### **Poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler laparoskopowy, jednorazowy, liniowy – manualny z możliwością załadowania ładunków przegubowych. Długość trzonu staplera robocza 16 cm, długość z ładunkiem 26,5 cm lub odpowiednio 26 i 36,5 cm. Maksymalna liczba strzałów 25; 1op.=3szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek przegubowy do staplera laparoskopowego 45 lub 60mm. Wysokość otwartej zszywki 3,5 średnia 4,2 średnia/gruba 4,8 gruba; 1op. = 6szt.; rodzaj do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową końcówkę noża harmonicznego, dł. ramienia od 22 do 23cm. Urządzenie nie posiada wbudowanej technologii adaptacji do tkanki, ponieważ tylko jedna firma ma patent na tą technologię. Urządzenie umożliwia generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie mocy wyjściowej energii drgań harmonicznym, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową końcówkę noża harmonicznego, dł. ramienia od 35 do 36cm. Urządzenie umożliwia generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie mocy wyjściowej energii drgań harmonicznym, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Pozostałe parametry wg SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, generator do cięcia i koagulacji tkanek miękkich oparty na technologii noża harmonicznego. Generator z wbudowanym uniwersalnym magnetycznym gniazdem, automatycznie rozpoznającym rodzaj narzędzia i dostosowujące do niego rodzaj technologii i parametry pracy. Panel przedni z wbudowanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (panel dotykowy). Uniwersalne gniazdo podłączenia aktywacji nożnej. Sygnalizacja dźwiękowa trybu pracy generatora. Przetwornik pizoelektryczny zaopatrzony w transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kHz do noży o długości: 14cm, 23cm, 36cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

## **ZESTAW XX**

Pakiet 8, poz. 4, Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 8, poz. 4-5 Czy zamawiający wydzieli poz. 4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 12, poz. 1-3,7 Czy zamawiający wydzieli poz.1-3,7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ**

Pakiet 12, poz. 1,3

- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) o długości całkowitej komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy zamawiający dopuści dren o dł. Min. 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

Pakiet 12, poz. 2

- Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zacze­pu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy Zamawiający dopuści przyrządy z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój­płaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy zamawiający dopuści dren o dł. Min. 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

- Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

Pakiet 17, poz. 1-4 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie wymaga**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

Pakiet 17, poz. 1 Czy zamawiający wymaga 100 opakowań po 100 szt każde opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga 100 sztuk.**

Pakiet 17, poz. 8, Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.



**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

## ZESTAW XXI

Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 §7 ust: 1 pkt.2 i 3 )

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę w wysokości **50 zł** za każdy rozpoczęty **dzień roboczy** (...) ?

*Uzasadnienie: Termin dostawy został określony przez Zamawiającego jako 3 dni robocze, zatem nieuzasadnione jest naliczanie kar umownych za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.*

*Ponadto kara zaproponowana (w wysokości 200,00 zł) przez Zamawiającego jest rażąco wysoka i nieadekwatna do danego niespełnienia świadczenia umowy.*

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 §3 ust: 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamówienia były składane tylko w formie pisemnej poprzez e-mail i faks?

*Uzasadnienie: W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.*

**Odpowiedź:** Zamówienia będą składane tylko w wersji pisemnej poprzez e-mail lub faks

Dotyczy projektu umowy zał. nr 4 §3 ust: 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania „przy czym jednorazowe zamówienie nie może być niższe niż 150,00 zł netto” ?

**Odpowiedź:** Nie

## ZESTAW XXII

### Pytanie 1

#### **Dotyczy Pakietu nr 36- poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii sterylne j. użytku; wykonane z plecionego, średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść pozwalającą na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki; rozmiary: średnica pętli 10mm, 15mm, 25mm, 30mm; długość robocza 230cm; kształty: owalne i półksiężycowate - do wyboru przez Zamawiającego; średnica osłonki 2,3mm; średnica kanału roboczego 2,8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### Pytanie 2

#### **Dotyczy Pakietu nr 36- poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować sfinkterotom sterylne j. użytku; z mechanizmem pozwalającym na obrót końcówki, ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych; sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu; długość robocza 200cm, noska 5mm, dł. cięciwy tnącej 20mm, 25mm i 30mm; średnice końcówki dystalnej 2,1mm, przeznaczone do współpracy z przewodnikami o dł. 450cm w rozmiarze; 0,25mm; 0,35mm; rozmiar do wyboru przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

### Pytanie 3

#### **Dotyczy Pakietu nr 36- poz. 4**

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezy samorozprężalne nitinolowe do protezowania zwężeń dróg żółciowych; w wersji pokrywanej i niepokrywanej; w wersji pokrywanej proteza pokryta tworzywem ograniczającym wrastanie tkanej i zapobiegającym okluzji; z możliwością

otwarcia protezy w razie konieczności jej złożenie, zmianę pozycji i ponowne uwalnianie; proteza bardzo dobrze widoczna w RTG; długość 210cm; średnica stentu: 10mm; długość protez: 40, 60, 80mm – wersja pokrywana; 100mm – wersja niepokrywana?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 4**

**Dotyczy Projektu Umowy nr PN/06/05/22, § 3 , ust. 5. 1) i 5. 2)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszych ust. o następującą treść:

„(...) oraz po uprzednim nieskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 5**

**Dotyczy Projektu Umowy nr PN/06/05/22, § 4.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego ust. o poniższej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki Hannaw płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze bądź będzie je realizował w formie: przedpłata.”

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 6**

**Dotyczy Projektu Umowy nr PN/06/05/22, § 6. ust. 4**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów niniejszego ust. o następującą treść:

„(...) w terminie do 5 dni roboczych (poniedziałek- piątek) od daty zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (...)

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 7**

**Dotyczy Projektu Umowy nr PN/06/05/22, § 6. ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany w zapisach przedmiotowego ust. wg. poniższego wzoru:

„(...) oraz po uprzednim nieskutecznym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ

#### **Pytanie 8**

**Dotyczy Projektu Umowy nr PN/06/05/22, § 7. ust. 1. 1), 2), 3)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych odpowiednio dla w/w pkt. z 5% na 2,5%, z 200 zł i 5% na 100 zł i 2,5% oraz z 200 zł i 5% na 100 zł i 2,5%.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ