

Pakiet: 01

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/ nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,92	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-289 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-298 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,40	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-298 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-298 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,09	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-301 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	3,54	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-301 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,42	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-304 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,71	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-304 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,54	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,12	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,12	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-307 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,27	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-307 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,00	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-309 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-309 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,43	116	CP-W
		Grębków	17-09-1-01-309 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,30	116	CP-W
		Siedlce	17-09-1-04-196 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,07	116	CP-W
		Siedlce	17-09-1-04-196 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,58	116	CP-W
		Siedlce	17-09-1-04-198 -k -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,50	116	CP-W
		Siedlce	17-09-1-04-198 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-204 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-204 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,38	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-205 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,27	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-205 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,29	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-205 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,25	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-205 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,99	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-206 -t -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,45	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-206 -t -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-207 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,55	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-208H -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,21	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-208H -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,10	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-208H -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,04	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-227 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,64	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-227 -l -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22	116	CP-W

		Wodynie	17-09-1-07-227 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,93	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-317B -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,11	116	CP-W
		Wodynie	17-09-1-07-317B -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,27	116	CP-W
CW		Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,29	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-274 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,97	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-287 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,75	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,80	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,38	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,38	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	CZ>75S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, >75%	1	HA	1,00	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,28	112	CW-W
		Siedlce	17-09-1-04-197 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	112	CW-W
		Siedlce	17-09-1-04-197 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,03	112	CW-W
		Siedlce	17-09-1-04-198 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,85	112	CW-W
		Siedlce	17-09-1-04-199 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,79	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-220A -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,17	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-220A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-220A -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,40	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,66	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,23	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,11	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-227 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,91	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-227 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,11	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-229C -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-229C -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,27	112	CW-W
		Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,64	112	CW-W
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	461,00	149	PORZ-STOS
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,28	23	PPOD N
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,28	19	WPOD-N
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	204,00	149	PORZ-STOS
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04	23	PPOD N
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,04	19	WPOD-N
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	85,00	149	PORZ-STOS
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,51	23	PPOD N
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,51	19	WPOD-N
		Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	354,00	149	PORZ-STOS
		Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	PPOD-31N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,46	23	PPOD N

MA-PORZ	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,46	19	WPOD-N
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	137,00	149	PORZ-STOS
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	PPOD-33N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,59	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,59	19	WPOD-N
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	236,00	149	PORZ-STOS
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,51	23	PPOD N
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,51	19	WPOD-N
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	149	PORZ-STOS
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	PPOD-63N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	23	PPOD N
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	260,00	149	PORZ-STOS
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,66	23	PPOD N
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,66	19	WPOD-N
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	95,00	149	PORZ-STOS
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27	23	PPOD N
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,27	19	WPOD-N
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	155,00	149	PORZ-STOS
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	PPOD>63N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,96	23	PPOD N
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,91	19	WPOD-N
NAT-WPG	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	8,38	67	WYK-PASCZ
ODN-LUK	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,25	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,25	94	SADZ 1R
	Siedlce	17-09-1-04-198 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	1	KMTR	0,99	68	WYK-PA5CZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,08	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,13	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	2,08	94	SADZ 1R
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,05	95	SADZ WIEL
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	4,00	67	WYK-PASCZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,08	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3I.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,11	95	SADZ WIEL
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,99	68	WYK-PA5CZ
	Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,11	103	DOW-SADZ
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	19,40	103	DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,60	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	19,40	94	SADZ 1R
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	4,20	95	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,80	67	WYK-PASCZ
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,40	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,10	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	13,00	94	SADZ 1R
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,10	95	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	13,00	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAŁ-2IL	załad. 2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,70	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,70	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,70	95	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	WYK-POGCZ	woryw.bruzd plug leś.z pogłęb	2	KMTR	16,40	70	WYK-POGCZ
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,70	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,83	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,70	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,51	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	11,83	94	SADZ 1R
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,70	95	SADZ WIEL
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,60	67	WYK-PASCZ
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,70	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,50	94	SADZ 1R
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,20	95	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,90	67	WYK-PASCZ
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,50	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,40	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,50	94	SADZ 1R
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,90	95	SADZ WIEL

HOD

ODN-ZRB

Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	10,00	67	WYK-PASCZ
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,50	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	DOL-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,90	95	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	1,20	94	SADZ 1R
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,60	95	SADZ WIEL
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	6,20	67	WYK-PASCZ
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAŁ-1IL	załad. 1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20	103	DOW-SADZ
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07- - -	WYK-P5GCP	wyorywanie bruzd plugiem l. z pogł. na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	1	KMTR	0,10	71	WYK-P5GCP
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,96	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,96	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,96	95	SADZ WIEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	6,60	67	WYK-PASCZ
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	DOL-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,63	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	DOL-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	DOW-SADZ	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	TSZT	19,55	103	DOW-SADZ
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,63	94	SADZ 1R
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,92	95	SADZ WIEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	17,55	67	WYK-PASCZ
Grębków	17-09-1-01-100 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,70	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,46	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-101 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,70	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-268 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,70	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-268 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,68	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,60	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-273 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,96	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-273 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-275 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,89	108	KOSZ UB

Grębków	17-09-1-01-275 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,66	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-276 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	3,28	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-277 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,50	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,96	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,25	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,35	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-283 -j -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,99	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-285 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,90	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,24	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-287 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-289 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,01	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,84	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-290 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,20	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-290 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,20	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-290 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,14	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-291 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,57	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-294 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,11	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,50	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-297 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,27	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-299 -i -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,60	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-302 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,78	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,81	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,60	109	KOSZ UC

PIEL

Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
Grębków	17-09-1-01-307 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	0,40	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	1,86	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	1,00	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	1,91	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	0,97	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	0,18	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,93	109	KOSZ UC
Grębków	17-09-1-01-88 -c -01	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	1,60	109	KOSZ UC
Siedlce	17-09-1-04-196 -d -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	108	KOSZ UB
Siedlce	17-09-1-04-198 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	4	HA	1,27	108	KOSZ UB
Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	4	HA	1,78	108	KOSZ UB
Siedlce	17-09-1-04-199 -i -01	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	4	HA	1,40	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-207 -a -01	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	3,31	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	5	HA	0,26	109	KOSZ UC
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	1	HA	0,42	107	KOSZ UA
Wodynie	17-09-1-07-210D -p -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	1	HA	0,70	107	KOSZ UA
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	6	HA	0,05	109	KOSZ UC
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	2	HA	0,39	107	KOSZ UA
Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	2,25	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-214 -f -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	3	HA	2,14	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	1	HA	0,90	107	KOSZ UA
Wodynie	17-09-1-07-219 -j -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	2	HA	2,65	107	KOSZ UA
Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	4	HA	3,50	108	KOSZ UB
Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	KOSZ-PWN	Wykas.z uprawach mechan, <40%	1	HA	0,75	107	KOSZ UA

		Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,17	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,90	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,81	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-223 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,23	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,92	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,30	108	KOSZ UB
		Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,95	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,30	108	KOSZ UB
		Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-228 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,39	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-228 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,95	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,83	107	KOSZ UA
		Wodynie	17-09-1-07-231B -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,32	108	KOSZ UB
		Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,96	109	KOSZ UC
		Wodynie	17-09-1-07-234C -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,15	109	KOSZ UC
		Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
	POPR	Grębków	17-09-01- - -	PRZ-TALSA	Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia Zdarcie pokryw na talerzach 40 cm x 40 cm	1	TSZT	0,10	58	PRZ-TALSA
		Grębków	17-09-01- - -	WYK-TAL40		1	TSZT	0,10	51	WYK-TAL40
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,25	96	SADZ POP
		Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
	UT-HOD	Wodynie	17-09-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
ŁR	D-UPRŁ	Grębków	17-09-1-01-379 -h -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,25	188	ŁR-KOSZR
		Grębków	17-09-1-01-379 -i -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	0,61	188	ŁR-KOSZR
	D-UPRPS	Wodynie	17-09-1-07-253 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-253 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-253 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Grębków	17-09-1-01-290 -g -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	10,00	379	ZB-NASLP



NAS	N-ZNGOSP	Grębków	17-09-1-01-309 -d -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	4,00	380	ZB-NASGB
		Wodynie	17-09-1-07- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 500,00	376	ZB-NASDB
	O-BOBRY	Grębków	17-09-1-01-294 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		Grębków	17-09-1-01-295 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Siedlce	17-09-1-04-199 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-231 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZS	Grębków	17-09-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Grębków	17-09-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	52,00	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	35,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	35,00	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	15,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	25,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	131	PUL-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGNŚ	Grębków	17-09-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	134	SZUK-OWAD
		Wodynie	17-09-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbn. poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	134	SZUK-OWAD
	O-SPAŁC	Wodynie	17-09-1-07-214 -h -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Wodynie	17-09-1-07-214 -h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	2,00	120	ZAB-MCHRN
		Wodynie	17-09-1-07-229C -a -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Wodynie	17-09-1-07-229C -a -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,40	120	ZAB-MCHRN
		Wodynie	17-09-1-07-229C -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,50	120	ZAB-MCHRN
		Wodynie	17-09-1-07-229C -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	0,70	120	ZAB-MCHRN
		Grębków	17-09-1-01-100 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL

[illegible]

OCHRL

O-ZGRYZC

Grębków	17-09-1-01-290 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,14	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-292 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,57	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,46	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-299 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-299 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,78	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,86	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-307 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,91	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-308 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,97	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-309 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-309 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,41	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-88 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-88 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,61	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-196 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-196 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,49	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-198 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-198 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-198 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL

Siedlce	17-09-1-04-199 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-206 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,42	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-210D -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,56	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212A -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-212 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,29	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,70	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-214 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-214 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,00	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-219 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-219 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,65	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-220 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-220 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-221 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-221 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,88	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,18	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-222 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,58	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL

Wodynie	17-09-1-07-223 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,23	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-224 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,20	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,66	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,27	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-226 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-226 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-226 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,40	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-227 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-227 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,35	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,90	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-228 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,95	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-229 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-231B -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-231B -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-234C -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-234C -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	117	ZAB-REPEL
Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
Grębków	17-09-1-01-89A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	163	PPOŻ-PORZ
Wodynie	17-09-1-07-208A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	163	PPOŻ-PORZ

OCHRP	P-PORZ	Wodynie	17-09-1-07-208F -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,19	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-208F -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,10	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-213 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-213 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,46	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-225 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,33	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-226 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,83	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-226 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,93	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-229A -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,06	163	PPOŻ-PORZ
		Wodynie	17-09-1-07-229A -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,05	163	PPOŻ-PORZ
OCHRPR	OP-BUDKIN	Grębków	17-09-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	15,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Grębków	17-09-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	60,00	157	CZYSZ-BUD
		Wodynie	17-09-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	35,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-REZERW	Wodynie	17-09-1-07-254 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,15	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	4,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	80,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,10	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,40	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-254 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,50	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	20,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,25	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	10,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,15	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-255 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	60,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	20,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,15	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	2,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,50	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-256 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	16,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-257 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	3	H	0,25	389	GODZ MH8
		Wodynie	17-09-1-07-257 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	5,00	384	GODZ RH8
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		Grębków	17-09-1-01-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00	2	CWD-D
		Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00	1	CWD-P

IB	Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	366,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	366,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 144,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01-89 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 144,00	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	811,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-225 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	811,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	296,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-225 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	296,00	2	CWD-D
IIIAU	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	712,00	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-277 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	712,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	491,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	491,00	2	CWD-D
IIIB	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 089,00	2	CWD-D
	Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 089,00	2	CWD-D
POZ-P	Wodynie	17-09-1-07 - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	384	GODZ PILA
	Grębków	17-09-1-01-284 -j -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00	385	GODZ PILA
	Grębków	17-09-1-01-294 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
PR	Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
PTP	Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	315,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	315,00	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D
PTW	Grębków	17-09-1-01- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	Grębków	17-09-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	Wodynie	17-09-1-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-236 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-236 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-236 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-236 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-236 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-237 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	Wodynie	17-09-1-07-237 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

TPN

Wodynie	17-09-1-07-237 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	108,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	108,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-240 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-243 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-243 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-249 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-249 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-271A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271A -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271B -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-271B -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-271B -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271B -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271B -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-271B -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-276 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-276 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-276 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-276 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D



POZ

Grębków	17-09-1-01-276 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-276 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-278 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-278 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-278 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-280 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-280 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-280 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-280 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-289 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-289 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-293 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-293 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-293 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-293 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-294 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-294 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-295 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-295 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-295 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-295 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-295 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-295 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-295 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-297 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	183,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-297 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	183,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-299 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-299 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-88 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
Grębków	17-09-1-01-89A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-89A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-99 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
Grębków	17-09-1-01-99 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
Siedlce	17-09-1-04-315 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
Siedlce	17-09-1-04-315 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
Siedlce	17-09-1-04-316 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
Siedlce	17-09-1-04-316 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D

TPP

Siedlce	17-09-1-04-407 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Siedlce	17-09-1-04-407 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-208A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-208A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-208F -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-208F -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-208F -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-208F -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-223 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-225 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-226 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-226 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-226 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-226 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-226 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-227 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-227 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-228 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-228 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-229A -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
Wodynie	17-09-1-07-229A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D

		Wodynie	17-09-1-07-229A -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-229A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-260 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	TWP	Siedlce	17-09-1-04-407 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Siedlce	17-09-1-04-407 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-202C -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-202C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-202D -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-202D -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-202 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-202 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-208A -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-208A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-224 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-317B -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-317B -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-317B -o -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Wodynie	17-09-1-07-317B -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
ZAD	Z-POZ	Wodynie	17-09-1-07-221 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Wodynie	17-09-1-07-253 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8

**Legenda:**

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urzędniczego Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienne	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA SCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

### Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas niekaszowania upraw

### czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrosła	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

### IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów				
	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

- Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
- Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
- Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.