

Informacja o optymalnym wariantcie pozyskania drewna

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Podlipie	16-16-1-09- - -	PR	1a
Podlipie	16-16-1-09- - -	PTP	1a
Podlipie	16-16-1-09- - -	PTW	1a
Podlipie	16-16-1-09-448 -a -99	IIIA	3ab
Podlipie	16-16-1-09-452 -b -00	TWP	1a
Podlipie	16-16-1-09-456 -a -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-456 -i -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-458 -a -00	IIIAU	1a
Podlipie	16-16-1-09-461 -a -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-461 -r -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-462 -a -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-462 -c -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-465 -k -00	TWP	1a
Podlipie	16-16-1-09-466 -m -00	TWP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-471 -c -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-472 -b -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-472 -f -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-472 -g -00	TPP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-479 -h -99	IB	1ab
Podlipie	16-16-1-09-480 -d -99	IB	3ab
Podlipie	16-16-1-09-480 -i -99	IB	3ab
Podlipie	16-16-1-09-482 -g -98	IB	1ab
Podlipie	16-16-1-09-483 -a -00	TWP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-483 -d -00	TWP	3ab
Podlipie	16-16-1-09-487 -h -00	TWP	1a
Podlipie	16-16-1-09-495 -h -00	TWP	1a
Podlipie	16-16-1-09-497 -d -00	IIIBU	1ab
Podlipie	16-16-1-09-500 -l -00	TWP	1a
Podlipie	16-16-1-09-501 -a -00	TWP	3ab
Konieczno	16-16-1-10- - -	PR	3a
Konieczno	16-16-1-10- - -	PTP	1a
Konieczno	16-16-1-10- - -	PTW	1a
Konieczno	16-16-1-10-488 -d -98	PRZEST	3a
Konieczno	16-16-1-10-488 -f -00	TWP	1a
Konieczno	16-16-1-10-490 -a -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-490 -d -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-491 -d -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-492 -b -00	TPP	3ab

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Konieczno	16-16-1-10-505 -f -00	IIIAU	1ab
Konieczno	16-16-1-10-510 -a -00	IIIB	1ab
Konieczno	16-16-1-10-510 -b -00	IIIB	1a
Konieczno	16-16-1-10-511 -a -01	IIIBU	3ab
Konieczno	16-16-1-10-511 -c -99	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-512 -d -99	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-513 -a -00	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-513 -c -00	IIIB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-548 -z -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-548 -ax -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-548 -dx -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-550 -b -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-551 -c -00	TWP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-554 -a -00	TWP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-554 -c -00	TPP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-554 -d -00	TWP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-557 -d -00	IVAU	3ab
Konieczno	16-16-1-10-559 -f -00	TWP	1a
Konieczno	16-16-1-10-560 -g -00	TWP	1a
Konieczno	16-16-1-10-562 -d -00	TWP	3ab
Konieczno	16-16-1-10-572 -a -99	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-572 -c -99	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-573 -a -00	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-573 -g -00	IB	3ab
Konieczno	16-16-1-10-573 -j -00	IB	1ab
Konieczno	16-16-1-10-586 -g -00	IIIBU	1ab
Czarnca	16-16-1-11- - -	PR	1a
Czarnca	16-16-1-11- - -	PTP	1a
Czarnca	16-16-1-11- - -	PTW	1a
Czarnca	16-16-1-11-521 -g -00	TPP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-524 -b -00	TPP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-527 -c -00	TPP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-528 -b -00	TPP	1a
Czarnca	16-16-1-11-529 -a -00	TPP	1a
Czarnca	16-16-1-11-538 -d -98	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-540 -b -00	TWP	1a
Czarnca	16-16-1-11-574 -l -00	TWP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-574 -n -00	TWP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-575 -f -00	TWP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-575 -g -00	TWP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-575 -j -00	TPP	1a

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Czarnca	16-16-1-11-578 -b -05	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-578 -b -95	IB	1ab
Czarnca	16-16-1-11-578 -g -98	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-578 -i -98	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-581 -d -00	TPP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-581 -g -00	TPP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-581 -h -00	TPP	1a
Czarnca	16-16-1-11-588 -g -00	TPP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-588 -i -00	TPP	1a
Czarnca	16-16-1-11-590 -a -00	TWP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-590 -d -00	TWP	3ab
Czarnca	16-16-1-11-591 -a -00	IB	1ab
Czarnca	16-16-1-11-591 -b -00	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-591 -c -00	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-593 -b -99	IB	3ab
Czarnca	16-16-1-11-593 -f -99	IB	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długość i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Informacja o optymalnym wariacie pozyskania drewna

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwestarami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.