



Limanowa dnia: 2023-03-14

Znak sprawy: NZ/12/D/P/LW/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawy artykułów medycznych ujęte w 17 zadaniach asortymentowych"** – znak sprawy **NZ/12/D/P/LW/2023**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw 1

Pytanie 1

Zadanie nr 6. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętłem działającym w dwóch kierunkach i pokrętłem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zestaw 2

Pytanie 1

1. Prosimy o doprecyzowanie czy zestaw do przezskórnej tracheotomii powinien zawierać (tak jak dotychczas stosowany zestaw oparty na użyciu wielorazowego peana): skalpel, kaniulę z igłą i

1/9

strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło (wstępne) oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, rozmiary: 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zestaw 3

Pytanie 1

Zadanie nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga systemu zamkniętego do odsysania z rurki intubacyjnej w rozmiarach CH14 i CH16 dostępnych w dwóch długościach - wersja standardowa (56 cm) i wersja przedłużona (62 cm)?

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy wymienionego zadania

Zestaw 4

Pytanie 1

Dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Całkowita wartość dostaw w ramach niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż o 30 % wartości określonej w § 1 ust. 3.”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy swz bez zmian.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„1. Dostawy następować będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wcześniejszego wyczerpania wartości zamówienia, w zależności od tego który wariant nastąpi wcześniej, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie 6 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia, a dostawa „cito” w ciągu 72 godzin roboczych od zgłoszenia zamówienia”?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Reklamacja będzie składana faksem lub emailiem przez osobę upoważnioną przez niego w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Proponowana zmiana jest nielogiczna. Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej lub w formie faksu odpowiedzi na reklamację Zamawiającego w terminie 6 dni od daty zgłoszenia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca w terminie 3 dni od uznania reklamacji za zasadną uzupełni dostawę lub dostarczy fakturę korygującą do Zamawiającego”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisu:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 7 dni od uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 6**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego lub nie dostarczy brakującego towaru w terminie 10 dni od daty uznania reklamacji za zasadną”

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 7**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje w terminie 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 8**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 9**Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do nie dokonywania sprzedaży lub cesji ewentualnych zadłużeń Zamawiającego, bez jego zgody, a także nie zawierania umów poręczenia za zapłatę należności przez Zamawiającego oraz innych umów podobnego rodzaju ze skutkiem przeniesienia wierzytelności należnych od Zamawiającego na osoby trzecie, pod rygorem nieważności, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10**Dotyczy wzoru umowy § 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki

w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze, bądź będzie je realizował w formie: przedpłata”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5% na 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5% na 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 7%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 3 p. 1

„Strony dopuszczają zmianę umowy w przypadku:

Nie wykorzystania asortymentu będącego przedmiotem umowy, poprzez wydłużenie czasu realizacji umowy o którym mowa w § 11 o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis swz bez zmian. Należy zwrócić uwagę, iż projekt umowy zakłada przedłużenie czasu obowiązywania umowy w drodze aneksu, a zatem za zgodą obu stron.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy:

Z uwagi na charakter i okres obowiązywania umowy prosimy o ujęcie w treści projektu klauzul waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Vide § 5 ust 11

Pytanie 16

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę endoskopową do wstrzyknięć o średnicy korpusu narzędzia 2,3 mm i rozmiarze igły: 22 G (0,7 mm) i długości samego ostrza 5 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę endoskopową do wstrzyknięć o średnicy korpusu narzędzia 2,3 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zestaw 5

Pytanie 1

Zadanie nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość 60 cm?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 2**Zadanie nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści podwójnie obrotowy łącznik o kącie 45 stopni?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 3**Zadanie nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści port do podawania leków z końcówką LUER zamiast portu MDI?

Odpowiedź: Dopuszcza

Pytanie 4**Zadanie nr 13 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przesuwaną zastawkę na wysokości portu do przepłukiwania?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zestaw 6**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pozycji 3,1 i 3,2 zadanie 3 postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i długościach: dla pozycji 3,1 – 17,5 cm dla pozycji 3,2 – 20 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wysłizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,89 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało 12 Fr - nasadki iniecyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech 2.

Odpowiedź: Dopuszcza opis

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,1 i 3,2 z zadania 3 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Nie wyraża zgody

Zestaw 7**Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia

Odpowiedź: w par 2 ust 4 dodaje zdanie drugie o treści: Zamawiający podawał będzie w zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych

Pytanie 2

Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? Pozdrawiam, Tomasz Sewerynek Boston Scientific Polska Sp. z o. o.

Odpowiedź: w par 6 ust 1 dodaje kolejne zdania o treści: Zamawiający dopuszcza również przyjmowanie faktur drogą elektroniczną przesyłanych z adresu e-mail Wykonawcy na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku woli przesyłania faktur przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy gwarantuje autentyczność pochodzenia przesyłanych faktur oraz że ich treść od momentu wystawienia do momentu przesłania do Zamawiającego nie uległa zmianie. Faktury przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przesyłane w formacie pdf.

Zestaw 8

Pytanie 1

Zadanie 17, pozycja 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści poniższą kaniulę:

WŁAŚCIWOŚCI:

- posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem
- igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut
- cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG
- kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przysycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru
- uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką
- filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia
- dostępna w różnych rozmiarach od 14 G do 24 G
- jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

| ROZMIAR [G] | ROZMIAR [mm] | KOLOR | PRZEPŁYW [ml/min] | OPAKOWANIE HANDLOWE |
|----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------------------|
| 24 x ¾" | 0,7 x 19 | żółty | 23 | 50 sztuk |
| 22 x 1" | 0,9 x 25 | niebieski | 36 | 50 sztuk |
| 20 x 1¼" | 1,1 x 32 | różowy | 61 | 50 sztuk |
| 18 x 1¾" | 1,3 x 45 | zielony | 100 | 50 sztuk |
| 17 x 1¾" | 1,5 x 45 | biały | 142 | 50 sztuk |
| 16 x 1¾" | 1,7 x 45 | szary | 200 | 50 sztuk |
| 14 x 1¾" | 2,0 x 45 | pomarańczowy | 305 | 50 sztuk |



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw 9

Zadanie nr 5

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 2500 mm.

Odpowiedź: Dopuszcza

Zestaw 10

Pytanie 1

Pakiet 17 Pyt. 1 – Czy Zamawiający w poz. 1-2 dopuści: bezpieczną kaniulę do wlewów dożylnych bez portu wykonaną z poliuretanu z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy uniemożliwiający wypływ krwi z kaniuli, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniuli, w następujących rozmiarach: •24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29ml/min • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min • 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 18G (1,30) - dł. 45mm; przepływ 96 ml/min • 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min • 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 17 dopuści kaniulę z portem bocznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw 11

dot. postępowania na dostawy artykułów medycznych ujęte w 17 zadaniach asortymentowych
zadanie nr 17 poz.1.4

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 16G 1,7 (czy nie nastąpiła omyłka pisarska)?

Odpowiedź: Tak – omyłka pisarska

Pytanie 2

zadanie nr 17 poz.1.5

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 14G 2,1 (czy nie nastąpiła omyłka pisarska)?

Odpowiedź: Omyłka pisarska. Wymaga 14G 2,1-2,2

Pytanie 3

zadanie nr 17 poz. 1.1-1.5 oraz 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, w której pozycji (1 czy 2) oczekuje kaniuli bezpiecznej bez portu a w której z portem? Ponieważ oba opisy wskazują na kaniulę bezpieczną bez portu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 4

zadanie nr 17 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wyposażoną w 6 pasków radiocieniujących (parametr lepszy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw 12

Pytanie 1

Pakiet 17

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej, bez portu bocznego, wyposażonej w mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli w pełni izolujący igłę, świadomie aktywowany przez użytkownika, wykonana z poliuretanu, bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona w paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z zatyczką odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-5. Zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(, 18-22G) i otwór ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22-18G) Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu, daty ważności, nazwy kaniuli nazwa producenta, rozmiary i przepływy : rozmiar -0,9 22G x 25 mm, przepływ 31 ml/min ; rozmiar 1,1 20G x 31 mm, przepływ 55 ml/min; 1,3 18 G x 31 ml - przepływ 100 ml/min, 1,3 18 G x 50 mm- przepływ 90 ml/min , 1,7 -16 G x 31 mm - przepływ 183 ml/min; 2,1 14 G— przepływ 272 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 2

Poz.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej, bez portu bocznego, wyposażonej w mechanizm bezpieczeństwa chroniący przed zakłuciem zaraz po użyciu kaniuli w pełni izolujący igłę, świadomie aktywowany przez użytkownika, wykonana z poliuretanu, bez zawartości lateksu i PCV, wyposażona w paski radiocieniujące, skrzydełka mocujące, przejrzysty uchwyt z zatyczką odpowietrzającą zgodną z normą ISO 10555-5. Zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(, 18-22G) i otwór ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22-18G) Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie przepływu, daty ważności, nazwy kaniuli nazwa producenta, rozmiary i przepływy : rozmiar -0,9 22G x 25 mm, przepływ 31 ml/min ; rozmiar 1,1 20G x 31 mm, przepływ 55 ml/min; 1,3 18 G x 31 ml - przepływ 100 ml/min, 1,3 18 G x 50 mm- przepływ 90 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zestaw 13

Pytanie 1

Pakiet 4, pozycja 1:

Do jakiego typu diatermii sonda ma być przeznaczona? Do jakiego typu gniazda: okrągłego czy płaskiego?

Odpowiedź: Płaskiego

Zestaw 13

Dotyczy Pakietu 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści równoważny produkt, który będzie zawierał jałowy żel poślizgowy o pojemności 2,7g zamiast 5g bez szczo-teczki do czyszczenia rurki. Pozostały skład zestawu zgodny ze specyfikacją opisaną w SWZ.

Odpowiedź: Nie

Zestaw 14

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13, poz. 1 dopuści Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość 54 – 56 lub 62 cm, pozostałe parametry zgodne z swz?

Odpowiedź: Dopuszcza

Zestaw 15

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 2, punkt 1.2 oraz 1.3 zgodzi się na wyłączenie do innego pakietu, z powodu braku dostępności produktu ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr. 2, punkt 1.1, zgodzi się na zaoferowanie drenów jednorazowych w przeliczeniu, 1 dren wielorazowy przeznaczony na 20 sterylizacji na 20 drenów jednorazowych, jako rozwiązanie równoważne ?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, punkty od 3.1- 3.5, zgodzi się na wyodrębnienie punktów do oddzielnego pakietu, z powodu braku dostępności produktów ?

Odpowiedź: Nie

Zestaw 16

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę

wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)? Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Zestaw 17

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z zadania nr 3 poz. nr 1 oraz poz.6. Asortyment w nich zawarty nie jest już produkowany przez naszą firmę. Obecny opis przedmiotu zamówienia, konstrukcja zadania nr 3 uniemożliwia nam złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Zamawiający