

**UNIwersytecki Szpital Kliniczny w
POZNANIU**

Przybyszewskiego 49

60-355 Poznań

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa maszyn czyszczących

Numer referencyjny: DZP/34/2024

Zamawiający, **UNIwersytecki Szpital Kliniczny w POZNANIU**, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 1: Pakiet nr 1

Karcher Sp. z o.o.

Stawowa 138-140

31-346 Kraków

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **7 534.98 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Część nr 4: Pakiet nr 4

Karcher Sp. z o.o.

Stawowa 138-140

31-346 Kraków

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **10 245.90 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Część nr 6: Pakiet nr 6

Karcher Sp. z o.o.

Stawowa 138-140

31-346 Kraków

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **40 891.35 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Część nr 7: Pakiet nr 7**Higma Service Sp. z o.o.**

Gostawicka 2

45-446 Opole

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **110 232.60 zł brutto**.Uzasadnienie wyboru:

Najkorzystniejsza oferta spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
1 - Pakiet nr 1	Karcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140 31-346 Kraków	1 - Cena – 80,00 2 - Poziom hałasu mieszczący się w podanych zakresach – 3,33 3 - Waga urządzenia mieszcząca się w podanym zakresie – 3,33	86,67
4 - Pakiet nr 4	Karcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140 31-346 Kraków	1 - Cena – 80,00 2 - Poziom hałasu mieszczący się w podanych zakresach – 3,33 3 - Waga urządzenia mieszcząca się w podanym zakresie – 3,33	86,67
6 - Pakiet nr 6	Karcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140 31-346 Kraków	1 - Cena – 80,00 2 - Poziom hałasu mieszczący się w podanych zakresach – 3,33 3 - Waga urządzenia mieszcząca się w podanym zakresie – 3,33	86,67
7 - Pakiet nr 7	Higma Service Sp. z o.o. Gostawicka 2 45-446 Opole	1 - Cena – 80,00 2 - Poziom hałasu mieszczący się w podanych zakresach – 3,33 3 - Waga urządzenia mieszcząca się w podanym zakresie – 3,33	86,67

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
2	<p>Karcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140 31-346 Kraków</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 3 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p><u>Uzasadnienie faktyczne:</u></p> <p>Zamawiający w Pakiecie nr 3 wymagał:</p> <p>"Szorowarka do czyszczenia małych i trudnodostępnych miejsc zasilana bateryjnie.</p> <p>Urządzenie szorujące ruchem orbitalnym do gruntownego czyszczenia małych i trudnodostępnych miejsc oraz schodów i narożników. Wyposażone w ergonomiczny uchwyt pozwalający na łatwą obsługę, dwa koła transportowe, uchwyt na kabel, baterię litowo-jonową oraz ładowarkę.</p> <p>Wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Płyta napędowa o wymiarach w zakresie 220 - 240 mm x 110 - 130 mm - Waga urządzenia w zakresie 11 - 13 kg - Obroty w zakresie 3300 - 3500 obr/min - Poziom hałasu w zakresie 60 - 75 dB - Moc silnika ssącego w zakresie 80 - 100 W - Czas pracy w zakresie 70 - 90 min. - Czas ładowania w zakresie 120 - 150 min. - Docisk w zakresie 10 - 14 kg" <p>Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym część oferty, który znajduje się w katalogu elektronicznym również potwierdził fakt, że oferuje wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wraz z podanymi wymaganiami technicznymi.</p> <p>Natomiast w dostarczonych przez Wykonawcę katalogach/ulotkach widnieje informacja, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waga urządzenia bez akcesoriów wynosi 19,8 kg, natomiast Zamawiający wymagał wagi w przedziale 11-13 kg - prędkość obrotowa szczotki wynosi 150 obr./min, natomiast Zamawiający wymagał obrotów w zakresie 3300 - 3500 obr/min - czas pracy akumulatora wynosi maks. 1 h, natomiast

		<p>Zamawiający wymagał czasu pracy w zakresie 70 - 90 min.</p> <p>- czas ładowania akumulatora wynosi 3 h, natomiast Zamawiający wymagał czasu ładowania w zakresie 120 - 150 min.</p> <p>Wobec powyższego Zamawiający jest zobowiązany do uznania złożonej oferty za niezgodną z zapisami zawartymi w SWZ i dokonania jej odrzucenia w zakresie Pakietu nr 3.</p> <p><u>Uzasadnienie prawne:</u></p> <p>Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).</p>
2	<p>Karcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140 31-346 Kraków</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 5 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p><u>Uzasadnienie faktyczne:</u></p> <p>Zamawiający w Pakiecie nr 5 wymagał:</p> <p>"Szorowarka jednotarczowa.</p> <p>Urządzenie do gruntownego czyszczenia i doczyszczania powierzchni. Szorowarka zasilana bateryjnie (bateria litowo-jonowa) z kilku stopniową skalą prędkości, wyposażona w ergonomiczną, regulowaną rękojeść ułatwiającą obsługę. Urządzenie wyposażone w dwa koła transportowe oraz podwójne zabezpieczenie przed niepożądanym włączeniem. Wyposażenie wymagane: zbiornik 10-12L, guma osłonowa szczotki, szczotka szorująca, uchwyt padu, baterie zasilające, ładowarka baterii, dodatkowy ciężarek 4-10 kg.</p> <p>Wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obroty w zakresie 120 – 360 obr/min. - Waga w zakresie 37 - 42 kg. - Czas pracy w zakresie 120 - 140 min. - Czas ładowania w zakresie 140 - 170 min. - Poziom hałasu w zakresie 65- 70 dB - Moc silnika w zakresie 1800 - 1900 W - Nacisk szczotki w zakresie 15 - 16 Nm - Szerokość robocza w zakresie 450 - 500 mm." <p>Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym</p>

		<p>stanowiącym część oferty, który znajduje się w katalogu elektronicznym również potwierdził fakt, że oferuje wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wraz z podanymi wymaganiami technicznymi.</p> <p>Natomiast w dostarczonych przez Wykonawcę katalogach/ulotkach widnieje informacja, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prędkość obrotowa szczotki wynosi 700 - 1500 obr./min, natomiast Zamawiający wymagał obrotów w zakresie 120 – 360 obr/min. - waga bez akcesoriów wynosi 36 kg, a dopuszczalna całkowita wynosi 48 kg, natomiast Zamawiający wymagał wagi w zakresie 37 - 42 kg. - szerokość robocza szczotek wynosi 350 mm, a szerokość robocza/odkurzanie 450mm, natomiast Zamawiający wymagał szerokości roboczej w zakresie 450 - 500 mm. <p>Wobec powyższego Zamawiający jest zobowiązany do uznania złożonej oferty za niezgodną z zapisami zawartymi w SWZ i dokonania jej odrzucenia w zakresie Pakietu nr 5.</p> <p><u>Uzasadnienie prawne:</u></p> <p>Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).</p>
2	<p>Karcher Sp. z o.o. Stawowa 138-140 31-346 Kraków</p>	<p>Oferta odrzucona w zadaniu 7 na podstawie Art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.</p> <p><u>Uzasadnienie faktyczne:</u></p> <p>Zamawiający w Pakiecie nr 7 wymagał:</p> <p>"1. Maszyna szorująco-zbierająca.</p> <p>Samojezdna maszyna z siedziskiem dla operatora przeznaczona do czyszczenia powierzchni od 6 do 6,5 tys. m²/h, zasilana bateryjnie (baterie litowo-jonowe) z zewnętrznym prostownikiem. Urządzenie wykonane z trwałych odpornych na środki chemiczne i dezynfekcyjne komponentów, wyposażone w łatwy panel sterujący z możliwością regulacji docisku szczotki (docisk od 50 -115 kg) oraz minimum sześciostopniową regulacją dozowania roztworu. Wyposażenie wymagane: szczotka szorująca 43 cm x 2, uchwyt padu 43 cm x 2, baterie zasilające (minimum 200 Ah), Maszyna wyposażona w</p>

		<p>system oszczędzania energii z wydłużeniem czasu pracy. System montowania i demontowania gum ssących bez użycia narzędzi. Ssawa wyposażona w trzy koła prowadzące.</p> <p>Wymagania techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obroty szczotek w zakresie 16 0- 170 obr./min. - Waga maszyny w zakresie 600 - 620 kg. - Czas pracy w zakresie 4,5 - 6 h - Czas ładowania w zakresie 3 - 4 h - Poziom hałasu w zakresie 65 - 70 dB - Moc silnika ssącego w zakresie 400 - 440 W - Nacisk szczotki w zakresie 56 - 115 kg - Szerokość robocza w zakresie 850 - 900 mm - Zbiornik roztworu w zakresie 200 - 220 l - Zbiornik nieczystości w zakresie 200 - 220 l" <p>Wykonawca w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym część oferty, który znajduje się w katalogu elektronicznym również potwierdził fakt, że oferuje wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia wraz z podanymi wymaganiami technicznymi.</p> <p>Natomiast w dostarczonych przez Wykonawcę katalogach/ulotkach widnieje informacja, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prędkość obrotowa szczotki wynosi 180 obr./min, natomiast Zamawiający wymagał obroty szczotek w zakresie 16 0- 170 obr./min. - dopuszczalna masa całkowita wynosi 957 kg, natomiast Zamawiający wymagał wagi maszyny w zakresie 600 - 620 kg. - czas pracy akumulatora wynosi maks. 5 h, natomiast Zamawiający wymagał czasu pracy w zakresie 4,5 - 6 h - szerokość robocza szczotek wynosi 900mm, a szerokość robocza/odkurzanie wynosi 1180mm, natomiast Zamawiający wymagał szerokości roboczej w zakresie 850 - 900 mm - zbiornik wody: czystej/brudnej wynosi 150 / 150l, natomiast Zamawiający wymagał w zakresie 200 - 220 l. <p>Wobec powyższego Zamawiający jest zobowiązany do uznania złożonej oferty za niezgodną z zapisami zawartymi w SWZ i dokonania jej odrzucenia w zakresie Pakietu nr 7.</p>
--	--	---

		<p><u>Uzasadnienie prawne:</u></p> <p>Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).</p>
--	--	--

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp.

Umowy zostaną zawarte z dniem:

- a) Pakiet nr 1, 4, 6 - **19.03.2024 r.**
- b) Pakiet nr 7 – **26.03.2024 r.**

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp.