



Gdynia dnia: 2025-02-04

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Remont dokowy statku Horyzont II do przeglądu klasowego"** – znak sprawy **CRZP/5/2025/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja D.1.1.8

Proszę o podanie ile m2 podłóg należy zabezpieczyć.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

80 m2 (resztę zabezpieczy załoga)

Pytanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja P.2.1.1.

Proszę o podanie ile jest korków dennych.

Proszę o jednoznaczne określenia zakresu wyceny prac. Zamawiający określa procentową powierzchnię kadłuba do mycia, piaskowania oraz malowania które należy wycenić, a w ostatnim zdaniu Zamawiający prosi o wycenę za 1m2.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Całkowita ilość 18 sztuk korków dennych. Ilość korków do demontażu/montażu: 6sztuk

Według procentowej powierzchni kadłuba

Pytanie nr 3

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja P.2.1.2.

„Zweryfikować i wymienić (jeśli potrzeba) podczas prac dokowych katody i anody ochrony aktywnej.”

Proszę jednoznacznie określić zakres prac czy anody i katody zweryfikować czy wymienić? Co należy wycenić weryfikację czy wymianę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Ochrona pasywna – wymiana anod kadłuba, materiał aluminium

Ochrona aktywna – weryfikacja stanu pracy systemu. Wszelka anod wymiana po weryfikacji i akceptacji armatora

Pytanie nr 4

Opis przedmiotu zamówienia - sekcje P.2.1.3.1, P. 2.1.3.2, P. 2.1.3.3

Proszę o podanie ile m2 należy wycenić ubytków powłoki malarskiej lub wprowadzić zapis o weryfikacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Powierzchnia naprawy ubytków powłoki malarskiej po weryfikacji.

Pytanie nr 5

Opis przedmiotu zamówienia - sekcje P. 2.1.6.1 , P. 2.1.6.2

Proszę o informację zgodnie z zapisami w specyfikacji remontowej co należy wycenić?

„wymiana krętlików plus kentery”

„Zużyte elementy wymienić po akceptacji Załogi oraz Armatora- rozliczenie powykonawcze.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Weryfikacja stanu. Wszelkie wymiany po weryfikacji, pomiarach i akceptacji armatora.

Pytanie nr 6

Opis przedmiotu zamówienia - sekcje P.2.1.7.1, P.2.1.7.2

Wykonanie nadspawu uniemożliwiającego tłuczenia kotwicy.(szczegółowe miejsce do dyskusji po dokowaniu) Wg takiego zapisu proszę o określenie co ma być wycenione lub proszę wprowadzić zapis o weryfikacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Do weryfikacji gdy jednostka w doku

Pytanie nr 7

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja P.2.1.11.1

Proszę o informacje czy odbojnica gumowa powinna być montowana w przyspawanym do kadłuba korytku mocującym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W korytku mocującym.

Pytanie nr 8

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja M.2.2.4

„Wypełnienie ewentualnych ubytków materiału (technologia dopuszczona przez PRS).” – prosimy o jednoznaczne podanie ilości ubytków, powierzchni,



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

głębokości i lokalizacji na płatach śruby lub wprowadzenie zapisu o weryfikacji.

„Sprawdzić szczelność piasty śruby (ewentualna wymiana oleju).” – prosimy o jednoznaczne określenie czy olej ma być wymieniany i podanie ilości i typ oleju lub wprowadzenie zapisów o weryfikacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zakres napraw płatów śruby napędowej po weryfikacji stanu

Wymiana uszczelnień płatów. Wymiana pełna oleju.

Olej typ: GADINIA 30 Ilość : 190ltr

Pytanie nr 9

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja M.2.2.5

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość remontu zaworów i zasuw o średnicach Dn200 i Dn250 na jednostce bez ich demontażu z jednostki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się możliwość remontu bez demontażu z jednostki

Pytanie nr 10

Opis przedmiotu zamówienia - sekcja M.2.2.5.7

W tytule opisu prac jest wskazany zawór Dn200, natomiast w treści opisu wskazane są dwa zawory Dn25 i Dn50. Które zawory należy wyremontować.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

DN 200

Pytanie nr 11

Opis przedmiotu zamówienia - sekcje M.2.2.9

Proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza możliwość remontu zaworów i zasuw o średnicach Dn180; Dn200 i Dn250 na jednostce bez ich demontażu z jednostki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza się możliwość remontu bez demontażu z jednostki

Pytanie nr 12

Opis przedmiotu zamówienia - sekcje P.3.1.5.1, P.3.1.5.2

Po wizji na okręcie stwierdzono że elementów do wymiany jest zbyt dużo. Wprowadzenie takiej ilości ciepła spowoduje odkształcenia a co za tym idzie nie uzyskamy szczelności drzwi. W związku z powyższym proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącym wymiany drzwi ciężkich.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Pytanie nr 13

Opis przedmiotu zamówienia - sekcje P.2.1.8.1, P2.1.8.2

Prosimy o wyjaśnienie zapisu "prace dostępne do komponentu: Pomieszczenie suszarni, pokład dziobowy". Czy do wykonania pomiarów na pewno są wymagane takie prace dostępne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dostęp do komory kotwicznej wymaga otwarcia włazu. Po przeprowadzonych pracach właz zamknąć z nowymi uszczelkami. Uszczelki dostarcza wykonawca.

Pytanie nr 14

Wzór umowy

Par 3 ust 1

Wnosimy o dodanie na końcu punktu zapisu:

„W trakcie realizacji Umowy Pracownicy statku oraz inne podmioty realizujące prace zlecone przez Zamawiającego niezwiązane z niniejszym zamówieniem będą stosować się do przepisów BHP i p.poż. obowiązujących u Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 3 ust 3

Wnosimy o dodanie zapisu mówiącego o obowiązku informowania Wykonawcy o robotach zleczonych przez Zamawiającego Pracownikom statku lub innym podmiotom niezwiązanych z Zamówieniem z wyprzedzeniem min. 3 dni robocze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 5 ust 2

Wnosimy o skrócenie terminu zapłaty za faktury z 30 dni do 14 dni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 5 ust 4

Wnosimy o zmianę zapisu na następujący:

„Strony postanawiają, iż dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 5 ust 8

Wnosimy o wydłużenie ilości dni z 1 do 3 dni roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 6 ust 2 a)

Wnosimy o obniżenie kary za dzień zwłoki do 0,5% oraz ograniczenie wysokości kar do 10% wartości zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 6 ust 2 c)

Wnosimy o obniżenie kary za dzień zwłoki do 0,5%.

Par 6 ust 4

Wnosimy o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 10%.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Wnosimy o przywołanie prawidłowego paragrafu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający poprawił zapis

Par 7 ust 1

Wnosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 1%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 8 ust 2

Wnosimy o wprowadzenie po słowach „Zamawiający wyznaczy” zapisu o treści „w porozumieniu z Wykonawcą”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 9 ust 1

Wnosimy o usunięcie słowa „bezusterkowego”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 9 ust 2

Wnosimy o wykreślenie obecnego zapisu ustępu wprowadzenie następującej treści:

„W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterki w okresie obowiązującej ochrony gwarancyjnej Gwarant zobowiązuje się niezwłocznie do weryfikacji przyczyn usterki oraz w przypadku uznania roszczeń Zamawiającego jej usunięcia. W przypadku przebywania statku w podróży morskiej termin realizacji weryfikacji i usunięcia usterki zostaje uzgodniony z Zamawiającym. Termin rozpatrzenia reklamacji określa Ustawa o prawach konsumenta art. 7a tj. 14 dni. Nie udzielenie odpowiedzi przez Gwaranta Zamawiającemu w ww. terminie skutkuje automatycznie uznaniem roszczenia Zamawiającego. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia usterki niezwłocznie.

W uzasadnionych przypadkach (np. długi termin pozyskania części zamiennych), na wniosek Gwaranta, termin usunięcia usterki może w porozumieniu z Zamawiającym zostać wydłużony. Termin usunięcia niesprawności należy określić w odrębnym „Protokole porozumień gwarancyjnych”. Na wykonane naprawy gwarancyjne udzielana jest dodatkowa gwarancja – tzw. przedłużenie gwarancji dotyczy tylko elementów uznanych za wadliwe. Termin przedłużenia liczony jest od dnia zakończenia weryfikacji do dnia usunięcia usterki i podpisania Protokołu Odbioru.”

W przypadku niewyrażenia zgody na zaproponowaną powyżej zmianę zapisu wnosimy o wydłużenie terminu uzgodnienia z Zamawiającym daty przystąpienia do usunięcia wad usterek do 3 dni roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 9 ust 3

Wnosimy o usunięcie obecnego zapisu ustępu i wprowadzenie w to miejsce następującej treści:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie podlega wyłączeniu i zgodnie z KC, dział II – Rękojmia za wady - obowiązuje przez okres 2 lat.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 9 ust 4

Wnosimy o dodanie na końcu ustępu następującej treści:

„Roszczenia gwarancyjne nie obejmują następujących przypadków:

- a) eksploatacji sprzętu niezgodnie z instrukcją eksploatacji, w szczególności;
- b) nieprzestrzegania parametrów technicznych pracy urządzenia;
- c) stosowania niewłaściwych czynników roboczych;
- d) dokonania napraw lub zmian konstrukcyjnych bez udziału gwaranta,
- e) niewykonania czynności obsługowo-naprawczych wymaganych instrukcjami, których realizacja powinna być potwierdzona w dokumentacji technicznej Urzędu;
- f) niezamierzonego (przypadkowego) naruszenia plomb gwarancyjnych.

W ww. przypadkach gwarancja zostaje oddalona, a Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu kosztów podróży i diet/zakwaterowania.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 9 ust 5

Wnosimy o zmianę treści ustępu na następującą:

„W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do usunięcia usterki i/lub wady w terminie określonym w ust. 2 – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek i/lub wad osobie/firmie trzeciej.

Załoga ma prawo do dokonania napraw sprzętu objętego gwarancją bez uzyskania uprzedniej zgody gwaranta w następujących przypadkach:

- a) gdy zachodzi niebezpieczeństwo zatonięcia jednostki i/lub zniszczenia sprzętu;
- b) gdy występująca niesprawność uniemożliwia bezpieczną i prawidłową eksploatację jednostki lub poszczególnych egzemplarzy sprzętu podczas wykonywania zadań poza miejscem stałej dyslokacji (np. podczas wykonywania rejsu długoterminowego);
- c) gdy niesprawność powoduje, że jej natychmiastowe nieusunięcie może spowodować zwiększenie strat lub całkowite zniszczenie sprzętu.

O naprawach określonych powyżej Zamawiający niezwłocznie powiadamia pisemnie lub emailowo Wykonawcę”

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe wnosimy o usunięcie z pierwotnej wersji umowy zapisu:

„bez potrzeby odrębnego wezwania bez utraty gwarancji.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 9 ust 6

Wnosimy o zmianę treści ustępu na następujący:

„W przypadku, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo załogi, pasażerów lub statku Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej lub podjąć się tego we własnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 10 ust 2

Wnosimy o dodanie dodatkowych podpunktów:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

e) nastąpiło rozszerzenie zakresu zamówienia o prace dodatkowe wynikające po przeprowadzonej inspekcji. Strony mają wówczas prawo do zmiany wartości umowy oraz terminu zakończenia projektu.

f) nastąpiły prace wykonywane przez Pracowników statku oraz inne podmioty niezwiązane z wykonywanym Zamówieniem, których realizacja uniemożliwi terminowe wykonanie niniejszego zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać prawo do wydłużenia terminu realizacji Umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 11 ust 1 a)

Wnosimy o dodanie na końcu punktu zapisu o treści:

„Po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o działaniu niezgodnym z umową.”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Par 11 ust 1 b)

Wnosimy o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

Zespół d/s Zamówień Publicznych

Specjalista

Anna Kolesińska
Anna Kolesińska

