

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,99		
2 d.1	analiza indywidualna	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót		1,00		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
3 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę <poszerzenie podbudowy na odc. od km 0+900 do 0+990 str. L>	m <sup>3</sup>	16,00		
4 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm <poszerzenie podbudowy na odc. od km 0+900 do 0+990 str. L>	m <sup>2</sup>	80,00		
5 d.2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,03		
<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>						
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe (jezdnie, mijanki, zjazdy)</b>				
6 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4 092,53		
7 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 o grubości po zagęszczeniu 10 cm  Krotność = 0,667	m <sup>2</sup>	4 092,53		
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 5 cm <kruszywo granitowe układane mechanicznie przy użyciu rozścielacza> Krotność = 0,625	m <sup>2</sup>	3 894,53		
<b>Razem dział: Roboty nawierzchniowe (jezdnie, mijanki, zjazdy)</b>						
<b>4</b>		<b>Pobocza</b>				
9 d.4	analiza indywidualna	Zakup i dowóz gruntu zagęszczalnego <pobocza gruntowe>	m <sup>3</sup>	222,75		
10 d.4	KNNR 1 0407-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	222,75		
11 d.4	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>	1 980,00		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>5</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>				
12 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	21,00		
13 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	29,00		
<b>Razem dział: Oznakowanie pionowe</b>						
<b>6</b>		<b>Inwentaryzacja</b>				
14 d.6	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,00		
<b>Razem dział: Inwentaryzacja</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						