

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	01.Lasocin	IB	16-16-1-01-24 -c -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	0
2	01.Lasocin	IB	16-16-1-01-24 -n -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	IB	16-16-1-01-27 -j -00	100	100	0		
2	01.Lasocin	IB	16-16-1-01-40 -c -99	200	200	0		
2	01.Lasocin	IIIB	16-16-1-01-28 -c -00	100	100	0		
2	01.Lasocin	IVA	16-16-1-01-17 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	01.Lasocin	IVA	16-16-1-01-24 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
2	01.Lasocin	PR	16-16-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Lasocin	PTP	16-16-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Lasocin	PTW	16-16-1-01- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-262 -f -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-28 -l -00	300	300	0		
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-28 -s -00	100	100	0		
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-32 -b -00	400	400	0		
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-3 -b -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	10
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-3 -i -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-40 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-41 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-4 -f -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-4 -g -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-7 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-7 -c -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	01.Lasocin	TPP	16-16-1-01-8 -a -00	200	200	0		
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-11 -f -00	900	200	700	twarda	2
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-15 -i -99	300	300	0		
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-15 -j -99	200	200	0		
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-18 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-24 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	12
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-262 -c -00	2 400	100	2 300	gruntowa nieulepszona	1
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-31 -j -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-32 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	2
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-32 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-32 -g -00	200	200	0		
2	01.Lasocin	TWP	16-16-1-01-32 -p -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Belina	IB	16-16-1-05-196 -b -98	900	400	500	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Belina	IB	16-16-1-05-235 -g -99	200	200	0		
2	05.Belina	IB	16-16-1-05-237 -b -99	200	200	0		
2	05.Belina	IIIAU	16-16-1-05-238 -b -99	200	200	0		
2	05.Belina	IIIAU	16-16-1-05-240 -c -02	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Belina	IIIAU	16-16-1-05-240 -c -03	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	IIIAU	16-16-1-05-444 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Belina	PR	16-16-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	PRZEST	16-16-1-05-219 -g -99	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	PRZEST	16-16-1-05-220 -g -99	200	200	0		
2	05.Belina	PRZEST	16-16-1-05-221 -f -98	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
2	05.Belina	PRZEST	16-16-1-05-235 -c -00	100	100	0		
2	05.Belina	PRZEST	16-16-1-05-235 -d -00	100	100	0		
2	05.Belina	PRZEST	16-16-1-05-435 -f -02	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Belina	PTP	16-16-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	PTW	16-16-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-198 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-198 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-198 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-198 -g -00	400	400	0		
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-198 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-206 -c -00	300	300	0		
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-207 -a -00	300	300	0		
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-207 -b -00	400	400	0		
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-208 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-208 -f -00	300	300	0		
2	05.Belina	TPP	16-16-1-05-445 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-219 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-219 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-220 -f -01	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-220 -f -99	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-220 -k -99	300	300	0		
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-228 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-228 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-433 -n -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-439 -c -00	200	200	0		
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-439 -m -00	200	200	0		
2	05.Belina	TWP	16-16-1-05-443 -i -00	400	400	0		
2	06.Sułków	IB	16-16-1-06-175 -f -99	300	300	0		
2	06.Sułków	IB	16-16-1-06-194 -a -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	IB	16-16-1-06-204 -a -99	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	IIIB	16-16-1-06-182 -o -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	IIIB	16-16-1-06-183 -o -00	300	300	0		
2	06.Sułków	PR	16-16-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	PTP	16-16-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	PTW	16-16-1-06- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-188 -g -00	1 100	600	500	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-188 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-188 -j -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-201 -j -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-201 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-202 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-202 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-202 -h -00	200	200	0		
2	06.Sułków	TPP	16-16-1-06-202 -j -00	100	100	0		
2	06.Sułków	TWP	16-16-1-06-157 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	TWP	16-16-1-06-190 -d -00	400	400	0		
2	06.Sułków	TWP	16-16-1-06-210 -cx -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Sułków	TWP	16-16-1-06-212 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Sułków	TWP	16-16-1-06-212 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3