

Gmina Kamień

Kamień 287

36-053 Kamień

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja: kortu tenisowego, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kamieniu"** – znak sprawy **UG.271.3.B.2023.**

Zamawiający, **Gmina Kamień**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni sportowej poliuretanowej niezgodnie z obowiązującymi standardami w branży i normami.

Po pierwsze projekt podaje parametry techniczne niezgodne z aktualną normą 14877:2014 - to jedyna norma, która określa wymagane parametry techniczne dla zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych.

Wycinek projektu:

- Grubość nawierzchni: 14 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,65 - 0,75 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 40 - 45%
- Współczynnik tarcia: 50 - 55 (TRRL)
- Odształcenie pionowe w temp. 23°C: 1,7 - 2,1 mm
- Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23°C: 36 - 38 %
- Poślizg

nawierzchnia sucha: 80 - 110

nawierzchnia mokra: 55 - 110

- Odporność po przyspieszonym starzeniu:
- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,65 - 0,75 MPa
- Wydłużenie przy zerwaniu: 40 - 65%
- Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23°C: 36 - 40 %
- Odporność na ścieranie/zużycie ? 3,00g
- Zmiana barwy w skali szarej: 4-5

Informujemy, że powyższe wymagania są niezgodne z normą PN-EN 14877:2014 - obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowych otwartych obiektów sportowych.

Poniżej przedstawiamy wymagania przytoczonej normy.

Powyższe dowodzi, że wymagane przez zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Projekt podaje inne wartości niż określa to aktualna norma dla tego typu nawierzchni oraz podaje również inne parametry, które w niej nie występują.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni poliuretanowych na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (EPDM 2 S) posiadających parametry techniczne zgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014 oraz zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014 pod warunkiem posiadania:

- Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 wykonany przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Raport z badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (zawartość związków chemicznych) wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytut.
- Raport z badań WWA określający kategorię.
- Atest higieniczny PZH lub równoważny.
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.
- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni poliuretanowej, tylko o to aby opisał wymagania w sposób zgodny z obowiązującymi normami i standardami w branży.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Zamawiający omyłkowo zamieścił niepoprawny opis powierzchni poliuretanowej. W załączeniu poprawna dokumentacja i przedmiar robót w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że została skorygowana dokumentacja i przedmiar robót w zakresie skoczni w dal w związku z wydłużeniem rozbiegu skoczni o 1m, ponieważ minimalna długość rozbiegu do skoku w dal wynosi 25 m i jest mierzona nie do zeskoczni ale do belki do odbicia. W załączeniu poprawiona dokumentacja i przedmiar w tym zakresie, stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia zamiennie za dołączoną pierwotnie do SWZ w tym zakresie i na niej należy opierać wycenę.

Pytanie nr 2

Ze względu na złożony zakres zamówienia wnosimy o wydzielenie zadania związanego z remontem hali sportowej oraz pomieszczeń zaplecza hali jako osobnego zadania.

Powyższa zmiana zwiększy konkurencję i pozwoli uzyskać optymalne oferty, co jest korzystne dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. W związku z krótkim terminem realizacji oraz konieczności synchronizacji robót modernizacyjnych z trwającymi w obiekcie lekcjami i turnusami wakacyjnymi koniecznym jest zlecenie robót jednemu wykonawcy odpowiedzialnemu za cały zakres robót oraz uzgodnienie czasu ich wykonania z dyrekcją Zespołu Szkół.

Wykonawca, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania opracuje harmonogram wykonania robót zewnętrznych i wewnętrznych następnie skonsultuje go z Dyrekcją Zespołu Szkół, co umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom jak i uczestnikom turnusów wakacyjnych. Natomiast Wykonawca będzie lepiej mógł wykorzystać zgromadzony sprzęt jak i ludzi.

Zamawiający

Z up. WÓJTA

mgr inż. Marek Piróg
Zastępca Wójta