


LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU



PRACOWNIA OBJĘTA  
OPRACOWANIEM

Na drzwiach wejściowych należy umieścić znak ostrzegawczy przed promieniowaniem jonizującym zgodny ze wzorem załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi [Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325].



PROJEKT:  
PROJEKT BUDYNKU O FUNKCJACH  
ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO, BLOKU  
OPERACYJNEGO, APTEKI SZPITALNEJ,  
KUCHNI, CENTRALNEJ STERYLIZATORNI I  
STACJI MYCIA ŁÓŻEK  
NA TERENIE INSTYTUTU KARDIOLOGII W  
WARSZAWIE

ADRES  
INWESTYCJI:  
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa


INWESTOR:  
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia  
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA:  
CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp.k.  
ul. Bodycha 73a, 05-816 Michałowice

PROJEKTANT: mgr Kamil Kamiński	NR UPRAWNIEŃ: IOR/131/2015	PODPIS:
-----------------------------------	-------------------------------	---------

TYTUŁ  
RYSUNKU:  
RZUT POZIOMU 01

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:
OCHRONA RADIOLOGICZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	
DATA:	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU:
WRZESIEŃ 2019r.		IKa OR PW PL01-1



LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU

- 1-2

OSŁONA STAŁA
- ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDŁA PROM. DO PUNKTU POMIAROWEGO
- LAMPY OSTRZEGAWCZE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO PRACOWNI - OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROMIENIOWANIA
- LAMPY OSTRZEGAWCZE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO PRACOWNI - OSTRZEŻENIE O WYSTĘPOWANIU PROMIENIOWANIA

PROJEKT: PROJEKT BUDYNKU O FUNKCJACH ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO, BLOKU OPERACYJNEGO, APTEKI SZPITALNEJ, KUCHNI, CENTRALNEJ STERYLIZATORNI I STACJI MYCIA ŁÓŻEK NA TERENIE INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE		
ADRES INWESTYCJI: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa		
INWESTOR: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bodycha 73a, 05-816 Michałowice		
PROJEKTANT: mgr Kamil Kamiński	NR UPRAWNIENI: IOR/131/2015	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU: SALA HYBRYDOWA 01.BLO.26		
BRANŻA: OCHRONA RADIOLOGICZNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
DATA: WRZESIEŃ 2019r.	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU: IKA OR PW PL01-2







LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU

- 1-2

OSŁONA STAŁA
- ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

ODLEGŁOŚĆ OD ŹRÓDŁA PROM. DO PUNKTU POMIAROWEGO
- LAMPY OSTRZEGAWCZE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO PRACOWNI - OSTRZEŻENIE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PROMIENIOWANIA
- LAMPY OSTRZEGAWCZE NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO PRACOWNI - OSTRZEŻENIE O WYSTĘPOWANIU PROMIENIOWANIA

PROJEKT: PROJEKT BUDYNKU O FUNKCJACH ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO, BLOKU OPERACYJNEGO, APTEKI SZPITALNEJ, KUCHNI, CENTRALNEJ STERYLIZATORNI I STACJI MYCIA ŁÓŻEK NA TERENIE INSTYTUTU KARDIOLOGII W WARSZAWIE		
ADRES INWESTYCJI: ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa		
INWESTOR: Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp.k. ul. Bodycha 73a, 05-816 Michałowice		
PROJEKTANT: mgr Kamil Kamiński	NR UPRAWNIENI: IOR/131/2015	PODPIS:
TYTUŁ RYSUNKU: SALA OPERACYJNA 01.BLO.32		
BRANŻA: OCHRONA RADIOLOGICZNA	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
DATA: WRZESIEŃ 2019r.	OZN.ZMIAN:	NR RYSUNKU: IKA OR PW PL01-4



