

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.27.2021.AP

Kędzierzyn-Koźle, dnia 22.07.2021r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego**

I. Zamawiający działając na podstawie **art. 135 ust. 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.- dalej ustawa Pzp*) **odpowiada na pytania**, które wpłynęły w dniach **09.07.2021r. oraz 16.07.2021r.** w następującym zakresie:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zmodyfikuje lub usunie zapisy zawarte w § 1 ust 3 i ust 4 umowy Generalnej w zakresie wskazania ilości Nabywców (jednostek będących stronami umów) oraz ilości ppe? Informujemy, że na etapie realizacji umowy może dojść np. do likwidacji istniejącej jednostki lub do zmiany ilości punktów poboru. W związku z powyższym czy po takich zmianach Zamawiający zamierza modyfikować treść umowy generalnej?

Odpowiedź: Zamawiający zaktualizuje w przedłożonej do podpisu Wykonawcy umowie generalnej zapisy zawarte obecnie w § 1 ust 3 i ust 4 projektowanych postanowień umowy generalnej w zakresie wskazania liczby Nabywców (jednostek będących stronami umów) oraz liczby ppe, aby były one zgodne ze stanem ujawnionym w stosownych załącznikach z uwzględnieniem zawartego w § 10 umowy generalnej mechanizmu modyfikacji jej treści.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza poprawność danych w kolumnie B, C oraz D Załącznika nr 5 do SIWZ? Czy dane te odzwierciedlają stan faktyczny i uwzględniają centralizację VAT? Informujemy, że w przypadku podania nieprawidłowych danych przez Zamawiającego istnieje poważne ryzyko niewłaściwego zgłoszenia umowy do OSD co będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia. Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę na fakt iż w/w powinny być kompletne i poprawne.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe dane winny być zawarte we wniosku o zawarcie umowy szczegółowej, zgodnie z § 6 umowy generalnej.



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Przekazają je Wykonawcy poszczególni Odbiorcy – strony umów szczegółowych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wskazując „indywidualną umowę szczegółową” w § 1 ust 7 umowy Generalnej ma na myśli umowę o świadczenie usług dystrybucji? Informujemy, że niniejsze postępowanie prowadzone jest wyłącznie na sprzedaż energii elektrycznej, w związku z czym umowy zawierane w ramach tego postępowania nie dotyczą spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej. Wskazujemy jednocześnie na fakt, iż Zamawiający używa tego zwrotu w dalszej części umowy do określenia umów sprzedaży energii elektrycznej co może wprowadzać w błąd.

Odpowiedź: Zamawiający dokona korekty § 1 ust 7 PPU umowy generalnej, zawierając w nim wyrażenie „indywidualnej umowy dystrybucji”.

Pytanie 4

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis § 1 ust 8 pkt 2 umowy generalnej? Przykładowy zapis:

„...ma zawartą generalną umowę dystrybucyjną z OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD”. Zaproponowany przez Zamawiającego zapis jest nieprecyzyjny. Informujemy, że Generalna Umowa Dystrybucji to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą przyłączonym do sieci tego operatora.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający przyjął dla dotychczasowych umów oferty promocyjne lub lojalizacyjne uniemożliwiające rozpoczęcie sprzedaży przez nowego sprzedawcę we wskazanym w SIWZ terminie? Zwracamy uwagę na fakt, iż w przypadku przyjęcia takich ofert i wcześniejszego rozwiązania dotychczasowych umów, może istnieć ryzyko wystąpienia kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o zawartych umowach/aneksach w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiłyby zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ

Pytanie 6



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust 1 umowy generalnej ? Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej odbywają się zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. **Nie ma dowolności w kształtowaniu okresów rozliczeniowych, bowiem jest to każdorazowo regulowane w odpowiednich umowach zawartych pomiędzy OSD a Zamawiającym.** OSD przekazuje Wykonawcy dane pomiarowo rozliczeniowe w stosowanych przez siebie okresach rozliczeniowych i na tej podstawie Wykonawca wystawia fv. Sposób fakturowania określony przez Zamawiającego może nie być możliwy do realizacji z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi winy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający usunie zapis § 7 ust 2 umowy generalnej?

Postanowienia umowy między zamawiającym a wykonawcą przewidujące obowiązek wystawienia przez wykonawcę faktury VAT dopiero po spełnieniu dodatkowych czynności niewynikających wprost z przepisów prawa ani też nie związanych z przedmiotem zamówienia należy uznać za niedopuszczalne.

Wykonawca wystawia faktury VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, natomiast zamawiający jest zobowiązany tę fakturę przyjąć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie

Pytanie 8

a) Czy Zamawiający usunie lub wydłuży termin wskazany w § 6 ust 1 pkt 4 ? Z uwagi na bardzo dużą przewidywaną ilość umów zawieranych w niniejszym postępowaniu wnosimy o usunięcie w/w obowiązku lub wydłużenie terminu na zwrot do 90 dni. Termin 60 dniowy może okazać się niewystarczający w przypadku dużej ilości umów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie

b) Czy Zamawiający doda do umów analogiczne zapisy dot. obowiązku przesłania przez Zamawiających umów do Wykonawcy w określonym terminie? Z uwagi na równe traktowanie stron stosunku cywilnoprawnego wnioskujemy o uwzględnienie prośby Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umów w powyższym zakresie

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego



Pytanie 9

a) Czy Zamawiający podpiszą umowy szczegółowe w tym samym dniu (jednakowa data dla wszystkich umów) aby ujednolicić termin i uprościć proces podpisywania umów?

Odpowiedź: Data podpisania umów szczegółowych będzie ustalana między Sprzedawcą a Odbiorcą. Może ona być ujednolicona.

b) Czy Zamawiający samodzielnie uzupełnią numery umów szczegółowych?

Odpowiedź: Zamawiający samodzielnie uzupełnią numery umów szczegółowych.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zmieni § 6 ust 4 umowy szczegółowej? Termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. Brak jest możliwości weryfikacji faktycznej daty otrzymania faktury przez Zamawiającego co może przyczynić się do powstania problemów na etapie weryfikacji rozliczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 11

Czy Zamawiający usunie lub zmniejszy karę umowną określoną w § 8 umowy generalnej? Informujemy, że kary umowne mogą dotyczyć jedynie sytuacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest sprzedaż energii elektrycznej a Zamawiający nie jest uprawniony do zastosowania kary umownej wybiegającej poza zakres przedmiotowy postępowania. Określanie kar umownych za czynności niezwiązane bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy należy uznać za niedopuszczalne. Stanowisko to znajduje również potwierdzenie w art. 433 Prawa zamówień publicznych tj. zakaz formułowania w umowach zapisów niedozwolonych, m.in. konstruowania przesłanek naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub też jej prawidłowym wykonaniem.

Jednocześnie Wykonawca pragnie zwrócić uwagę na określenie kary umownej w wysokości **rażąco nieadekwatnej do ewentualnej szkody**.

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie. Ww. zapis został podyktowany dotychczasowym niespełnianiem właściwych standardów jakościowych obsługi umów na dostawę energii elektrycznej. Określone kary umowne są związane z prawidłowym wykonaniem umowy i bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dostosuje zapis § 8 do treści § 6 ust.1 pkt 4 ?

W § 6 ust.1 pkt 4 wskazano termin 60 dni, natomiast w § 8 jedynie 30 dni. Jednocześnie informujemy, że termin 30 dniowy przy tak dużej ilości umów może być niemożliwy do zachowania, zwłaszcza w sytuacji gdy każdy odbiorca przesyła umowę oddzielnie.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w § 8 ust.1 z 30 dni na 60 dni.

Pytanie 13

Czy Zamawiający usunie § 9 umowy generalnej? Informujemy, że Wykonawca nie odpowiada za parametry techniczne sprzedawanej energii, a jedynie za standardy jakościowe obsługi. Parametry techniczne dotyczą umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawca nie jest stroną tej umowy. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie w/w zapisu ponieważ nie dotyczy on przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Sprzedawca nawet korzystający z pośrednictwa sieci obsługiwanych przez inne podmioty odpowiada za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Pytanie 14

Czy Zamawiający zmieni zapisy § 10 ust 2 pkt 1 umowy generalnej? Wnosimy o dodanie zapisu wskazującego, że zwiększenie ilości ppe możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały określone w ofercie Wykonawcy – analogicznie jak w przypadku zmiany grupy taryfowej opisanej w § 10 ust 2 pkt 3 umowy generalnej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w określonych grupach taryfowych. Wykonawcy dokonują kalkulacji oferty w oparciu o wskazane przez Zamawiającego dane. Dodawanie punktów poboru w grupach taryfowych niewycenionych przez Wykonawcę wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie ww. zapisów. Wystarczające postanowienia w tym zakresie zawiera § 10 ust. 2 pkt.1 i 3 umowy generalnej oraz § 7 ust. 3 umowy szczegółowej

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego



Pytanie 15

Prosimy o informację czy Zamawiający przygotowuje poszczególne umowy szczegółowe i czy weźmie odpowiedzialność za ich poprawną treść? Mając na względzie wzór umowy szczegółowej, wymagający każdorazowego indywidualnego uzupełnienia informujemy, o konieczności poprawnego i kompletnego uzupełnienia treści zawieranych umów, w tym podania daty, numeru umowy, prawidłowych danych w związku z centralizacją VAT (nazwa nabywcy – adres – nip) oraz szczegółowych danych dot. wartości umowy, danych kontaktowych oraz dołączenia wszystkich wymienionych załączników.

Błędne dane na umowie mogą spowodować odrzucenie zgłoszenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dane zawarte na umowie muszą odpowiadać danych zawartym w umowach o świadczenie usług dystrybucji.

Odpowiedź: Umowę generalną przygotowuje główny Zamawiający. Umowy szczegółowe przygotowują – wg wzoru załączonego do SWZ – poszczególni odbiorcy, którzy po wypełnieniu niezbędnych danych prześlą jednostronnie podpisane umowy do sprzedawcy (Wykonawcy umowy sprzedaży)

Pytanie 16

Czy Zamawiający doda w § 3 ust 3 umowy szczegółowej zapis wskazujący, iż Odbiorca w przypadku zawarcia umowy rezerwowej zobowiązany jest do niezwłocznego wyboru nowego sprzedawcy? Wskazany zapis powinien zawierać określenie terminu w jakim Zamawiający zawrze nowe umowy sprzedażowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis § 4 ust 1 pkt 1 umowy szczegółowej wskazując iż do obowiązków Odbiorcy (Zamawiającego) należy przekazanie **kompletnych i prawidłowych danych**? Wykonawca na podstawie przekazanych danych dokonuje procedury zmiany sprzedawcy i zgłoszenia umów do realizacji w związku z czym, dane te muszą być kompletne i poprawne. W innym przypadku zgłoszenie może zostać zweryfikowane przez OSD negatywnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, iż powyższe dane winny być zawarte we wniosku o zawarcie umowy szczegółowej, zgodnie z § 6 umowy generalnej.

Przekazają je Wykonawcy poszczególni Odbiorcy – strony umów szczegółowych.



Pytanie 18

Czy Zamawiający usunie § 5 ust 7 pkt 1 i 2 umowy szczegółowej? Wykonawca nie ma możliwości podania na fakturach stanów początkowych i końcowych liczników. Wykonawca otrzymuje od OSD dane pomiarowo rozliczeniowe zawierające informację o ilości zużytej energii elektrycznej. Czy Każdorazowo faktura zawiera informację o okresie rozliczeniowym i ilości faktycznie pobranej energii elektrycznej. Powyższy wymóg może być niemożliwy do zrealizowania, uniemożliwiając Wykonawcy udział w postępowaniu.

Wykonawca jednocześnie pragnie poinformować, iż rozumie intencje Zamawiającego, które mają na celu zapewnienie przejrzystości i poprawności rozliczeń. Nie mniej jednak w umowie znajdują się już zapisy mówiące iż rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej będą się odbywać zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD oraz na podstawie rzeczywistych zużyć energii elektrycznej określonych na podstawie przekazanych przez OSD danych. W związku z powyższym określony w § 5 ust 7 umowy pkt 1 i 2 wymóg w ocenie Wykonawcy nie jest konieczny do prawidłowego rozliczania za zużytą energię.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 19

Czy Zamawiający zmieni w umowach, m.in. w § 5 ust 5 i ust 7 umowy szczegółowej zwrot „odczyty wskazań układów pomiarowo rozliczeniowych” na „dane pomiarowo-rozliczeniowe”. Pragniemy poinformować, że OSD dokonuje odczytów liczników w urządzeniach pomiarowych a następnie przekazuje Wykonawcy dane pomiarowo rozliczeniowe a nie odczyty. Ponadto na fakturach i załącznikach do nich każdorazowo znajdują się dane dotyczące ilości zużytej energii elektrycznej w danym ppe.

Poniżej przykładowa treść § 5 ust 5:

„Należności za energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę i wysłanych do Odbiorcy nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia stosowanego przez OSD okresu rozliczeniowego objętego sprzedażą i otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD z terminem płatności określonym w § 6 ust.4.”

Przykładowa treść § 5 ust 7:

„Do faktury Sprzedawca załączy specyfikację zawierającą dane pomiarowo-rozliczeniowe określające, w poszczególnych strefach czasowych danej taryfy, dla każdego PPE osobno, ilość pobranej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych danej taryfy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 20

Czy dane w kolumnie I, J i K Załącznika nr 5 do SIWZ są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym?

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe dane winny być zawarte we wniosku o zawarcie umowy szczegółowej, zgodnie z § 6 umowy generalnej.

Przekazą je Wykonawcy poszczególni Odbiorcy – strony umów szczegółowych

Pytanie 21

Czy umowy o świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich ppe zawarte są na czas nieokreślony?

Odpowiedź: Zgodnie z posiadaną wiedzą wszyscy uczestnicy przetargu posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieokreślony

Pytanie 22

Czy wszystkie układy pomiarowe w grupie taryfowej Bxx są dostosowane do zasady TPA?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy, aby jakiś punkt poboru energii elektrycznej opisany w załączniku nr 1 do SWZ rozliczany w grupach taryfowych B nie był dostosowany do zasady TPA.

Pytanie 23

Czy zamawiający zmieni § 4 ust 1 pkt 1 umowy szczegółowej? Dane do procedury powinny zostać przekazane Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca zgłasza OSD nową umowę do realizacji na co najmniej 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia sprzedaży. Dane muszą zostać przekazane niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 24

Czy Zamawiający zmieni zapis § 7 ust 2 umowy szczegółowej? Wnioskujemy o usunięcie części: „...oraz wskazanym przez Sprzedawcę stanem liczników energii, od których rozpoczęto dostawę energii elektrycznej do wymienionych PPE” – Nie ma możliwości przekazania stanów początkowych liczników ponieważ Wykonawca otrzymuje od OSD jedynie dane pomiarowo rozliczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę istotnych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie.

Pytanie 25

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Czy Zamawiający dopuszcza korespondencyjne zawarcie umów lub zawarcie ich w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zawarcie umów drogą korespondencyjną lub zawarcie ich w formie dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za odrębną zgodą poszczególnych Odbiorców.

Pytanie 26

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, kompletne dane i dokumenty, uwzględniające centralizację VAT, w wersji elektronicznej (Word, Excel)?. Wykonawca będzie potrzebował:

a) danych:

- adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki
- numer NIP
- numer REGON
- adres punktu poboru – (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
- przeznaczenie punktu poboru
- grupa taryfowa
- kod PPE (pełny i prawidłowy)
- roczny wolumen energii elektrycznej
- numer licznika
- numer aktualnie obowiązującej umowy
- numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo
- dokument nadania numeru NIP
- dokument nadania numeru REGON
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
- numer rachunku bankowego.
- oświadczenie dot. wyboru sprzedawcy rezerwowego dla ppe w ramach zawieranej umowy szczegółowej

Odpowiedź: Powyższe dane winny być zawarte we wniosku o zawarcie umowy szczegółowej, zgodnie z § 6 umowy generalnej. Przekazać je Wykonawcy poszczególni Odbiorcy.
Wzór i format zapisu elektronicznego formularza wniosku określa Wykonawca.

Pytanie 27

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



a)Czy Zamawiający posiada poprawne i kompletne dane wszystkich ppe (m.in. adresy, przeznaczenie i nr ppe) i poprawi załącznik nr 5 do SIWZ?

Załącznik nr 5 do SIWZ zawiera braki, m.in. w zakresie adresów, numerów domów lub działek oraz niekompletne lub błędnie określone nr ppe czy dane dot. zużycia energii i mocy umownej (brak wartości/brak podziału na strefy)

Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie poprawi (odpowiednio skoryguje) załącznika nr 5 do SWZ.

To Odbiorcy ponoszą odpowiedzialność za poprawność przekazywanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

b)Czy dane zostaną poprawione przed terminem składania ofert tak aby Wykonawcy mieli dostęp do kompletnych i poprawnych danych przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający obecnie nie poprawi (odpowiednio skoryguje) załącznika nr 5 do SWZ.

Zamawiający informuje, iż dane zawarte w załączniku nr 5 do SWZ otrzymał od poszczególnych Odbiorców, którzy byli zobowiązani do przekazania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji.

c)Czy Zamawiający zobowiązuje się do przekazania wyłoniłemu Wykonawcy, do dnia podpisania umowy edytowalnego pliku (excel) **zawierającego kompletne i poprawne dane dla wszystkich ppe i wszystkich jednostek, w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i zgłoszenia umów do realizacji u OSD? Informujemy, że Wykonawca musi otrzymać kompletne i poprawne dane aby skutecznie zgłosić umowy do realizacji u Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednocześnie wskazujemy, iż dane te powinny zostać przekazane przez głównego Zamawiającego w celu uniknięcia rozbieżności i błędów mogących wystąpić w wyniku dzielenia danych pomiędzy poszczególne jednostki. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w SWZ jest wiążący dla Zamawiającego i nie może ulegać zmianie przed podpisaniem umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający prześle posiadany załącznik nr 5 do SWZ w formie edytowalnego pliku (excel). To Odbiorcy ponoszą odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazywanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kędzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Pytanie 28

Czy Zamawiający usunie lub zmieni § 8 ust. 5 umowy szczegółowej oraz usunie § 3 ust 4 pkt 4) umowy generalnej ? Zapłata ewentualnej kary możliwa jest jedynie na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Wykonawca musi mieć możliwość ustosunkowania się do zarzutów Zamawiającego. Obecny zapis w ocenie Wykonawcy jest niedopuszczalny. Ponadto Wykonawca nie godzi się na potrącanie ewentualnych kar z należnego wynagrodzenia. Wykonawcy rozliczają kary umowne jedynie w oparciu o odpowiednie noty obciążeniowe, wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy generalnej oraz szczegółowej w powyższym zakresie. Jednocześnie informuje się, iż oświadczenia o potrąceniu zawsze następują w drodze noty obciążeniowej.

Pytanie 29

Czy Zamawiający usunie lub zmodyfikuje § 8 ust 3 umowy szczegółowej? W w/w paragrafie nie ma wzmianki o winie Wykonawcy. W związku z powyższym zapis może być interpretowany dowolnie co należy uznać za niedopuszczalne. Wykonawca nie może być karany za sytuacje niezawinione co jasno powinno wynikać z zapisów umowy. Powyższy zapis nie przewiduje takiego odstępstwa, w związku z czym wnosimy o jego usunięcie lub wskazanie że chodzi o sytuacje zawinione przez Sprzedawcę. Jednocześnie wskazujemy na fakt, iż z § 8 ust 3 pkt 1 nie określa wysokości ewentualnej kary a sam proces odsyłania umów nie jest bezpośrednio związany z realizacją przedmiotu zamówienia a co za tym idzie niedopuszczalne jest określanie kar z tego tytułu.

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu § 8 ust 3:

„ Sprzedawca zapłaci Odbiorcy karę umowną za zwłokę w niedotrzymaniu uzgodnionego z Odbiorcą terminu:

- 1) zawarcia i zwrotnego przesłanie Odbiorcy niniejszej umowy szczegółowej, w wysokości **0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy**, za każdy dzień zwłoki.
- 2) dostawy i sprzedaży energii elektrycznej do wyznaczonego PPE, w wysokości **0,5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy**, za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści podpisanie pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez Wykonawcę ?

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego



W związku ze zmianą Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej konieczne jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego dla punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że sprzedawcą rezerwowym nie może być sprzedawca podstawowy. Wzór pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę zawiera wszystkie wymagane zapisy umożliwiające prawidłowe przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy i jest respektowany przez OSD TAURON Dystrybucja S.A.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podpisanie pełnomocnictwa na wzorze stosowanym przez Wykonawcę, jeżeli będzie zawierał wyłącznie wymagany opis przedmiotu pełnomocnictwa niezbędny do realizacji czynności zmiany sprzedawcy.

Pytanie 31

Czy Zamawiający usunie § 6 ust 1 umowy generalnej? Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie nowemu sprzedawcy prawidłowych danych i dokumentów do procedury zmiany sprzedawcy a także odpowiada za ich jakość. Wykonawca nie przygotowuje dokumentów i danych do procedury zmiany sprzedawcy, może jedynie poinformować i wskazać jakie dane i dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy generalnej w powyższym zakresie.

Pytanie 32

Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie w umowach zapisów dotyczących zabezpieczenia należności oraz realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe? W szczególności zapisy dotyczące limitu kredytowego oraz zabezpieczenia realizacji umowy przedpłatą lub gwarancją bankową / ubezpieczeniową / korporacyjną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umów w powyższym zakresie.

Zwrócić należy uwagę na fakt, iż analogicznie Zamawiający, z uwagi na specyfikę zamówienia w SWZ w cz. I ust. 22 nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy



Pytanie 33

Czy Zamawiający, w przypadku braku umów o świadczenie usług dystrybucji na okres realizacji zamówienia zobowiązuje się do zawarcia nowych umów dystrybucyjnych przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy i w terminie gwarantującym możliwość rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez nowego Sprzedawcę w terminie przewidzianym przez Zamawiającego w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zawarcia nowych umów o świadczenie usług dystrybucji dla ppe przed rozpoczęciem procedury zmiany sprzedawcy. Wg danych Zamawiającego wszyscy Odbiorcy posiadają umowy o świadczenie usług dystrybucji dla ppe zawarte na czas nieokreślony.

Pytanie 34

Czy Zamawiający w związku z centralizacją VAT i dużą ilością jednostek biorących udział w grupie zakupowej rozważał możliwość podpisania umów szczegółowych **jedynie przez głównych nabywców (z własnym nr NIP), dołączając jednocześnie załącznik do każdej umowy z wykazem jednostek scentralizowanych korzystających z NIP głównego nabywcy w celu ograniczenia ilości podpisywanych umów.** Rozwiązanie takie pozwoliłoby na sprawne i szybkie przeprowadzenie procesu podpisywania umów i ich zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umów szczegółowych jedynie przez głównych nabywców (z własnym nr NIP).

Pytanie 35

a) Czy główni Nabywcy w ramach korespondencyjnego zawierania umów zgromadzą wszystkie umowy szczegółowe jednostek podległych, biorących udział w przetargu i prześlą je do wybranego w postępowaniu Wykonawcy ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż główni Nabywcy w ramach korespondencyjnego zawierania umów nie będą gromadzić wszystkich umów szczegółowych jednostek podległych i przysłać tych umów do wybranego w postępowaniu Wykonawcy.

b) Czy Wykonawca w związku ze zwrotem podpisanych umów ma możliwość odesłania umów szczegółowych zawartych z tym samym nabywcą (ten sam nr NIP) na jeden główny adres nabywcy w celu usprawnienia procesu podpisywania umów?

Odpowiedź: w celu usprawnienia podpisywania umowy szczegółowe winny zostać wysłane do poszczególnych Odbiorców

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Pytanie 36

Czy Zmawiający uzupełni i udostępni przed terminem składania ofert Załącznik nr 7 do SIWZ o nr NIP nabywców i przyporządkuje do nich dane poszczególnych odbiorców (jednostek)– zgodne z centralizacją VAT?

Odpowiedź: nr NIP nabywców podane są w kol. C zał. 5 do SWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający wskaże przed terminem składania ofert w Załączniku nr 5 aktualne numery ppe po renumeracji w pozycjach gdzie widnieją nadal „stare” numery?

Odpowiedź: ewentualna aktualizacja nastąpi przed zawarciem umów szczegółowych.

Pytanie 38

Czy Zamawiający usunie lub obniży wysokość kar umownych określonych w § 8 ust 1 i ust 2?
Informujemy, że kary umowne określone przez Zmawiającego są wysokie i w ocenie Wykonawcy nieadekwatne do ewentualnej szkody. Informujemy, że celem kary umownej jest ochrona równowagi interesów stron. Kara umowna nie może służyć wzbogaceniu się wierzyciela poprzez przyznanie mu korzyści majątkowej przekraczającej ewentualną szkodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektowanych postanowień umowy szczegółowej w powyższym zakresie. Ww. zapis został podyktowany dotychczasowym niespełnianiem właściwych standardów jakościowych obsługi umów na dostawę energii elektrycznej.

Określone kary umowne są związane z prawidłowym wykonaniem umowy i bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy.

Pytanie 39

Czy Zamawiający usunie z SWZ wymóg okazania przez Wykonawcę Generalnej Umowy Dystrybucyjnej i zezwoli jedynie na okazanie oświadczenia własnego Wykonawcy o posiadaniu takiej umowy? Informujemy, że wzór GUD jest ogólnie dostępny na stronach OSD. Z uwagi na fakt, iż Operator nie wyraża zgody na udostępnianie treści zawartej umowy, Wykonawca nie ma możliwości okazania zawartej GUD. Wykonawca może jedynie oświadczyć, że taką umowę ma zawartą, wskazać jej numer, datę zawarcia i okres obowiązywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od obowiązku, o którym mowa w 20.4.1 SWZ.



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego



Pytanie 40

Czy Zamawiający posiada:

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w załączniku nr 5?

Odpowiedź Zgodnie z wiedzą Zamawiającego jest jeden punkt poboru o statusie prosumenta (informacja o tym wpisana jest w uwagach), lecz w tym przypadku energia wykorzystywana jest do zaspokojenie własnych potrzeby.

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w załączniku nr 5?

Czy Zamawiający wyłączy w/w punkty poboru z postępowania?. Niniejsze postępowanie przetargowe dotyczy jedynie sprzedaży energii elektrycznej."

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie, gdyż jest jeden punkt poboru o statusie prosumenta (informacja o tym wpisana jest w uwagach). Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w tym przypadku energia wykorzystywana jest do zaspokojenie własnych potrzeby.

Pytanie 41

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pt.: „Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, znak sprawy: ZP.271.1.27.2021.AP oraz udzielonymi wyjaśnieniami zwracamy się z prośbą, jako Wykonawca, o modyfikację zapisów treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 1. Załącznik nr 5 do SWZ – Zapotrzebowanie na energię elektryczną – dotyczy Odbiorcy NIP: 7531933389 - Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Sp. z o.o. – Zamawiający wskazuje w odpowiedzi na pytanie nr 25, że nie posiada żadnej koncesji związanej z

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. W ww. załączniku natomiast Zamawiający wskazuje w uwagach, że klient NIP: 7531933389 - Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Sp. z o.o. posiada Koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Również uwidocznione jest powyższe w rejestrze Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym ponawiamy prośbę o dostosowanie załącznika 1A – kalkulator ceny oferty oraz Formularza oferty i uwzględnienie odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla ww. odbiorcy.

Odpowiedź

Zgodnie z posiadaną wiedzą Zamawiającego jeden z odbiorców (Nyska Energetyka Ciepła - Nysa Sp. z o.o.) posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa URE. Jednakże odbiorca ten wg wiedzy Zamawiającego odpowiednio zmniejszył swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną, odpowiednio modyfikując szacunek zapotrzebowania.

Wobec powyższego nie znajduje się uzasadnienia dla zmiany załącznika 1A (kalkulatora ceny oferty) oraz Formularza oferty, a także sporządzenia odrębnych kalkulacji cen za energię elektryczną dla ww. odbiorcy

Pytanie 42

Załącznik nr 5 do SWZ – Zapotrzebowanie na energię elektryczną – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla wszystkich ppe Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja, gdyż w poz. 2056 Zamawiający wskazuje – „Dystrybutorem jest: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., dla pz. 80, 81,81. Sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.”

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że dla wszystkich ppe Operatorem Systemu Dystrybucyjnego jest Tauron Dystrybucja, za wyłączeniem poz. 2056, gdzie Zamawiający wskazuje, iż „Dystrybutorem jest: PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o., dla pz. 80, 81,81. Sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.”.

- II. Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji **Projektowanych Postanowień Umowy i zamieszcza zaktualizowane pliki pn.:**
„PPU-umowa generalna_AKTUALIZACJA 22.07.2021r.”
„PPU-umowa szczegółowa_AKTUALIZACJA 22.07.2021r.”

Naniesione zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

- III. W związku z koniecznością zapoznania się z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający informuje o zmianie:

- a) terminu składania ofert: z 27.07.2021r. godz. 11:00 na [30.07.2021r.](#) godz. [11:00](#)
- b) terminu otwarcia ofert: z 27.07.2021r. godz. 11:30 na [30.07.2021r.](#) godz. [11:30](#)
- c) terminu związania ofertą: z 24.10.2021r. na [27.10.2021r.](#)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia [30.07.2021r.](#) do godz. [11:00](#)

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Adekwatnie do dokonanych modyfikacji treści SWZ, działając na podstawie art. 137 ust. 1, ust. 4, ust. 6 w zw. z art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza stosowne sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **21.07.2021r.**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie wyjaśnień na stronie internetowej.

**Daniel Bul /-/
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych**



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

Nazwa zamówienia: Dostawa w roku 2022 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego