



PRZEKRÓJ A-A

Opis wyposażenia:	OZNACZENIE	NAZWA PRZEGRODY	
1 – Oprawa wewnętrzna	P1	PODŁOGA NA GRUNCIE	GR. WARSTW
2 – Wieszak na szczotki		KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	
3 – Zespół umywalkowy		wykładzina PCV	
4 – Wrzutnia do kosza		beton	5–7 cm
5 – Kosz na śmieci		kabel grzejny	
6 – Poręcz uchylna		folia PCV	
7 – Poręcz stała		styropian	7 cm
8 – Przyciski spłuczki		blacha ocynkowana T18	
9 – Muszla ustępowa		styropian hydrofobowy	5 cm
10 – Podajnik papieru		2 x lepik na zimno	
11 – Złączka do węża	S1	płyta żelbetowa	20 cm
12 – Wąż do zmywania		chudy beton	5 cm
13 – Wentylator		podsyпка piaskowa	
14 – Lustro ze stali nierdzewnej		NAZWA PRZEGRODY	GR. WARSTW
15 – Wiadro		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
		KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	
		okładzina kamienna	ok. 6 cm
		izolacja szlamowa	
		ściana żelbetowa	18 cm
		izolacja szlamowa	
	S2	styropian XPS	3 cm
		puszta powietrzna wentylacyjna	3 cm
		płyta warstwowa	10 cm
		NAZWA PRZEGRODY	GR. WARSTW
		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
		KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	
		deska elewacyjna kompozytowa	2,1 cm
		legar kompozytowy	2 cm
		płyta warstwowa	10 cm
		NAZWA PRZEGRODY	GR. WARSTW
	D1	DACH	
		KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	
		płyta warstwowa	15 cm

UWAGI OGÓLNE

- Poziom projektowanej posadzki parteru ± 0.00 ustala się na 140,65 m n.p.m.
- Rysunek banzy architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebieg i bruzy instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branż.
- Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania.
- Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp..
- Podane wymiary dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy.
- Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów – dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
- Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.



ul. Włodzimierza Majakowskiego 22, 63-400 Ostrów Wielkopolski - 600 078 580 - biuro@dastore.pl - www.dastore.pl

BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ KONTENEROWEJ

Projektant architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna uprawnienia nr 52/DSOKK/2023
Sprawdzający architektura	mgr inż. arch. Łukasz Fabrowski uprawnienia nr 28/WPOKK/2023
Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Dominika Grabowska

Rysunek

PRZEKRÓJ A-A

Etap	PB	Data	VIII 2024	Skala	1:50	Numer	A-2
------	----	------	-----------	-------	------	-------	-----

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)