



Szczecińskie Przedsiębiorstwo
Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o.
ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin
tel. +48 91 464 36 02, tel./fax +48 91 464 35 29
poczta@spad.szczecin.pl • www.spad.szczecin.pl

Szczecin, dnia 17.10.2019 r.

SPAD/ZPU/ 771 /2019

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu**

Dotyczy: zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawy oleju napędowego na potrzeby obiektów SPA „Dąbie” Sp. z o.o. i SPA „Klonowica” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy”.

Znak sprawy: ZP/8/2019

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

I. W Rozdz. V. pkt 2 ppkt 3 lit. b) SIWZ Zamawiający zamienia zapis w ppkt 3 lit. b) w brzmieniu:

b) dysponuje lub będzie dysponować:

- b.1. cysterną paliwową o pojemności min. 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych, z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem z możliwością bezpośredniego, szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min) autobusów lub jest w posiadaniu agregatu prądowłórczego zdolnego do utrzymania ciągłości pracy zakładowego magazynu paliw SPA „Dąbie” Sp. z o.o.,
- b.2. prowadzi stację paliw czynną całą dobę, na której: SPA „Dąbie” Sp. z o.o. będzie mogła tankować należące do niej pojazdy (pojazdy jedno i dwuczłonowe) w odległości nie większej niż 10 km od siedziby SPA „Dąbie” Sp. z o.o., wyposażoną, w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min) oraz w osobny dystrybutor (stanowisko) do tankowania płynu o handlowej nazwie Ad Blue lub płyn AdBlue będzie dostępny na tej stacji w pojemnikach uniemożliwiających jego zanieczyszczenie oraz posiadających stosowne lejki umożliwiające łatwe tankowanie pojazdów Zamawiającego;
- b.3. prowadzi stację paliw czynną całą dobę, na której: SPA „Klonowica” Sp. z o.o. będzie mogła tankować należące do niej pojazdy (pojazdy jedno i dwuczłonowe) w odległości nie większej niż 10 km od siedziby SPA „Klonowica” Sp. z o.o., wyposażoną, w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością normalnego tankowania;
- b.4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającej łącznie warunki opisane w punktach b.2. i b.3.
- b.5. w przypadku, gdy wskazana/lub wskazane przez wykonawcę stacja/stacje paliw prowadzone są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy/stosownych

umów, jako podstawą dysponowania nią/nimi w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres/adresy stacji.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na zapis w brzmieniu:

b) dysponuje lub będzie dysponować:

- b.1. cysterną paliwową o pojemności min. 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem z możliwością bezpośredniego, szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min) autobusów lub dwoma zbiornikami naziemnymi o pojemności min. 15 000 litrów (po jednym dla każdej ze Spółki), lub prowadzi stacje paliw czynne całą dobę, na których SPA „Dąbie” Sp. z o.o. / SPA „Klonowica” Sp. z o.o. będzie mogła tankować należące do niej pojazdy (pojazdy jedno i dwuczłonowe) w odległości nie większej niż 10 km od siedziby SPA „Dąbie” Sp. z o.o./SPA „Klonowica” Sp. z o.o., wyposażone w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania (co najmniej 120 litrów/min).
- b.2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającej łącznie warunek odległości 10 km dla obu Spółek.
- b.3. w przypadku, gdy wskazana/lub wskazane przez wykonawcę stacja/stacje paliw prowadzone są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy/stosownych umów, jako podstawą dysponowania nią/nimi w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres/adresy stacji.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek może być spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

II. W Rozdz. V. pkt 5 ppkt 2) SIWZ Zamawiający dokonuje zamiany zapisu w lit. d) oraz dokonuje wykreślenia lit. e):

d) dokument/ty potwierdzający/ce posiadanie przez wykonawcę cysterny paliwowej o pojemności nie mniejszej niż. 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych z zalegalizowanym układem wydawczym, ze sprawnym licznikiem z możliwością szybkiego i bezpośredniego tankowania pojazdów (np. dowód rejestracyjny, świadectwo legalizacji cysterny) lub dokument/ty potwierdzające posiadanie agregatu prądotwórczego zdolnego do utrzymania ciągłości pracy zakładowego magazynu paliw w SPA „Dąbie” Sp. z o.o.,

e) dokument/ty potwierdzający/ce fakt dysponowania stacją/stacjami paliw przez wykonawcę (np. prawo własności, umowa dzierżawy) spełniających warunki określone w pkt 2 ppkt 3) lit. b.2. i b.3. W przypadku, gdy wskazana/wskazane przez wykonawcę stacja/stacje paliw prowadzona/ne jest/są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego oświadczenie potwierdzone kopią stosownej umowy, jako podstawę dysponowania nią w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres stacji.

na zapis w brzmieniu:

d) dokument/ty potwierdzający/ce posiadanie przez wykonawcę:

- **cysterny paliwowej** o pojemności nie mniejszej niż 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym, ze sprawnym licznikiem z możliwością szybkiego i bezpośredniego tankowania pojazdów (np. dowód rejestracyjny, świadectwo legalizacji cysterny)

lub

- **dwóch zbiorników naziemnych** o pojemności min. 15 000 litrów każdy (po jednym dla każdej ze Spółki)

lub

- **dokument/ty potwierdzający/ce fakt dysponowania stacjami paliw / stacją paliw** przez wykonawcę (np. prawo własności, umowa dzierżawy) spełniających warunki określone w pkt 2 ppkt 3) lit. b.1. lub b.2.

W przypadku, gdy wskazana/wskazane przez wykonawcę stacja paliw/stacje paliw prowadzona/e jest/są przez inny podmiot, wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego **oświadczenie** potwierdzone kopią stosownej **umowy**, jako podstawę dysponowania nią/nimi w zakresie wymagań niniejszego postępowania, w którym poda adres/adresy stacji.

III. W Rozdziale VII pkt 1. SIWZ Zamawiający zmienia zapis w brzmieniu:

1. Termin wykonania zamówienia: **24 miesiące i nie wcześniej jak od dnia 01.01.2020 r.**

na zapis w brzmieniu:

2. Termin wykonania zamówienia: **24 miesiące i nie wcześniej jak od dnia 01.12.2019 r.**

IV. W Rozdz. XI. pkt 1 i 2 SIWZ zmienia się zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia ...2019 r., do godziny
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn.2019 r., o godz. 10:.... w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 204. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

na zapis w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia **05.11.2019 r. do godziny 10:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. **05.11.2019 r., o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 204. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Zamawiający dodatkowo informuje, że pierwotny termin składania i otwarcia ofert tj. 29.10.2019 r. został określony w treści ogłoszenia opublikowanego w DUUE oraz na platformie e-Propublico.

V. W Rozdz. XV. Pkt I ust. 1 SIWZ zmienia się zapis w brzmieniu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa - oleju napędowego standardowego oraz oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych do zbiorników zakładowego magazynu paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin oraz do zbiorników stacji paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa

Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01.01.2020 r.

na zapis w brzmieniu:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa - oleju napędowego standardowego oraz oleju napędowego o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych do zbiorników zakładowego magazynu paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10, 70-784 Szczecin oraz do zbiorników stacji paliw Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c, 71-241 Szczecin w okresie 24 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 01.12.2019 r.

VI. W Rozdz. XV. pkt II ust. 1 SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w brzmieniu:

1. Dostawy jednostkowe będą realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy zaplombowanymi autocysternami z zalegalizowanym układem wydawczym paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze 15 °C:
(....)

na zapis w brzmieniu:

1. Dostawy jednostkowe będą realizowane na koszt i ryzyko wykonawcy cysternami wyposażonymi w elektroniczne plomby lub zaplombowanymi autocysternami z zalegalizowanym układem wydawczym paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze 15 °C:
(....)

VII. W Rozdz. XV. pkt III ust. 1 i 2 SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w brzmieniu:

III. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy.

1. W celu utrzymania ciągłości pracy obiektu zamawiającego wymienionego w pkt II. ust. 1 ppkt 1.a. w przypadkach przerw w dostawie prądu, awariach elektrycznych lub innych zdarzeń powodujących wyłączenie z eksploatacji magazynu paliw, wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie podstawić zamawiającemu (wedle jego wyboru) cysternę paliwową o pojemności minimum 15 000 litrów z zalegalizowanym układem wydawczym, z możliwością szybkiego (co najmniej 120 litrów/min) i bezpośredniego tankowania autobusów lub dostarczyć stosowny agregat prądotwórczy zapewniający prawidłowe wydawanie paliwa z dystrybutorów zamawiającego. Wykonawca podstawia cysternę lub dostarczy, podłączy i uruchomi agregat prądotwórczy, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia przez zamawiającego (dotyczy obiektu przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie).
2. Wykonawca wskaże prowadzoną przez siebie lub inny podmiot wskazany przez wykonawcę:
 - a. jedną stację paliw czynną całą dobę (wyposażoną w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania pojazdów - co najmniej 120 litrów/min), na której zamawiający będzie mógł tankować należące do niego pojazdy w przypadkach długotrwałego wyłączenia z eksploatacji zakładowego magazynu paliw zamawiającego. Wskazana przez wykonawcę stacja paliw musi posiadać również dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym selektywnego reduktora NO_x do układów SCR silników wysokoprężnych o nazwie handlowej AdBlue lub płyn AdBlue będzie dostępny na tej stacji w pojemnikach uniemożliwiających jego zanieczyszczenie oraz posiadających stosowne lejki umożliwiające łatwe tankowanie pojazdów Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do bezgotówkowego tankowania pojazdów zamawiającego na wskazanej stacji zarówno w

olej napędowy standardowy, jak i olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych (dotyczy również płynu AD Blue). Tankowanie oleju napędowego na tej stacji będzie odbywać się na takich samych warunkach cenowych, jak w zakładowym magazynie paliw zamawiającego. Fakturowanie tych tankowań będzie odbywać się w okresach tygodniowych, na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - **wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru umowy dostawy**. Wskazana stacja paliw nie może być oddalona więcej niż 10 km od siedziby zamawiającego – SPA „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie.

- b. jedną stację paliw czynną całą dobę (wyposażoną, w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością normalnego tankowania pojazdów), na której zamawiający będzie mógł tankować należące do niego pojazdy w przypadkach długotrwałego wyłączenia z eksploatacji stacji paliw zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do bezgotówkowego tankowania pojazdów zamawiającego na wskazanej stacji zarówno w olej napędowy standardowy, jak i olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Tankowanie oleju napędowego na tej stacji będzie odbywać się na takich samych warunkach cenowych, jak w stacji paliw zamawiającego. Fakturowanie tych tankowań będzie odbywać się w okresach tygodniowych, na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - **wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru umowy dostawy**. Wskazana stacja paliw nie może być oddalona więcej niż 10 km od siedziby zamawiającego – SPA „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie.
- c. Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającej łącznie warunki opisane w punktach a. i b.

na zapis w brzmieniu:

III. Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy.

1. W celu utrzymania ciągłości pracy obiektu zamawiającego wymienionego w pkt II. ust. 1 ppkt 1.a. w przypadkach przerw w dostawie prądu, awariach elektrycznych lub innych zdarzeń powodujących wyłączenie z eksploatacji magazynu paliw/stacji paliw, wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie podstawić zamawiającemu:
 - **cysternę paliwową** o pojemności minimum 15 000 litrów dopuszczonej do przewozu materiałów niebezpiecznych wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem z możliwością szybkiego (co najmniej 120 litrów/min) i bezpośredniego tankowania autobusów. Wykonawca podstawi cysternę, nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia przez zamawiającego (dotyczy obiektu przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie i przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie)
 - lub
 - dwa zbiorniki naziemne o pojemności min. 15 000 litrów każdy (po jednym dla każdej ze Spółki). Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i przygotować zbiornik naziemny do użytkowania przez zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez zamawiającego,
 - lub
 - wykonawca **wskaże** prowadzoną/prowadzone przez siebie lub inny podmiot wskazany przez wykonawcę stację/e paliw czynną/e całą dobę (wyposażone w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania pojazdów - co najmniej 120 litrów/min), na których zamawiający będzie mógł tankować należące do niego pojazdy. Wykonawca zobowiązany będzie do bezgotówkowego tankowania pojazdów zamawiającego na wskazanych stacjach zarówno w olej napędowy standardowy, jak i olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Tankowanie oleju napędowego na takich stacjach będzie odbywać się na takich samych

warunkach cenowych, jak w zakładowym magazynie paliw/stacji paliw zamawiającego. Fakturowanie tych tankowań będzie odbywać się w okresach tygodniowych, na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do wzoru umowy dostawy. Wskazana/wskazane stacja/stacje paliw nie może/nie mogą być oddalona/e odpowiednio: nie więcej niż 10 km od siedziby zamawiającego – SPA „Dąbie” Sp. z o.o. przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie i nie więcej niż 10 km od siedziby zamawiającego – SPA „Klonowica” Sp. z o.o. przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie.

2. Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej stacji paliw przez wykonawcę spełniającej łącznie warunek odległości 10 km dla obu Spółek.

VIII. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 6 i 7 zapisów w brzmieniu:

6. Potwierdzam (potwierdzamy) fakt dysponowania cysterną paliwową, o której mowa w Rozdziale V siwz / fakt dysponowania agregatem prądotwórczym, o którym mowa również w Rozdziale V (właściwe podkreślić).

7. Wskazujemy stację/stacje paliw Wykonawcy zgodnie z Rozdziałem V siwz:

1)
podać nazwę i adres stacji

2)
podać nazwę i adres stacji

na zapis w brzmieniu:

6. Potwierdzam (potwierdzamy): fakt dysponowania cysterną paliwową / fakt dysponowania dwoma zbiornikami naziemnymi / fakt dysponowania stacją paliw lub stacjami paliw, o których mowa w Rozdziale V (właściwe podkreślić).

7. Wskazujemy stację/stacje paliw Wykonawcy zgodnie z Rozdziałem V siwz (wypełnić wyłącznie w przypadku braku dysponowania cysterną lub zbiornikami naziemnymi) :

1)
podać nazwę i adres stacji dla SPA Dąbie

2)
podać nazwę i adres stacji dla SPA Klonowica

IX. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w par. 1¹ i 1² ust. 3 Zamawiający zmienia zapis w brzmieniu:

§ 1¹

(...)

3. Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy zaplombowanymi autocysternami posiadającymi zalegalizowany układ wydawczy paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15 °C.

§ 1²

(...)

3. Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy zaplombowanymi autocysternami posiadającymi zalegalizowany układ wydawczy paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15 °C.

na zapis w brzmieniu:

§ 1¹

(...)

3. Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy cysternami wyposażonymi w elektroniczne plomby lub zaplombowanymi autocysternami posiadającymi zalegalizowany układ wydawczy paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15 °C.

§ 1²

(...)

3. Paliwo będzie dostarczane na koszt i ryzyko Wykonawcy cysternami wyposażonymi w elektroniczne plomby lub zaplombowanymi autocysternami posiadającymi zalegalizowany układ wydawczy paliwa, wyposażonymi w urządzenie wskazujące ilość litrów w temperaturze referencyjnej 15 °C.

- X. W Załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy w par. 5 ust. 2 i ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany poprzez zmianę zapisu w brzmieniu:

§ 5

2. Płatność za dostarczone paliwo (dostawę jednostkową) następować będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do **30 dni** od dnia dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. (...)

4. Cena za wykonaną dostawę zostanie zapłacona na rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony jako rachunek podatnika podatku VAT w Krajowej Administracji Skarbowej i ujawniony we właściwym publikatorze (strona internetowa Ministerstwa Finansów lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej).

na zapis w brzmieniu:

§ 5

2. Płatność za dostarczone paliwo (dostawę jednostkową) następować będzie przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do **14 dni** od dnia dostawy i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. (...)

zarówno w olej napędowy standardowy jak i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Fakturowanie tych tankowań będzie się odbywać w okresach tygodniowych na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy dostawy.

na zapis w brzmieniu:

§ 7⁵

1. W celu utrzymania ciągłości pracy zakładowego magazynu paliw Zamawiającego, w przypadkach przerw w dostawie prądu, awariach elektrycznych lub innych zdarzeniach powodujących wyłączenie z eksploatacji magazynu paliw, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie podstawić Zamawiającemu:
 - cysternę paliwową o pojemności minimum 15 000 litrów dopuszczoną do przewozu materiałów niebezpiecznych, wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem i możliwością bezpośredniego, szybkiego (co najmniej 120 litrów/min) tankowania autobusów. Wykonawca podstawí cysternę nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (dotyczy obiektu przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie)
 - lub
 - zbiornik naziemny o pojemności min. 15 000 litrów. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i przygotować zbiornik naziemny do użytkowania przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego
 - lubbędzie on mógł bezgotówkowo tankować pojazdy na następującej stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę (stacja czynna całą dobę i prowadzona przez Wykonawcę lub podmiot wskazany przez Wykonawcę) wyposażoną w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania pojazdów – co najmniej 120 litrów/minutę:

1 stacja:

na warunkach cenowych identycznych, jak przy dostawach cysterną do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do tankowania pojazdów Zamawiającego na wskazanej stacji zarówno w olej napędowy standardowy jak i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Fakturowanie tych tankowań będzie się odbywać w okresach tygodniowych na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy dostawy.

§ 7⁶

1. W celu utrzymania ciągłości pracy stacji paliw Zamawiającego, w przypadkach przerw w dostawie prądu, awariach elektrycznych lub innych zdarzeniach powodujących wyłączenie z eksploatacji stacji paliw, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie podstawić Zamawiającemu:
 - cysternę paliwową o pojemności minimum 15 000 litrów dopuszczoną do przewozu materiałów niebezpiecznych, wyposażoną w elektroniczne plomby lub z zalegalizowanym układem wydawczym oraz ze sprawnym licznikiem i możliwością bezpośredniego, szybkiego (co najmniej 120 litrów/min) tankowania autobusów. Wykonawca podstawí cysternę nie później niż w ciągu 2

godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (dotyczy obiektu przy ul. Klonowica 3c w Szczecinie)

lub

- zbiornik naziemny o pojemności min. 15 000 litrów. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i przygotować zbiornik naziemny do użytkowania przez Zamawiającego w ciągu 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego

lub

będzie on mógł bezgotówkowo tankować pojazdy na następującej stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę (stacja czynna całą dobę i prowadzona przez Wykonawcę lub podmiot wskazany przez Wykonawcę) wyposażoną w co najmniej 1 dystrybutor z zalegalizowanym układem wydawczym z możliwością szybkiego tankowania pojazdów – co najmniej 120 litrów/minutę:

1 stacja:

na warunkach cenowych identycznych, jak przy dostawach cysterną do Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do tankowania pojazdów Zamawiającego na wskazanej stacji zarówno w olej napędowy standardowy jak i o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych. Fakturowanie tych tankowań będzie się odbywać w okresach tygodniowych na podstawie wykazów zbiorczych tankowań - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy dostawy.

XII. W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy w par. 11 zmienia się zapis w ust. 3 w brzmieniu:

3. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie dostaw paliwa nie wcześniej niż z dniem 01.01.2020 r.

na zapis w brzmieniu:

3. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie dostaw paliwa nie wcześniej niż z dniem 01.12.2019 r.

XIII. W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy w par. 10 ust. 1 ppkt a) Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie całego zdania w ostatnim odnośniku:

§ 10

1. Poza przypadkami, o których mowa w § 3, § 8 i §9 stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
- zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości,
- Wykonawca utraci uprawnienie do prowadzenia obrotu paliwami płynnymi,
- zostanie wydany egzekucyjny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
- Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami płynnymi,
- Wykonawca zostanie wykreślony z wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

XIV. W Załączniku nr 2 do SIWZ - Wzór umowy w par. 12 Zamawiający dokonuje zmiany zapisu poprzez wykreślenie ust. 2:

§ 12

1. Do umowy Wykonawca załącza dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia z którego wynika, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) co najmniej **500 000 zł**. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy (**Załącznik nr 3 do umowy**).
- ~~2. Wykonawca zobowiązany jest na okres trwania umowy nieprzerwanie być wpisanym na listę Ministerstwa Finansów prowadzoną dla podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.~~
3. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ważną koncesję na obrót paliwami płynnymi.

XV. W Załączniku nr 1 do Wzoru umowy – Wzór protokołu dostawy paliwa Zamawiający zmienia zgodnie z treścią w załączeniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 12a.2. ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 29.10.2019 r. godz. 10:00 na dzień 05.11.2019 r. godz. 10:00. Termin otwarcia ofert: z dnia 29.10.2019 r. godz. 10:15 na dzień 05.11.2019 r. godz. 10:15.

Zmianie ulegają również terminy określone w następujących rozdziałach/punktach SIWZ:

- Rozdz. XI. Składanie i otwarcie ofert.

oraz w treści ogłoszenia przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) dokonana zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza na Platformie pod adresem <https://e-ProPublico.pl/>, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

PREZES ZARZĄDU

.....
Włodzisław Słotwiński.....
Kierownik Zamawiającego
Lider Porozumienia

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty po modyfikacji
2. Załącznik nr 1 do wzoru umowy dostawy – Wzór protokołu dostawy paliwa po modyfikacji.

FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni) działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON..... Nr NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym (zamówienie sektorowe) na:
„Dostawy oleju napędowego na potrzeby obiektów SPA „Dąbie” Sp. z o.o. i SPA „Klonowica” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy.”, znak sprawy ZP/8/2019:

składam/my niniejszą ofertę:

1. Oferuję (oferujemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w siwz za cenę ofertową:

(4,318 -¹) [PLN] x 14 500 000 [l] = [PLN netto]

Cena ofertowa brutto wynosi:, słownie zł:

.....,

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki %, słownie wartość VAT w zł:

.....

2. Oświadczam (oświadczamy), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam (oświadczamy), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do siwz oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

¹ Wysokość upustu

Znak sprawy: ZP/8/2019

4. Oświadczam (oświadczamy), że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

Lp.	Firma (nazwa) podwykonawcy	Część (zakres) zamówienia
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)

5. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego	Udostępniany potencjał
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

6. Potwierdzam (potwierdzamy): fakt dysponowania cysterną paliwową / fakt dysponowania dwoma zbiornikami naziemnymi / fakt dysponowania stacją paliw lub stacjami paliw, o których mowa w Rozdziale V (**właściwe podkreślić**).
7. Wskazujemy stację/stacje paliw Wykonawcy zgodnie z Rozdziałem V siwz (wypełnić wyłącznie w przypadku braku dysponowania cysterną lub zbiornikami naziemnymi) :

1)
podać nazwę i adres stacji dla SPA Dąbie

2)
podać nazwę i adres stacji dla SPA Klonowica

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (**właściwe podkreślić**) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....
.....

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....
.....

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

9. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1.
2.
3.
4.
5.

Uwaga! Dokument wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy a w przypadku oferty wspólnej- pełnomocnika wykonawców.

SPA „DĄBIE” Sp. z o.o./ SPA „KLONOWICA” Sp. z o.o.
Magazyn Paliw / Stacja Paliw

Wzór PROTOKOŁU dostawy paliwa nr

Sporządzony dnia w zakładowym magazynie paliw SPA „Dąbie” Sp. z o.o. w Szczecinie,
ul. Struga 10/ w stacji paliw SPA „Klonowica” Sp. z o.o. w Szczecinie ul. Klonowica 3c

przy odbiorze paliwa dostarczonego z

przez komisję w składzie: 1.

2.

w obecności kierowcy autocysterny

1. Numer rejestracyjny pojazdu dostawcy (nr rej. ciągnika siodłowego i nr rej. cysterny):

.....
(nr rej. ciągnika) (nr rej. cysterny)

2. Potwierdzenie monitoringu transportu lub ważności świadectwa legalizacji autocysterny:

a. Data wydania i nr świadectwa legalizacji układu wydawczego paliwa

w autocysternie dostawcy: ☐ tak ☐ nie

b. Data..... i godzina otwarcia plomby elektronicznej dostawy ☐ tak ☐ nie

c. Data..... i godzina zamknięcia plomby elektronicznej dostawy ☐ tak ☐ nie

3. Świadectwo jakości dostarczonego paliwa potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych normy PN-EN 590+A1:2017-06/Ap2:

załączono: ☐ tak ☐ nie

Odmówiono przyjęcia dostawy z powodu braku świadectwa jakości dostarczonego paliwa*
(*w przypadku dostarczenia świadectwa jakości skreślić zdanie).

4. Dostawa paliwa:

a) olej napędowy letni (okres od dnia 16 kwietnia do 30 września): ☐ tak

b) olej napędowy przejściowy (okres od dnia 1 marca do 15 kwietnia i od dnia 1 października do dnia 15 listopada): ☐ tak

c) olej napędowy zimowy (okres od dnia 16 listopada do końca lutego): ☐ tak

d) olej napędowy o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych: ☐ tak

Uwaga: zaznaczyć odpowiedni rodzaj przyjętego paliwa

5. Pobrano dwie próbki 3- litrowe paliwa zgodnie z §3 ust. 1 lit. b) Umowy dostawy: ☐ tak ☐ nie

6. Pobrano jedną dodatkową próbkę 3-litrową paliwa zgodnie z §3 ust.1 pkt b) Umowy dostawy:
☐ tak ☐ nie

7. Ilość paliwa dostarczona w temperaturze 15 °C wg:

a) zalegalizowanego układu wydawczego paliwa z autocysterny dostawcy potwierdzona stosownym wydrukiem (wydruk stanowi załącznik do protokołu)

(ilość w litrach)

b) dowodu wydania z magazynu do cysterny z plombą elektroniczną

(ilość w litrach)

8. Stan paliwa w poszczególnych zbiornikach, określony na podstawie pomiaru łątą:

Lp.	Nazwa produktu	Nr zbiorn.	Stan przed wlewem		Stan po wlewie (po upływie 60 minut)		Ilość przyjęta w l	Uwagi
			słup w mm	ilość w l	słup w mm	ilość w l		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Olej napędowy							
2.	Olej napędowy							
3.	Olej napędowy							
4.	Olej napędowy							
Razem								

9. Rzeczywista ilość paliwa wg:

- a. zalegalizowanego układu wydawczego paliwa z autocysterny dostawcy potwierdzona stosownym wydrukiem (wydruk stanowi załącznik do protokołu) ☐ tak
- b. dowodu wydania magazynowego do autocysterny z plombą elektroniczną ☐ tak

Uwaga: zaznaczyć według, którego systemu (a lub b)

.....
(ilość w litrach)

10. Ilość paliwa stwierdzona na podstawie pomiaru łątą (rubryka nr 8 w pkt 8):

.....
(ilość w litrach)

11. Różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wynikającą z wydruku urządzenia wydawczego autocysterny lub dowodu wydania magazynowego do cysterny z plombą elektroniczną, a ilością stwierdzoną na podstawie pomiaru łątą w zbiornikach:

.....
(ilość w litrach)

Uwagi:

- odnośnie stanu plomb
- ciężar właściwy paliwa z autocysterny
- temperatura zewnętrzna°C, temperatura w zbiornikach°C
- badanie pastą wodoczułą
- opis paliwa
- inne

12. Niżej podpisani oświadczają, że są świadomi odpowiedzialności materialnej i karnej za podanie w protokole danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Podpisy członków Komisji

Podpis kierowcy

1.
2.

Załączniki:

- a. wydruk z zalegalizowanego układu wydawczego w autocysternie dostawcy lub raport otwarcia i zamknięcia plomby elektronicznej,
- b. dowód wydania magazynowego do cysterny z plombą elektroniczną,
- c. świadectwo jakości.