



LEGENDA:

- CW ciepła woda użytkowa
- ZW zimna woda
- Ø160 kanalizacja sanitarna
- zawór odcinający
- pion napowietrzająco-odpowietrzający
- ZL zawór czepalny ze złączką do węża

LEGENDA

- W1 - wentylator wywiewny kanałowy , o wydajności ca 100 m³/h
- NOK - nawiewnik okienny ciśnieniowy powietrza zewnętrznego , montowany w ramach okiennych

Zestawienie powierzchni			
Pomieszczenie	Opis	Posadzka	Pow. użytkowa m2
1.20	Korytarz	Płytki	7,97
1.21	Sala lekcyjna	Proj. płytki gresowe	79,56
1.22	Sekretariat	Panele	15,76
1.23	Komunikacja	Płytki	15,86
1.24	Silownia	Płytki	15,67
1.25	Korytarz	Płytki	6,47
1.26	Komunikacja	Płytki	34,28
1.27	Przedśionek	Płytki	2,33
1.28	Szatnia damska	Płytki	11,37
1.29	Toaleta damska	Płytki	6,15
1.30	Toaleta damska publiczna	Płytki	1,48
1.31	Toaleta męska publiczna	Płytki	1,48
1.32	Przedśionek	Płytki	2,3
1.33	Toaleta męska	Płytki	7,03
1.34	Szatnia męska	Płytki	11,2
1.35	Wiatrołap	Płytki	2,07
1.36	Pokój pielęgniarzy	Płytki	11,24
1.37	Toaleta dla os. niepełnospraw.	Płytki	4,06
1.38	Pomieszczenie magazynowe	Płytki	8,91
1.39	Sala sportowa	Wykt.sport.+płytki	649,11
Razem			894,3

UWAGA:
Stosunek materiałów/uzbrojenia wyposyżkowano w
dokumencie nr 353/4, 353/5, 150/5, 150/6
Wszystkie zmiany wynikają z akceptacji Projektanta
Łączy Zmawiającego

Nazwa obiektu budowlanego:	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERZBINIE-KOLONIA		
Adres obiektu budowlanego:	Dzierzbin-Kolonia 32, 62-831 Korzeniew, gm. Mycielin, działka nr 353/4, 353/5, 150/5, 150/6		
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut parteru II - stan projektowany INSTALACJA WIEW. WOD.-KAN. I WENTYLACJI	Skala rysunku Numer rysunku	1:100 S7
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektował:	mgr inż. Marek Licznarski	40/98	05 2024
Kier. projektu:	mgr inż. Tadeusz Kukula	190/94	