

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		01	02	03	04	05	06
ZESTAWIENIE OKIEN							
SCHEMAT							
		UCHYLNÓ – ROZWIERALNE	UCHYLNÓ – ROZWIERALNE	UCHYLNÓ – ROZWIERALNE	UCHYLNÓ – ROZWIERALNE	UCHYLNÓ – ROZWIERALNE	UCHYLNÓ – ROZWIERALNE
Wymiary zestawcze		175x215	100x160	165x45	180x225	250x215	100x160
RAZEM		55	2	1	1	1	4
OŚZKLENIE		pakiet trójszybowy, szyby klasy 33.1 od zewnątrz i wewnątrz, okna 06 wyposażone w szyby mleczne					
RODZAJ OKNA		profile z PVC, okna wyposażone w ciśnieniowe nawiewniki powietrza zewnętrznego, U=0,9 W/m²K, kolor biały					

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

UWAGA:  
Zamontować rolety kasetowe ręczne na każdym skrzydle okien

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dz1	Dz2	D–1	D–2	D–3	D–4	D–2
ZESTAWIENIE DRZWI								
SCHEMAT								
Wymiary w świetle otworu	So	3000	1100	1000	1000	900	800	1000
	Ho	2900	2100	2050	2050	2050	2050	2050
Wymiary zewnętrzne	Sz	–	–	–	–	–	–	–
	Hz	–	–	–	–	–	–	–
Światło przejścia	S	1400(900+500)	900	900	900	800	900	900
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
TYP		dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe
RAZEM		1	1	17	5	4	1	2
FUTRYNA		profile PCV zewnętrzne termozisolowane		regulowana			regulowana termozisolowana	
UWAGI		szyby klasy 33.1, U=1,3 W/m²K, dwa zamki patentowy i wzmocniony, drzwi wyposażone w samozamykacz, kolor ciemnobrązowy	szyby klasy 33.1, U=1,3 W/m²K, dwa zamki patentowy i wzmocniony, drzwi wyposażone w samozamykacz, kolor biały	pełne, skrzydła pływające okleinowane, zamek patentowy, w W-C zamki łazienkowe i nawiercone otwory wentylacyjne, drzwi do W-C D2 oraz drzwi do pom. 1.19 wyposażone w samozamykacz			pełne, skrzydła blacha stalowa z okleiną, zamek patentowy	pełne, skrzydła pływające okleinowane, zamek patentowy

UWAGA:  
PRZEZ ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA OKNA I DRZWI NIEZBĘDNA JEST WIZJA W BUDYNKU Z UDZIAŁEM DOSTAWCY CELEM SZCZEGÓŁOWYCH USTALEŃ I WYKONANIA POMIARÓW Z NATURY

Nazwa obiektu budowlanego:	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DIERZBINIE-KOLONIA			
Adres obiektu budowlanego:	Dzierżbin-Kolonia 32, 62-831 Korzeniew, gm. Mycielin, działki nr 353/4, 353/5, 150/5, 150/6			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	Skala rysunku	–	
		Numer rysunku	A15	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Opracował:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność: architektoniczna	393/70		05 2024
Asystent :	Łukasz Kukuła			