



|  |   |
|--|---|
| Serwis Instalacji Grzewczych „SIGMA” – Sklep Instalacyjny Instal Mix |   |
| Paweł Mazur  |   |
| Ostrów 266 tel. 516-752-499  |   |
| 37-700 Przemyśl email: mazur2004@op.pl                               |   |
| TEMAT:   | Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu zbożowego na budynek mieszkalny z instalacją kanalizacji sanitarnej, kanalizacji elektrycznej, c.o., c.w.u. i gazu, przyłączami wody i kanalizacji oraz z zagospodarowaniem terenu |
| ADRES INWESTYCJI:  | Działka nr:276/19, obr.0004, Medyka Jedn.w.181306, 2 Medyka   |
| INWESTOR:  | Urząd Gminy Medyka, Medyka 288 , 37-732 Medyka  |
| PROJEKTANT:  | mgr inż. M. Mazur upr.PDK/1084 /P005/13   |
| SPRAWDZAJĄCY:  | mgr inż. T. Binkowski upr.PDK/714 /P4052/21   |
| BRANŻA:  | Sanitarna   |
| FAZA:  | Projekt techniczny  |
| NAZWA RYSUNKU:   | Rozwinięcie instalacji kanalizacji  |
|  | Nr RYSUNKU: 5   |

Oznaczenia:

— - instalacja kanalizacji

□ R - rewizja

Um - umywalka

Mu - miska ustępowa

Zl - zlewozmywak

Zlg - zlew gospodarczy

Pi - pisuar

UWAGI:

- Instalację kanalizacji wykonać z rur kielichowych, kanalizacyjnych, dla kanalizacji wewnętrznych łączonych na wciśk z uszczelką gumową, przewody w ziemi wykonać z rur jak dla kanalizacji zewnętrznej PVC-U SN , litych SDR 41

- Należy zachować minimalne spadki przy prowadzeniu przewodów.

Pion KS3  
dz 110  
PVC

ZN  
dz 110  
PVC

Pion KS2  
dz 110  
PVC

Pion KS1  
dz 110  
PVC