

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	05.Semlin	IB	15-12-3-05-217 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	IB	15-12-3-05-218 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	IB	15-12-3-05-229 -s -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
1	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-208 -o -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
1	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-218 -i -00	300	300	0		
1	05.Semlin	IVDU	15-12-3-05-218 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	IVDU	15-12-3-05-229 -c -00	300	300	0		
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-228 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	10
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-228 -d -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	10
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -n -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-231 -j -00	100	100	0		
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-228 -c -00	1 200	500	700	gruntowa nieulepszona	10
1	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-229 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-112 -d -00	200	200	0		
1	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-87B -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
1	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-92 -d -00	100	100	0		
1	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-98 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-90A -b -00	300	300	0		
1	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-92 -c -00	300	300	0		
1	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-90A -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	7
1	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-90A -c -00	200	200	0		
1	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-92 -h -00	200	200	0		
1	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-97 -f -00	200	200	0		
1	08.Zapowiednik	IB	15-12-1-08-13 -j -00	200	200	0		
1	08.Zapowiednik	IB	15-12-1-08-25 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-34 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-9 -d -00	200	200	0		
1	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-21 -d -00	200	200	0		
1	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-10 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-10 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-32 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-34 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-86 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
1	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-12 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-16 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-20 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
1	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-21 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-35 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-48 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-56 -g -00	100	100	0		
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-50 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-50 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-67 -c -00	600	600	0		
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-75 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-79 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-50 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-58A -n -00	100	100	0		
1	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-59 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	10
1	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-66 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-68 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	10
1	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-69 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	10.Jastrzębce	IIAU	15-12-1-10-146 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	IIIBU	15-12-1-10-132 -d -00	100	100	0		
1	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-153 -h -00	100	100	0		
1	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-168 -sx -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-115 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-116 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-120 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-120 -i -00	200	200	0		
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-121 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-123 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-123 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-125 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-125 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-125 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-131 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-132 -p -00	100	100	0		
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-144 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-146 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-149 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-114 -f -00	100	100	0		
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-114 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-116 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-116 -l -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-126 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-127 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-127 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-127 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-128 -j -00	100	100	0		
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-131 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-137 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	IB	15-12-1-11-141 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
1	11.Orle	IB	15-12-1-11-176 -b -00	500	500	0		
1	11.Orle	IVD	15-12-1-11-183 -g -00	200	200	0		
1	11.Orle	IVDU	15-12-1-11-169 -a -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	11.Orle	IVDU	15-12-1-11-170 -a -00	100	100	0		
1	11.Orle	IVDU	15-12-1-11-184 -b -00	200	200	0		
1	11.Orle	TPP	15-12-1-11-175 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TPP	15-12-1-11-193 -a -00	800	800	0		
1	11.Orle	TPP	15-12-1-11-201 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-155 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-156 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-156 -d -00	200	200	0		
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-157 -k -00	400	400	0		
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-157 -m -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-157 -n -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-158 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-170 -h -00	300	300	0		
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-175 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-178 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-178 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-185 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-187 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-188 -a -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-189 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	0
1	11.Orle	TWP	15-12-1-11-210 -l -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Wygoda	IB	15-12-3-06-252 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-238 -s -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -g -00	300	200	100	twarda	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -r -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -t -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-255 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-255 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-255 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-255 -y -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-242 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-245 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-254 -w -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-48 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-57 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-74 -c -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
2	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-81 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-90 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	5
2	13.Bielawki	IVDU	15-12-2-13-106 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-75 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-76 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-69A -n -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-76 -k -00	100	100	0		
2	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-76 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-76 -z -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	5
2	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-92 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Brody	IB	15-12-2-14-107 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Brody	IB	15-12-2-14-107 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Brody	IB	15-12-2-14-115 -l -00	100	100	0		
2	14.Brody	IB	15-12-2-14-115 -o -00	200	200	0		
2	14.Brody	IB	15-12-2-14-116 -l -00	100	100	0		
2	14.Brody	IIIA	15-12-2-14-119 -b -00	100	100	0		
2	14.Brody	IIIA	15-12-2-14-120 -a -00	200	200	0		
2	14.Brody	TPP	15-12-2-14-136 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Brody	TPP	15-12-2-14-155 -a -00	100	100	0		
2	14.Brody	TPP	15-12-2-14-155 -d -00	200	200	0		
2	14.Brody	TPP	15-12-2-14-155 -h -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-112 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -o -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	7
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-131 -g -00	100	100	0		
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-132 -a -00	200	200	0		
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-138 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-149 -g -00	100	100	0		
2	14.Brody	TWP	15-12-2-14-149 -i -00	100	100	0		
2	15.Opalenie	IIIBU	15-12-2-15-236 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
2	15.Opalenie	IIIBU	15-12-2-15-239 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-236 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
2	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-266 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-224 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
2	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-224 -f -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	10
2	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-227 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
2	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-231 -m -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	7
2	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-251 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	10
2	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-266 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	19
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-230 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-231 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-231 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	6
2	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-236 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-170 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-178 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-182 -r -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-252 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-253 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-258 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
2	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-258 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
2	16.Dębowo	IB	15-12-2-16-197 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Dębowo	IB	15-12-2-16-211 -k -00	300	300	0		
2	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-190 -m -00	200	200	0		
2	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-195 -k -00	100	100	0		
2	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-207 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-209 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-210 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-193 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-208 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-220 -g -00	100	100	0		
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-191 -h -00	300	300	0		
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-192 -a -00	200	200	0		
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -a -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-206 -f -00	300	300	0		
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-218 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-218 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-218 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-248 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-249 -a -00	200	200	0		
2	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-219 -y -00	100	100	0		
2	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-223 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
2	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-248 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-248 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-249 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-249 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
2	17.Dębiny	IIIA	15-12-2-17-298 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
2	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-273 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
2	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-274 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-303 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-291 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-304 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-310 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	7
2	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-284 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-294 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
2	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-307 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-308 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-58 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
3	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-6 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
3	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-8 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	5
3	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-9 -w -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3	01.Boroszewo	IVDU	15-12-3-01-14 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-12 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-20 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
3	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-24 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-52 -i -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	2
3	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-8 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	8
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-16 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-19 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-20 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-20 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-20 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-24 -bx -00	200	100	100	twarda	2
3	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-24 -r -00	400	300	100	twarda	3
3	02.Swarożyn	IIAU	15-12-3-02-105 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	6
3	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-158 -a -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	10
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-109 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	4
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-110 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	4
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-67 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-67 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-67 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-69 -h -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	3
3	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-73 -d -00	200	200	0		
3	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-111 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	1
3	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-129 -i -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	1
3	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-129 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-129 -w -00	400	100	300	twarda	1
3	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-154 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
3	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-51 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-135 -h -00	100	100	0		
3	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-59 -a -00	200	200	0		
3	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-79 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-122 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-29 -d -00	100	100	0		
3	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-31 -a -00	100	100	0		
3	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-31 -b -00	200	200	0		
3	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-88 -a -00	100	100	0		
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-123 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-123 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-125 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-125 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-125 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-65 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
3	03.Szpęgawsk	TWP	15-12-3-03-66 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Kochanki	IB	15-12-3-04-181 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Kochanki	IB	15-12-3-04-182 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
3	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-171 -m -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-176 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-184 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Kochanki	IVDU	15-12-3-04-177 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-181 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
3	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-188 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
3	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-192 -g -00	400	100	300	twarda	4
3	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-198 -g -00	200	100	100	twarda	2
3	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-173 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-173 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
3	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-173 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-174 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-18 -d -00	100	100	0		
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-30 -a -00	200	200	0		
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-47 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-8 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Bukowiec	IVDU	15-12-2-12-37 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	IVDU	15-12-2-12-7 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-11 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-15 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-16 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-16 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-23 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-27 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-28 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-2A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-45 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-45 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-46 -f -00	100	100	0		
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -k -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -l -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-16 -i -00	100	100	0		
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-22 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-31 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	8
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-5 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-8 -d -00	3 000	100	2 900	gruntowa nieulepszona	2
3	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-8 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	07.Szczodrowo	IIIA	15-12-1-07-102 -h -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
4	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-105 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87G -h -00	400	400	0		
4	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-97 -a -00	100	100	0		
4	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-97 -b -00	200	200	0		
4	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-97 -c -00	100	100	0		
4	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-97 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87G -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87G -i -00	400	400	0		
4	08.Zapowiednik	IIIA	15-12-1-08-82 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	IIIA	15-12-1-08-83 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-13 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-15 -j -00	100	100	0		
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-16 -c -00	100	100	0		
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-16 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-16 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-17 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-17 -g -00	100	100	0		
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-17 -i -00	100	100	0		
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-17 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-18 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-18 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-18 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-19 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-34 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-34 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-34 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-36 -a -00	100	100	0		
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-36 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-37 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-86 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
4	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-13 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
4	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-77 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
4	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-58A -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-58A -o -00	100	100	0		
4	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-58B -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-127 -d -00	100	100	0		
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-143 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-127 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-129 -f -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-144 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Orle	IIIB	15-12-1-11-155 -f -00	200	200	0		
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-185 -a -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	4
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-187 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-192 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-193 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-155 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-191 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-13 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-46 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -k -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69A -l -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-76 -dx -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-76 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-76 -w -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-91 -g -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-91 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-91 -l -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-91 -n -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-91 -p -00	100	100	0		
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-76 -y -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
5	14.Brody	IVD	15-12-2-14-128 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-107 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-107 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-107 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-107 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -k -00	200	200	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-112 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-112 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	9
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-113 -d -00	200	200	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-114 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-126 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-126 -g -00	200	200	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-136 -c -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	1
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-138 -d -00	200	200	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-138 -j -00	100	100	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-138 -k -00	100	100	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-147 -a -00	200	200	0		
5	14.Brody	TPP	15-12-2-14-147 -c -00	200	200	0		
5	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
5	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-177 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	7
5	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -s -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	6
5	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -w -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	6
5	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-231 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
5	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-235 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
5	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-200 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-193 -g -00	200	200	0		
5	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-198 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -b -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	3
5	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -i -00	200	200	0		
5	17.Dębiny	IIIA	15-12-2-17-281 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-276 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-276 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-277 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-278 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-279 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-284 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-284 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-284 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-307 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
5	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-283 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	01.Boroszewo	IVDU	15-12-3-01-7 -m -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	9
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-10 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-10 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-11 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-11 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-11 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-24 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-36 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-36 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-38 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-39 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-53 -h -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
6	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-9 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
6	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-25 -n -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
6	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-27 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
6	02.Swarożyn	IB	15-12-3-02-89 -b -00	200	200	0		
6	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-160 -a -00	200	200	0		
6	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-163 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
6	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-42 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
6	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-94 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	5
6	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-133 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
6	03.Szpęgawsk	IVD	15-12-3-03-134 -g -00	100	100	0		
6	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-134 -c -00	200	200	0		
6	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-134 -d -00	200	200	0		
6	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-135 -k -00	100	100	0		
6	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-33 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
6	03.Szpęgawsk	TPP	15-12-3-03-65 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
6	04.Kochanki	IB	15-12-3-04-187 -f -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	3
6	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-139 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
6	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-174 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
6	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-187 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
6	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-187 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
6	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-187 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
6	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-188 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
6	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-193 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
6	05.Semlin	IVDU	15-12-3-05-220 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-219 -a -00	300	300	0		
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-229 -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-230 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-230 -s -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-230 -w -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-231 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-231 -h -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
6	06.Wygoda	IB	15-12-3-06-258 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-258 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -m -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -o -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-239 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-240 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-241 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-258 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-258 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-258 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-258 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-260 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-238 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-239 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-243 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-243 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0