



**BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

49-301 BRZEG, ul. MOSSORA 1, tel.: 77 444 65 75, sekretariat 77 444 65 36,
e-mail: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl, REGON: 000 313 437, NIP: 747 15 71 941

Znak sprawy: PN / 15 /2020

Brzeg, 16.09.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Pakiet nr 2 - Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i systemu informatycznego;

Pakiet nr 3 - Dostawa odczynników do analizatora hematologicznego wraz z jego dzierżawą;

Pakiet nr 4 - Dostawa odczynników do analizatora RKZ z kooksymetrią wraz z jego dzierżawą dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do analizatora RKZ z kooksymetrią wraz z jego dzierżawą dla Laboratorium Brzeskiego Centrum Medycznego.

Zamawiający – Brzeskie Centrum Medyczne, Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzegu, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zm.), decyzją Komisji Przetargowej z dnia 16.09.2020 r. informuje, że **unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie Części 2, 3, 4 i 5**, z uwagi na fakt, że jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE.

Dnia 6 lipca 2020 r. Zamawiający dokonał ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na łączną kwotę **894 243,80 zł netto** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy 80/100 złotych), **co stanowi 209 459,12 Euro** wg średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Rozporządzenie PRM z dnia 18 grudnia 2019 r. – Dz. U z 2019 r., poz. 2453).

Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 974 910,80 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych 80/100) **i dotyczy wszystkich pięciu części zamówienia.**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia, Zamawiający dokonał wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego tj. przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 23019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej jako ustawa Pzp) o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 214 000,00 Euro.

W dniu 14 września 2020 r. o godz.:11:00 Zamawiający poprzez Platformę e-ProPublico dokonał otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Do dnia upływu terminu składania ofert, w zakresie Części 2,3,4 i 5 zostały złożone dwie oferty odpowiednio przez Wykonawcę -Roche Diagnostic Polska Sp. z o.o. (w zakresie części 2,4 i 5) oraz Sysmex Polska Sp. z o.o. (w zakresie części 3). Łączna kwota brutto złożonych ofert opiewa na kwotę **986 078,04 zł.** Do dnia upływu terminu składania ofert, w zakresie Cz. 1 zamówienia, została złożona jeszcze oferta przez firmę Diahem, jednakże z uwagi na unieważnienie tej części zamówienia dnia 11.09.2020 r., oferta nie podlegałaby ocenie przez Zamawiającego. Wartość brutto złożonej oferty opiewa na kwotę **140 138,96 zł.**

Biorąc pod uwagę cenę wszystkich złożonych ofert, **łączna kwota brutto wyniosła 1 126 217,00 zł** (1 028 448,00 zł netto), **co znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia i tym samym równowartość kwoty 214 000,00 Euro.**

W związku z powyższym Zamawiający ponownie oszacował wartość całego zamówienia i stwierdził, że przed ogłoszeniem zamówienia, nieprawidłowo ustalił kwotę szacunkowej wartości zamówienia, **zwłaszcza w zakresie części 2.** Prawidłowo oszacowana wartość całego zamówienia byłaby znacznie wyższa, tj. przekraczałaby równowartość kwoty 214 000,00 Euro, co skutkować winno przeprowadzeniem procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przewidzianym dla zamówień o wartości powyżej kwoty, określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Mając na uwadze, że procedura udzielenia zamówienia została przeprowadzona w niewłaściwym trybie, z uwagi na całkowitą wartość zamówienia, która przekracza równowartość kwoty 214 000 euro, Zamawiający stosownie do przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp uznał, że całe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że niezwłocznie dokona ponownego ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Zamawiającego

.....