




PRZEKRÓJ TYPOWY
zjazd do KM 0+007,44




PRZEKRÓJ TYPOWY
zjazd w KM 0+004,93




PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D1




PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D1




PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D2, D4




PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D5




KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22
(NAJAZDOWY)




KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x25




PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D3



PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D5



PRZEKRÓJ TYPOWY
droga D6



konstrukcja A nawierzchnia jezdni/pobocza z kostki

8cm	kostka z szeroką fugą
3cm	grys 2/8
20cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, C90/3
30cm	kruszywo CNR stabilizowana spoiwem hydraulicznym C15/2<4 MPa
61cm	

konstrukcja B nawierzchnia dojazdu i miejsc postojowych

8cm	betonowa kostka brukowa, typ Bebaton, kolor czerwony
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie, C90/3
30cm	kruszywo CNR stabilizowana spoiwem hydraulicznym C15/2<4 MPa
61cm	

konstrukcja C pobocza przy zjeździe

10cm	kruszywo łamane 0/31,5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie
------	--

Uwaga:

- Dopuszcza się wykonanie ścianki oporowej z prefabrykatu

Uwaga:

- Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.
- Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych.
- Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niebezpiecznego wykopu gdyż może to skutkować degradacją gruntu.
- Grunty ograniczne oraz nienoisne należy wymienić.



TEMAT INWESTYCJI:
„Budowa dwudziestu sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz z zagospodarowaniem terenu z zewnętrznymi odcinkami instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema biologicznymi oczyszczalniami ścieków wraz ze zbiornikami bezodpływowymi wody oczyszczonej, miejscami postojowymi, dojazdami oraz dojazdami na działce nr 1468/5 w miejscowości Łęki” - PROJEKT ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI:
ŁĘKI DZ. NR 1468/5
OBRĘB: 0003 ŁĘKI
JEDN. EWID.: 120001_2

PROJEKTANT:
branża drogowa mgr inż. Marcin Bera
nr upr. w specjalności drogowej: MAP/0245/POOD/09

SPRAWDZAJĄCY:
branża drogowa mgr inż. Mirosław Dęba
nr upr. w specjalności drogowej: MAP/0010/PBD/17

FAZA: projekt techniczny z elementami projektu wykonawczego

PRZEKROJE TYPOWE

BRANŻA: drogowa DATA: 11.2023 SKALA: 1:50 RYS. NR: D3