

Warszawa, dnia: 2025-06-09

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Brzesko
Jadowniki
ul. Brzeska 59
32-800 Brzesko
Pełnomocnik prowadzący postępowanie:
Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

**INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Brzesko w ramach projektu MRG 3 (część II) – przepusty, zabezpieczenie przeciwoerozyjne szlaków i dróg oraz brody

Numer referencyjny: SA.270.1.2.2025.NB

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:

Część nr 1: Budowa przepustu na szlaku zrywkowym w oddz. 219 a, 220 b Leśnictwa Kopaliny

F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **35 670.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 2: Zabezpieczenie przeciwozryjne drogi leśnej w formie kaszycy w oddz. 292 d Leśnictwa Chrostowa

PBW Inżynieria Sp. z o.o.

Karmelkowa 34

52-436 Wrocław

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **47 970.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 3: Zabezpieczenie przeciwozryjne drogi leśnej nr inw. 220/751 Leśnictwa Żegocina w formie kaszycy

PBW Inżynieria Sp. z o.o.

Karmelkowa 34

52-436 Wrocław

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **47 970.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 4: Budowa brodu na potoku w oddz. 151 d Leśnictwa Żegocina

PBW Inżynieria Sp. z o.o.

Karmelkowa 34

52-436 Wrocław

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **17 220.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 5: Przebudowa brodu na potoku w oddz. 308 a, m Leśnictwa Kamionna;

PBW Inżynieria Sp. z o.o.

Karmelkowa 34

52-436 Wrocław

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **17 220.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 6: Obustronne zabezpieczenie przeciwozryjne szlaku zrywkowego w oddz. 308 a, b Leśnictwa Kamionna

PBW Inżynieria Sp. z o.o.

Karmelkowa 34

52-436 Wrocław

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **72 570.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 7: Przebudowa przepustu na cieku w oddz. 127 a, b Leśnictwa Okocim

F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **35 670.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Część nr 8: Przebudowa przepustu na potoku w oddz. 105 d, f oraz 106 b, c Leśnictwa Okocim

F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz

Święcany 406

38-242 Skołyszyn

za cenę wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości **41 820.00 zł brutto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta została poddana szczegółowej analizie pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono, że oferta w pełni spełnia wszystkie warunki określone w SWZ, zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Wykonawcy dołączyli do swoich ofert komplet wymaganych dokumentów, zgodnie z zapisami SWZ. Obejmowały one m.in. oświadczenia, formularze, zaświadczenia oraz inne dokumenty, które zostały szczegółowo określone jako obligatoryjne na etapie przygotowania oferty. Proces wyboru oferty został przeprowadzony zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ. Kryteria oceny obejmowały cenę, a ich znaczenie zostało określone procentowo. Do oceny ofert zastosowano wzory matematyczne podane w SWZ, co zapewniło transparentność i obiektywizm procedury. Na podstawie uzyskanych wyników, oferta została uznana za najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów. Wybór oferty dokonano w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a decyzja została uzasadniona przejrzystą oceną punktową, której szczegóły zostały ujęte w protokole postępowania. Decyzja o wyborze została podjęta z należytą starannością, uwzględniając interes publiczny oraz potrzeby Zamawiającego wynikające z przedmiotu zamówienia.

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert wraz z łączną punktacją:

Część zamówienia	Wykonawca	Kryterium - punktacja	Razem
1 - Budowa przepustu na szlaku zrywkowym w oddz. 219 a, 220 b Leśnictwa Kopaliny	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
1 - Budowa przepustu na szlaku zrywkowym w oddz. 219 a, 220 b Leśnictwa Kopaliny	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 21.83 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	61,83

2 - Zabezpieczenie przeciwoerozyjne drogi leśnej w formie kaszycy w oddz. 292 d Leśnictwa Chrostowa	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
2 - Zabezpieczenie przeciwoerozyjne drogi leśnej w formie kaszycy w oddz. 292 d Leśnictwa Chrostowa	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 36.56 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 20.00	56,56
3 - Zabezpieczenie przeciwoerozyjne drogi leśnej nr inw. 220/751 Leśnictwa Żegocina w formie kaszycy	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
3 - Zabezpieczenie przeciwoerozyjne drogi leśnej nr inw. 220/751 Leśnictwa Żegocina w formie kaszycy	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 27.86 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 20.00	47,86
4 - Budowa brodu na potoku w oddz. 151 d Leśnictwa Żegocina	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
4 - Budowa brodu na potoku w oddz. 151 d Leśnictwa Żegocina	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 44.21 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	84,21
5 - Przebudowa brodu na potoku w oddz. 308 a, m Leśnictwa Kamionna;	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
5 - Przebudowa brodu na potoku w oddz. 308 a, m Leśnictwa Kamionna;	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 44.21 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	84,21
6 - Obustronne zabezpieczenie przeciwoerozyjne szlaku zrywkowego w oddz. 308 a, b Leśnictwa Kamionna	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
6 - Obustronne zabezpieczenie przeciwoerozyjne szlaku zrywkowego	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 37.26 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 20.00	57,26

w oddz. 308 a, b Leśnictwa Kamionna			
7 - Przebudowa przepustu na cieku w oddz. 127 a, b Leśnictwa Okocim	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
7 - Przebudowa przepustu na cieku w oddz. 127 a, b Leśnictwa Okocim	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 21.83 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	61,83
8 - Przebudowa przepustu na potoku w oddz. 105 d, f oraz 106 b, c Leśnictwa Okocim	F.P.H.U. "Dominum" Dominik Nigborowicz Świącany 406 38-242 Skołyszyn	1 - Cena - 60.00 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	100,00
8 - Przebudowa przepustu na potoku w oddz. 105 d, f oraz 106 b, c Leśnictwa Okocim	PBW Inżynieria Sp. z o.o. Karmelkowa 34 52-436 Wrocław	1 - Cena - 25.60 2 - Doświadczenie projektanta realizującego zamówienie - 40.00	65,60

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Uzasadnienie odrzucenia oferty
		na podstawie ustawy Pzp. Uzasadnienie:

Informacja o terminie zawarcia umowy:

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 264 ust. 2 ustawy Pzp.

Pouczenie

Zamawiający informuje, że wobec czynności zamawiającego przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w art. 505 – 590 ustawy Pzp

Pełnomocnik Zamawiającego

(-) dr Paweł Drembkowski

UWAGA!!!

Zamawiający informuje, iż w dniu 29 maja 2025 r. unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną pierwotnie 28 maja 2025 r. Podstawą tej decyzji była konieczność przeprowadzenia ponownej, szczegółowej weryfikacji ofert, w szczególności w zakresie kryterium „doświadczenie projektanta realizującego zamówienie”. W toku samoistnej kontroli postępowania Zamawiający powziął bowiem wątpliwości co do prawidłowości pierwotnej oceny w tym zakresie. W związku z tym niezwłocznie przystąpiono do ponownego badania i oceny wszystkich złożonych ofert. W wyniku ponownej, wnikliwej weryfikacji stwierdzono, że doświadczenie projektanta zgłoszonego przez wykonawcę PBW Inżynieria Sp. z o.o. spełnia wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) do przyznania maksymalnej liczby 40 punktów w tym kryterium, co nie zostało uwzględnione w pierwotnej ocenie. Korekta punktacji dla tego wykonawcy wpłynęła na ostateczną klasyfikację ofert w poszczególnych częściach zamówienia, prowadząc do zmiany w wyborze najkorzystniejszych ofert w częściach nr 2, 4 i 5. Ponowna ocena zapewniła zgodność z zasadami równego traktowania wykonawców i transparentności postępowania. Ostateczne wyniki, uwzględniające skorygowaną punktację, zostały przedstawione w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 czerwca 2025 r..