

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Pomieszczenia od 70 do 87 Blok operacyjny</b>			
1	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		24	szt	24.00	
				RAZEM	24.00
2	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.0+1.37*2.1*2+1.4*2.1*9	m <sup>2</sup>	34.21	
				RAZEM	34.21
3	KNR 401-03-54-07-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
4	WKNR W401-04-02-05-00	Analogia/ demontaż wbudowanego wyposażenia do utylizacji	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.00	
				RAZEM	25.00
5	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(7.02*2+5.16*2+3.6*2+5.04+5.64+1.32+1.6+5.64+3.6+2.7+1.32)*3.3	m <sup>2</sup>	192.79	
		(2.1+2.1)*3.3	m <sup>2</sup>	13.86	
				RAZEM	206.65
6	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z płytkami	m <sup>2</sup>		
		(1.0+1.6+3.83+0.34+1.98+5.16+5.16+2.60+1.32*2)*4.0	m <sup>2</sup>	97.24	
		(4.97+5.03+1.6+1.5+0.94)*4.0	m <sup>2</sup>	56.16	
		(3.57+3.35)*4.0	m <sup>2</sup>	27.68	
		(3.0+5.43)*4.0	m <sup>2</sup>	33.72	
		(3.61+3.39)*4.0	m <sup>2</sup>	28.00	
		(2.3+2.66)*4.0	m <sup>2</sup>	19.84	
		(5.04+2.44+1.2+1.2)*4.0	m <sup>2</sup>	39.52	
		6.28*4.0	m <sup>2</sup>	25.12	
				RAZEM	327.28
7	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1.22*4.0*2*0.25	m <sup>3</sup>	2.44	
				RAZEM	2.44
8	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		273	m <sup>2</sup>	273.00	
				RAZEM	273.00
9	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		5.03*4.97+0.74*1.2+5.09*2.44+1.2*6.06+0.77*1.0+6.16*2.13+6.01*4.06+1.0*1.4+7.42*5.99+7.4*6.0+1.05*1.78*2+14.65*3.26+2.45*3.60+5.61*2.10+0.70*1.4+6.28*2.3+6.28*6.6+1.58*0.44*2+1.35*0.64+5.04*4.75	m <sup>2</sup>	329.28	
				RAZEM	329.28
10	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>		
		1.68*1.2+2.4*1.23+1.0*0.45+5.16*7.02+3.35*1.28+4.52*3.27+3.43*1.83+1.32*3.4+3.06*3.60+5.04*2.44+1.0*0.44+3.02*2.8+1.0*1.1*2	m <sup>2</sup>	105.88	
				RAZEM	105.88
11	KNR 401-08-08-08-00	Rozbiórka cokołków posadzek z wykładziny	metr		
		5.03*2+4.97*2+0.74*2+1.2*2+5.09*2+2.44*2+1.2*2+6.06*2+0.77*2+1.0*2+6.16*2+2.13*2+6.01*2+4.06*2+1.0*2+1.4*2+7.42*2+5.99*2+7.4*2+6.0*2+1.05*2+1.78*2+14.65*2+2*3.26+2.45*2+3.60*2+5.61*2+2.10*2+0.70*2+1.4*2+6.28*2+2.3*2+6.28*2+6.6*2+1.58*2+0.44*2+1.35*2+0.64*2+5.04*2+4.75*2	metr	296.74	
		1.68*2+1.2*2+2.4*2+1.23*2+1.0*2+0.45*2+5.16*2+7.02*2+3.35*2+1.28*2+4.52*2+3.27*2+3.43*2+1.83*2+1.32*2+3.4*2+3.06*2+3.60*2+5.04*2+2.44*2+1.0*2+0.44*2+3.02*2+2.8*2+1.0*2+1.1*2	metr	132.08	
				RAZEM	428.82
12	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 6 cm posadzka	m <sup>3</sup>		
		(9.13+9.68+8.34+7.28+3.75+2.93+5.0+3.75+3.0+4.89+10)*0.06	m <sup>3</sup>	4.07	
		(435-67.75)*0.06	m <sup>3</sup>	22.04	
				RAZEM	26.11
13	KNR 401-06-09-03-00	Rozebranie podsypki z tłucznia ceglanego, keramzytu (polepa) grub do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		9.13+9.68+8.34+7.28+3.75+2.93+5.0+3.75+3.0+4.89+10	m <sup>2</sup>	67.75	
		435	m <sup>2</sup>	435.00	
				RAZEM	502.75
14	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/ demontaż sufitów podwieszanych wraz kratkami	m <sup>2</sup>		
		329.28+95.884	m <sup>2</sup>	425.16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	425.16
15	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt		
d.1		30	szt	30.00	
				RAZEM	30.00
16	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		(4.58*2+6.29*3+2.55+4.09*2+6.0*2+3.13+3.6)*3.0	m <sup>2</sup>	172.47	
				RAZEM	172.47
17	KNR 401-04-26-03-00	Rozebranie zabudów instalacji	m <sup>2</sup>		
d.1		40	m <sup>2</sup>	40.00	
				RAZEM	40.00
18	KNR 401-03-13-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1		0.2*0.25*0.10*2*6	m <sup>3</sup>	0.06	
				RAZEM	0.06
19	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1		1.6*0.4*0.25*6	m <sup>3</sup>	0.96	
				RAZEM	0.96
20	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1		1.5*3*6	m	27.00	
				RAZEM	27.00
21	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -od korytarza	m <sup>3</sup>		
d.1		0.40*2.0*1.10*5-(0.8*2.0*0.4*4)	m <sup>3</sup>	1.84	
				RAZEM	1.84
22	KNR 401-02-12-02-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - rozebranie szybu windowego	m <sup>3</sup>		
d.1		1.54*4.0*0.25+1.54*0.25*4.0+1.6*0.2*4.0*2	m <sup>3</sup>	5.64	
				RAZEM	5.64
23	KNR 401-03-05-03-00	Uzupełnienie ścian grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>		
d.1		0.64*2.2*0.4+1.0*2.10*0.3+0.25*1.4*2.1*4+0.3*0.5*2.1*2+0.9*2.10*0.25*2	m <sup>3</sup>	5.71	
				RAZEM	5.71
24	wycena indywidualna	Wykucie wnęki do osadzenia SZK-3, i zamurowanie starej wnęki po zdemontowanej skrzynce SZK, wraz z otynkowaniem i przespachlowaniem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu i odpadów budowlanych	m <sup>3</sup>		
d.1		24*2.0*0.1+34.214*0.1+1.4*0.9*2.0*0.1+273*0.03+327.28*0.16+2.44+306.646*0.03+329.28*0.02+105.884*0.03+428.82*0.1*0.01+502.75*0.21+425.164*0.05+172.47*0.005+40*0.1+5.64+1.84+0.4*0.4*0.2	m <sup>3</sup>	230.07	
				RAZEM	230.07
26	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		230.07	m <sup>3</sup>	230.07	
	korekta obmiaru			RAZEM	230.07
27	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		230.07	m <sup>3</sup>	230.07	
				RAZEM	230.07
28	CEN	Opłata wysypiskowa	Mg		
d.1		230.07*1.6	Mg	368.11	
				RAZEM	368.11
29	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
d.1		502.75	m <sup>2</sup>	502.75	
				RAZEM	502.75
30	Kalkulacja własna	Wykonanie stropu żelbetowego w miejscu szybu windowego wraz z zbrojeniem	m <sup>2</sup>		
d.1		1.54*1.60	m <sup>2</sup>	2.46	
				RAZEM	2.46
31	KNR 202-06-09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho gr 15 podłoga	m <sup>2</sup>		
d.1		502.75	m <sup>2</sup>	502.75	
				RAZEM	502.75
32	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>		
d.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		502.75	m <sup>2</sup>	502.75	
				RAZEM	502.75
33 d.1	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem	m <sup>2</sup>		
		502.75	m <sup>2</sup>	502.75	
				RAZEM	502.75
34 d.1	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm do 5cm	m <sup>2</sup>		
		502.75	m <sup>2</sup>	502.75	
				RAZEM	502.75
35 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości do 5 cm -po sku- tych płytkach podwykldzinę 3.43*3.08+1.0*1.22*2+4.52*2.5 1.68*1.2+2.4*1.23+3.02*2.70+1.0*1.1*2+2.44*5.04+3.06*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.30 38.64	
				RAZEM	62.94
36 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi -	m <sup>2</sup>		
		67.75+62.94	m <sup>2</sup>	130.69	
				RAZEM	130.69
37 d.1	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki	m <sup>2</sup>		
		372.15	m <sup>2</sup>	372.15	
				RAZEM	372.15
38 d.1	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca gr. 5mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 - niwelująca	m <sup>2</sup>		
		22+1.23*2.4+67.36+24.90+18.40+114.80+5.93+17.8+28.45+17.96+13.77+13.24+11.93	m <sup>2</sup>	359.49	
				RAZEM	359.49
39 d.1	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki	m <sup>2</sup>		
		359.492	m <sup>2</sup>	359.49	
				RAZEM	359.49
40 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi -	m <sup>2</sup>		
		359.492	m <sup>2</sup>	359.49	
				RAZEM	359.49
41 d.1	KNR 202-11-12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna przewodząca z wywinięciem cokolika na ścianę - sala wzmożonego nadzoru 114.80*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 137.76	
				RAZEM	137.76
42 d.1	KNR 202-11-12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna z wywinięciem cokolika na ścianę (359.492-114.8)*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 293.63	
				RAZEM	293.63
43 d.1	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		137.76+293.63	m <sup>2</sup>	431.39	
				RAZEM	431.39
44 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi pod płytki	m <sup>2</sup>		
		7.28+9.13+9.68+8.34+3.75+5.0+3.75+3.0+2.93+4.89 0.44*0.9*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	57.75 1.98	
				RAZEM	59.73
45 d.1	Kalkulacja zakła- dowa	Izolacja z płynnej folii wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej	m <sup>2</sup>		
		67.75	m <sup>2</sup>	67.75	
				RAZEM	67.75
46 d.1	KNR 202-11-18-09-01	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej Wsp. R= 1,5	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	67.75	
				RAZEM	67.75
47 d.1	CEN 202-20-03-04-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie, wzmocnienie dla otworów drzwiowych zgodnie z technologią z profili UA, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna 4.0*(6.29+4.13+3.31+3.20+2.74+4.88+3.60+2.81+2.27+2.52+2.52+2.01+2.75+1.66+1.95+1.05+6.31+3.59+4.28+2.88+3.6+1.35+5.04)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 298.96	
				RAZEM	298.96
48 d.1	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m <sup>2</sup>		
		298.96	m <sup>2</sup>	298.96	
				RAZEM	298.96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.1	KNR 2-02 2010-03 okno	Okladziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm na ściany $(17.42*2+7.42*2-(3.02+3.43)+1.60*2+1.7+1.20+1.2+1.7+0.4+0.78+0.4+0.78+1.08)*3.1$ $-3.75*2.10*2$ $(5.49+1.95+4.31+2.02)*3.1$ $(6.28+8.70+6.28+8.7+3.60*2+5.04+3.60+3.58*2+5.04)*3.1$ $(1.97+7.02+3.3)*3.10$ $(6.31+5.63*2)*3.10$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.82 -15.75 42.69 179.80 38.10 54.47	
				RAZEM	473.13
50 d.1	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie $3.10*(1.70+4.13+2.89+3.20+2.81+0.30+2.75+0.3+1.66)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.19	
				RAZEM	61.19
51 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pionowych poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	949.84	
				RAZEM	949.84
52 d.1	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami <p>(poz.47/4)*3.0*2  (poz.49/3.1)*3.0  (poz.50/3.1)*3.0  poz.16  -poz.57</p>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	448.44 457.87 59.22 172.47 -188.16	
				RAZEM	949.84
53 d.1	KNR 202-15-14-01-00	Tapety z włókna szklanego na ścianach z zabudową g-k 448.44+457.858+59.220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	965.52	
				RAZEM	965.52
54 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pionowych poz.52 188.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	949.84 188.16	
				RAZEM	1138.00
55 d.1	Kalkulacja zakładowa	Isolacja z płynnej folii wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej w miejscu natrysku, pisuaru, zlewu (izolacja poszerzona o 50 cm niż kabina natryskowa 0 $(1.7+1.70+1.50+1.8+2.4+1.5*2+2.27+2.52+1.5+1.5)*2.1+(2.76*2+3.31*2)*0.3+1.50*1.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47.66	
				RAZEM	47.66
56 d.1	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej $2.1*(1.7*2+4.13*2+2.74*2+3.2*2+1.5*2+2.81*2+2.52*2+2.27*2+2.75*2+1.66*2+1.35*4+3.60*2+2.76*2+3.31*2+1.55*2+1.95*2+1.95*2+1.70*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	188.16	
				RAZEM	188.16
57 d.1	KNR 202-08-29-09-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z ułożeniem listew narożnych aluminiowych poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	188.16	
				RAZEM	188.16
58 d.1	TZKNBK VI -132 analogia	Ostrożne rozebranie pokrycia ściennego przez nacięcie - poszerzenie otworów drzwiowych na korytarzu 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
59 d.1	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
60 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pionowych 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
61 d.1	TZKNBK VIII 10-125	Licowanie ścian płytkami terakotowymi luzem o wymiarach 20x20 cm - uzupełnienie płytek z rozbiórki w miejscu poszerzenia otworów i zamurowania (korytarz) 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.00	
				RAZEM	20.00
62 d.1	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem styków ścian; w sali wzmoczonego nadzoru 1 klasa szorowalności poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	949.84	
				RAZEM	949.84
63 d.1	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie poz.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	949.84	
				RAZEM	949.84
64 d.1	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.55+1.23+22+7.28+67.36+24.90+8.34+9.13+9.68+18.4+3.75+2.93+5.0+114.8+5.93+3.75+3.0+17.8+13.77+13.24+11.93+28.45+4.89+17.96	m <sup>2</sup>	418.07	
				RAZEM	418.07
65 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dostawa i montaż drzwi płytowych w okleinie CPL, wypełnienie płyta wiórowa, ościeżnica metalowa kątowna (o wymiarach wynikających z rysunków), do łazienek, brudownika, pom porządkowego z kratką wentylacyjną 18	szt szt	18.00	
				RAZEM	18.00
66 d.1	Kalkulacja własna	Wykucie, demontaż i montaż nowych parapetów pcv białych 10	kmpl kmpl	10.00	
				RAZEM	10.00
67 d.1	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - zabudowy instalacji 0.5*0.5*4.0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00
68 d.1	Kalkulacja własna	Montaż krtek i rewzi 10	kmpl kmpl	10.00	
				RAZEM	10.00
69 d.1	Kalkulacja własna	Montaż naświetli stałych p-poż EI30 socjalny 2,80x1,0 1	kmpl kmpl	1.00	
				RAZEM	1.00
70 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących z pom 77, dostawa i montaż drzwi rozwieralnych do sali wzmoczonego nadzoru (1,2+0,3)*2,0 1	kmpl kmpl	1.00	
				RAZEM	1.00
71 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi do pom.85, aluminiowych, białych, pełnych, z elektrorygłem. 90/200 - wraz z doprowadzeniem i uruchomieniem instalacji KD, 1	kmpl kmpl	1.00	
				RAZEM	1.00
72 d.1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią i taśmą okien R=2 430.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.56	
				RAZEM	430.56
73 d.1	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 327.280+103.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.56	
				RAZEM	430.56
74 d.1	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami lateksowymi Korytarz 87 (37.01*2+3.90*2)*4.0+103.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.56	
				RAZEM	430.56
75 d.1	KNR 202-11-34-02-01	Środek grunt przed malowaniem ściany 327.280+103.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.56	
				RAZEM	430.56
76 d.1	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową, 327.280+103.28	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.56	
				RAZEM	430.56
77 d.1	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie 430.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	430.56	
				RAZEM	430.56
78 d.1	kalk. warsztatowa	Zerwanie foli z okna istniejącego pom 85, 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>2</b>		<b>Szatnia</b>			
79 d.2	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 3.4*(3.5*2+2.69*2+3.27*2+2.13*2+2.68*2+1.98*2+1.98*2+5.09*2+2.91*2+2.09*2+1.20*2) 10.52+14.20+5.23+6.10+10.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.74 46.12	
				RAZEM	246.86
80 d.2	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami lateksowymi poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	246.86	
				RAZEM	246.86
81 d.2	KNR 202-11-34-02-01	Środek grunt przed malowaniem ściany poz.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	246.86	
				RAZEM	246.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową,	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.79	m <sup>2</sup>	246.86	
				RAZEM	246.86
83	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.79	m <sup>2</sup>	246.86	
				RAZEM	246.86