

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenia od nr 118 do 130 Oddział Okulistyki			
1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią i taśmą okien i drzwi R=2	m ²		
		461	m ²	461.00	
				RAZEM	461.00
2	d.1 analiza indywidualna	Demontaż odbojnic na korytarzu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.05*2.1*2+1.6*2.1+1.6*2.1+3.58*1.3	m ²	15.78	
				RAZEM	15.78
5	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ślusarki aluminiowej do ponownego montażu o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.25*2.10*2	m ²	5.25	
				RAZEM	5.25
6	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		1.6*(0.5+0.7)	m ²	1.92	
		1.6*(0.6+1.6)	m ²	3.52	
		1.6*(0.8+3.5)	m ²	6.88	
		2.2*(12.9)	m ²	28.38	
		2.2*(18.90)	m ²	41.58	
		1.6*(0.9+0.70+1.2+1.5)	m ²	6.88	
				RAZEM	89.16
7	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		3.33*(2.71+1.0+1.68+2.19+1.1)	m ²	28.90	
		3.33*3.58+3.33*(2.85+2.85+1.50)	m ²	35.90	
				RAZEM	64.80
8	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
		3.3*(3.98*2+1.65*2+6.0*2)	m ²	76.76	
		3.3*(3.45*2+6.0*2+2.85*2+6.0*2+2.71*2+6.0*2+2.83*2+2.01*2+2.83*2+1.96+2.05*2+2.83*2)	m ²	267.56	
		3.0*(6.5*2+1.64*2+4.77*2+1.48*2+3.02*2+4.29*2)	m ²	130.20	
		3.3*(6.62*2+3.07*2+3.27*2+2.94*2)	m ²	104.94	
		1.0*(3.54*2+2.26*2)	m ²	11.60	
		3.0*(6.45*2+11.80*2+0.8*2+1.3*2)	m ²	122.10	
		3.0*(30*2+2.7*2)	m ²	196.20	
		2.9*(6.0*2+4.19*2+6.0*2+3.66*2+5.19*2+6.0*2+2.12*2)	m ²	192.33	
		3.3*(6.09*2+2.83*2)	m ²	58.87	
				RAZEM	1160.56
9	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2 sufit	m ²		
		461-121	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
10	KNR 401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m2 - miejscowo	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 6 cm posadzka	m ³		
		0.06*(3.8+4.21+1.0+6.11+8.94+6.99+4.18+4.0+2.17)	m ³	2.48	
		53.55*0.06	m ³	3.21	
				RAZEM	5.69
12	KNR 4-01 0811-07 127.129	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5.63+8.37+(1.48*1.5)	m ²	16.22	
		6.3*8.5	m ²	53.55	
				RAZEM	69.77
13	KNR 202-27-02-01-00	Analogia/ demontaż sufitów podwieszanych	m ²		
		23.66+3.98*2.0+(0.6*3.98)+2.93+2.95+81.30	m ²	121.19	
				RAZEM	121.19

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 20	szt szt	 20.00	
				RAZEM	20.00
15 d.1	KNR 401-03-13-03-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem gniazd dla belek 0.2*0.25*0.10*2*5	m³ m³	 0.05	
				RAZEM	0.05
16 d.1	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek 1.6*0.3*0.25*4	m³ m³	 0.48	
				RAZEM	0.48
17 d.1	KNR 401-03-13-05-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 1.6*2*4	metr metr	 12.80	
				RAZEM	12.80
18 d.1	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -od korytarza 0.3*1.25*2.10*3+0.3*1.05*2.10*3	m³ m³	 4.35	
				RAZEM	4.35
19 d.1	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0.3*2.1*1.0	m³ m³	 0.63	
				RAZEM	0.63
20 d.1	KNR 401-08-18-05-00 111 108 105/104 103 101 121	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,6*0,5*2 0.6*4.0+0.5*5.0+1.8*3.7+1.2*0.3 17.1*1.2 (3.56+3.95+2.0)*1.0 27.42*1.2 (11.28+29.01+8.11+25.80+21.8)*1.2 30*0.6*2+2.71*0.6*2 1.2*(8.94+6.99+17.12)	m² m² m² m² m² m² m²	 11.92 20.52 9.51 32.90 115.20 39.25 39.66	
				RAZEM	268.96
21 d.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Oczyszczenie powierzchni z kleju 268.966	m² m²	 268.97	
				RAZEM	268.97
22 d.1	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu 0.8*2.0*0.1*4+15.78*0.1+89.16*0.02+64.80*0.12+1160.56*0.005+340*0.005+15.002+5.69+121.19*0.05+0.05+0.48+3.69+268.97*0.02	m³ m³	 55.63	
				RAZEM	55.63
23 d.1	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 55.63	m³ m³	 55.63	
				RAZEM	55.63
24 d.1	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 20km 55.63	m³ m³	 55.63	
				RAZEM	55.63
25 d.1	CEN	Oplata wysypiskowa 55.63*1.6	Mg Mg	 89.01	
				RAZEM	89.01
26 d.1	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa poz.11/0.06	m² m²	 94.83	
				RAZEM	94.83
27 d.1	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem poz.26	m² m²	 94.83	
				RAZEM	94.83
28 d.1	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm do 5cm poz.26	m² m²	 94.83	
				RAZEM	94.83
29 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze na posadzki z zaprawy cementowej grubości do 20 mm zatarte na gładko po skuciu płytek poz.12	m² m²	 69.77	
				RAZEM	69.77
30 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi pod płytki	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.27+poz.12	m ²	164.60	
				RAZEM	164.60
31 d.1	Kalkulacja zakładowa	Izolacja z płynnej folii wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej	m ²		
		poz.30	m ²	164.60	
				RAZEM	164.60
32 d.1	KNR 202-11-18-09-01	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej Wsp. R= 1,5	m ²		
		poz.30	m ²	164.60	
				RAZEM	164.60
33 d.1	KNR 401-02-07-02-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 bez deskowania - po rozebranych ścianach i w otworach drzwiowych 1.7+2.2+3.5+2.83*2+1.46+2.71*2+3+6+5.3	metr metr	 34.24	
				RAZEM	34.24
34 d.1	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki	m ²		
		poz.20-35	m ²	200.28	
				RAZEM	200.28
35 d.1	TZKNBK XI 1307-81 analogia 111 105/104 121	Ręczne szlifowanie powierzchni po zerwanej wykładzinie - wstawi do uzupełnienia wykładziny/ cokoły przy nowych ścianach 0.6*4.0+0.5*5.0+1.8*3.7+1.2*0.3+16*0.5 (3.56+3.95+2.0)*1.0 30*0.6*2+2.71*0.6*2	m ² m ² m ² m ²	 19.92 9.51 39.25	
				RAZEM	68.68
36 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ²		
		poz.20	m ²	268.96	
				RAZEM	268.96
37 d.1	TZKNBK XI 1308-82 analogia	Przeszpachlowanie masą miejsc pod wstawki z wykładzin	m ²		
		poz.35	m ²	68.68	
				RAZEM	68.68
38 d.1	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca gr. 5mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 - niwelująca	m ²		
		poz.20	m ²	268.96	
				RAZEM	268.96
39 d.1	KNR 202-11-12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna z wywinięciem cokołu na ściany 10cm	m ²		
		poz.34+poz.35	m ²	268.96	
				RAZEM	268.96
40 d.1	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.39	m ²	268.96	
				RAZEM	268.96
41 d.1	CEN 202-20-03-04-00 zabudowa otworów	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie, wzmocnienie dla otworów drzwiowych zgodnie z technologią z profili UA, w pomieszczeniach mokrych płyta wodoodporna 3.33*(1.66+2.71+1.1+0.6+3.58+1.85+0.71+2.31) 3.33*(9.21+4.33+2.44+3.14+3.86) 3.33*(0.83+1.2+2.71+1.60+2.95*3+1.65*2+1.2) 1.0*2.1*7	m ² m ² m ² m ²	 48.35 76.52 23.02 14.70	
				RAZEM	162.59
42 d.1	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho	m ²		
		poz.41	m ²	162.59	
				RAZEM	162.59
43 d.1	KNR 401-03-26-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr		
		15	metr	15.00	
				RAZEM	15.00
44 d.1	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm po zdemontowanych instalacjach	metr		
		15+35	metr	50.00	
				RAZEM	50.00
45 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m m	 250.00	
		250		RAZEM	250.00
46 d.1	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane ręcznie po skuciu płytek	m ²		
		2.2*(2.83+3.50*2+2.83+2.18*2)	m ²	37.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37.44
47	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	111	3.3*(3.98*2+1.65*2+6.0*2)-(3.3*(1.65+2.72))	m ²	62.34	
	109.108.106.12	3.3*(3.45*2+6.0*2+2.85*2+6.0*2+2.71*2+6.0*2+2.83*2+1.96*2+2.05*2+2.83*2)	m ²	242.09	
	5.124				
	123.120	3.0*(6.5*2+1.64*2+4.77+1.48*2+3.02*2+4.29*2)	m ²	115.89	
	118	3.3*(6.62*2+3.07*2+3.27*2+2.94*2)	m ²	104.94	
	102,126	1.0*(3.54*2+2.26*2)+1.0*(2.01*2+2.83*2)	m ²	21.28	
	101	3.0*(9.21*2+11.80*2+0.8*2+1.3*2)	m ²	138.66	
	121	3.0*(30*2+2.7*2)	m ²	196.20	
	105,104,103	2.9*(6.0*2+4.19*2+6.0*2+3.66*2+5.19*2+6.0*2+2.12)	m ²	168.78	
	129,130	3.3*(6.09*2+2.83*2)	m ²	58.87	
				RAZEM	1109.05
48	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami- nowe ściany + bruzdy	m ²		
d.1		poz.41*2+250*0.1	m ²	350.18	
				RAZEM	350.18
49	KNR 202-15-14-01-00	Tapety z włókna szklanego na ścianach działowych z g-k	m ²		
d.1		poz.41*2	m ²	325.18	
				RAZEM	325.18
50	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża pionowych	m ²		
d.1		poz.47+poz.49	m ²	1434.23	
				RAZEM	1434.23
51	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem styków ścian;	m ²		
d.1	111	3.3*(3.98*2+1.65*2+6.0*2)-(3.3*(1.65+2.72))	m ²	62.34	
	109.108.106.12	3.3*(3.45*2+6.0*2+2.85*2+6.0*2+2.71*2+6.0*2+2.83*2+1.96*2+2.05*2+2.83*2)	m ²	242.09	
	5.124				
	123.120	3.0*(6.5*2+1.64*2+4.77+1.48*2+3.02*2+4.29*2)	m ²	115.89	
	118	3.3*(6.62*2+3.07*2+3.27*2+2.94*2)	m ²	104.94	
	102,126	1.0*(3.54*2+2.26*2)+1.0*(2.01*2+2.83*2)	m ²	21.28	
	101	3.0*(9.21*2+11.80*2+0.8*2+1.3*2)	m ²	138.66	
	121	3.0*(30*2+2.7*2)	m ²	196.20	
	105,104,103	2.9*(6.0*2+4.19*2+6.0*2+3.66*2+5.19*2+6.0*2+2.12)	m ²	168.78	
	129,130	3.3*(6.09*2+2.83*2)	m ²	58.87	
		poz.48	m ²	350.18	
		-poz.55	m ²	-189.28	
				RAZEM	1269.95
52	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m ²		
d.1		poz.51	m ²	1269.95	
				RAZEM	1269.95
53	Kalkulacja zakładowa	Izolacja z płynnej folii wraz z wklejeniem taśmy narożnikowej w miejscu natrysku, (izolacja poszerzona o 50 cm niż kabina natryskowa 0	m ²		
d.1		2.0*2.1*5+10	m ²	31.00	
				RAZEM	31.00
54	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²		
d.1		1.6*1.6*2	m ²	5.12	
		2.1*(1.51*2+2.56*2+3.0*2+1.85*2+2.51*2+2.44*2+6.09*2+2.83*4+1.2*2+1.6*2)	m ²	119.36	
		2.1*(3.6*2+1.40*2)	m ²	21.00	
		2.10*(1.61*2+1.35*2)	m ²	12.43	
		2.70*(1.61*2+2.50*2)	m ²	22.19	
		2.70*(1.2+1.0+1.2)	m ²	9.18	
				RAZEM	189.28
55	KNR 202-08-29-09-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z ułożeniem listew narożnych aluminiowych	m ²		
d.1		poz.54	m ²	189.28	
				RAZEM	189.28
56	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
d.1		poz.13	m ²	121.19	
				RAZEM	121.19
57	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami poszpachlowaniem nierówności sufit	m ²		
d.1		poz.9	m ²	340.00	
				RAZEM	340.00
58	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - zabudowy instalacji	m ²		
d.1		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.1	KNR 202-08-15-04-00	Gład gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami- zabudowy	m ²		
		35	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
60 d.1	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną sufitów	m ²		
		340+35	m ²	375.00	
				RAZEM	375.00
61 d.1	analiza indywidualna	Uzupełnienie płytek po wymianie kabiny i brodzika, ułożenie silikonów, wymiana silikonów wokół urządzeń pom 109 łazienka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
62 d.1	analiza indywidualna	Uzupełnienie płytek po wymianie kabiny i brodzika, ułożenie silikonów, wymiana silikonów wokół urządzeń pom 123 łazienka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
63 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dostawa i montaż drzwi płytowych w okleinie CPL, wypełnienie płyta wiórowa, ościeżnica metalowa kątowna (o wymiarach wynikających z rysunków), do łazienek, brudownika, pom porządkowego z kratką wentylacyjną, wraz z obróbką	szt		
	111.101.128	5	szt	5.00	
	111.103.101.1	1+1+2+2+1+2	szt	9.00	
	301.129.122				
	123	1	szt	1.00	
				RAZEM	15.00
64 d.1	Kalkulacja zakładowa	Montaż zdemontowanych drzwi aluminiowych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
65 d.1	Kalkulacja zakładowa	Demontaż drzwi z pom 103 i ponowny montaż z otwarciem drzwi na zewnątrz	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
66 d.1	Kalkulacja zakładowa	Demontaż drzwi, przesunięcie otworu, montaż drzwi	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
67 d.1	Kalkulacja własna	Montaż rewizji	kmpl		
		12	kmpl	12.00	
				RAZEM	12.00
68 d.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianek sanitarnych wodoodpornych przy prysznicach bezbrodzikowych i z płyty melaminowej w pozostałych miejscach (1.05+0.3+1.50)*2.1	m ²		
			m ²	5.99	
				RAZEM	5.99
69 d.1	Kalkulacja własna	Oklejenie folia mleczną szyb w drzwiach do sal chorych i okien do łazienek	kpl.		
		4+3	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
70 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami poszpachlowaniem nierówności - korytarz przy windzie (6.25*2+6.87*2)*3.3+6.25*6.87-13.03	m ²		
			m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
71 d.1	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem styków ścian;	m ²		
		poz.70	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50
72 d.1	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie	m ²		
		poz.71	m ²	116.50	
				RAZEM	116.50