

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zespół poradni z Grunwaldzkiej - piwnica			
1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie folią i taśmą okien i drzwi R=2	m ²		
		223	m ²	223.00	
				RAZEM	223.00
2	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 3 0706-01 analogia	Rozebranie mebli drewnianych na stałe wbudowanych	m ²		
		1.5*3.0+0.56*3.0*3+1.5*3.0+0.67*3.0+1.0*3.0	m ²	19.05	
				RAZEM	19.05
4	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.0*2.0*3+0.95*2.2*2+0.9*2.1*6	m ²	21.52	
				RAZEM	21.52
5	KNR 401-08-19-15-00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		1.50*4.53	m ²	6.80	
		1.5*1.60	m ²	2.40	
		1.50*3.2	m ²	4.80	
		1.5*(2.8+2.0)	m ²	7.20	
		2.75*(3.28*4+5.13*2)	m ²	64.30	
		2.75*(5.13*2+2.56*2)	m ²	42.30	
		2.75*(5.13*2+3.54*2)	m ²	47.69	
		1.50*1.8	m ²	2.70	
				RAZEM	178.19
6	KNR 401-03-48-03-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.46*2.75+3.28*2.75+5.13*2.75*2	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
7	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2.75*(3.95*2+3.93*2)	m ²	43.34	
		2.75*(5.98*2+3.98*2)	m ²	54.78	
		2.75*(2.47*2+5.47)	m ²	28.63	
		2.75*(2.99*2+5.47)	m ²	31.49	
		2.75*(3.59*2+5.47*2)	m ²	49.83	
		2.75*(2.80*2+5.47*2)	m ²	45.49	
		2.75*(1.92*2+3.93*2+12.27*2+0.8*2+5.90*2+2.80)	m ²	144.21	
		-poz.5	m ²	-178.19	
	sufit	15.50+23.78+13.51+16.36+19.63+15.31+10.26+18.14+15.31+16.64	m ²	164.44	
				RAZEM	384.02
8	KNR 401-07-01-03-00	Odbicie na ścianach tynków cementowych o pow do 5 m2 - miejscowo	m ²		
		poz.5	m ²	178.19	
				RAZEM	178.19
9	KNR 401-03-54-13-00	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, montaż nowych krętek	szt		
		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
10	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		1.40*0.20*0.20	m ³	0.06	
				RAZEM	0.06
11	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.60	m	1.60	
				RAZEM	1.60
12	KNR 401-03-29-03-00	Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej -od korytarza	m ³		
		1.10*2.10*0.2	m ³	0.46	
				RAZEM	0.46
13	KNR 401-03-04-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.0*2.2*0.2+0.8*2.10*0.2+1.0*2.0*0.2+0.8*2.0*0.45	m ³	1.90	
		0.2*2.0*0.2*6	m ³	0.48	
				RAZEM	2.38
14	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		38.75+16.64+18.14+7.01	m ²	80.54	
				RAZEM	80.54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0211-01	Analogia/ zerwanie z posadzki warstwy wykończeniowej z żywicy 23.78+13.51+16.36+19.63+15.31	m ² m ²	 88.59	
				RAZEM	88.59
16 d.1	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie starej wylewki poz.14+poz.15	m ² m ²	 169.13	
				RAZEM	169.13
17 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 15.02+5.73	m ² m ²	 20.75	
				RAZEM	20.75
18 d.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	Demontaż sufitów podwieszanych wsp. R=0,4 38.75+15.02+10.26	m ² m ²	 64.03	
				RAZEM	64.03
19 d.1	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z budynku gruzu i odpadów budowlanych 2*3*0.1+19.05*0.1+21.52*0.1+178.19*0.02+44*0.2+384.02*0.005+178.19*0.02+0.06+0.46+80.54*0.02+88.59*0.01+169.13*0.01+20.75*0.03+64.03*0.05	m ³ m ³	 31.04	
				RAZEM	31.04
20 d.1	KNR 401-01-08-13-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.19	m ³ m ³	 31.04	
				RAZEM	31.04
21 d.1	KNR 401-01-08-16-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km do 20km poz.20	m ³ m ³	 31.04	
				RAZEM	31.04
22 d.1	CEN	Oplata wysypiskowa poz.21*1.6	Mg Mg	 49.66	
				RAZEM	49.66
23 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomymi preparatami gruntującymi 20.38+6.62+3.20+1.51+3.86+13.30	m ² m ²	 48.87	
				RAZEM	48.87
24 d.1	KNR 401-02-07-02-00	Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,03 m2 bez deskowania - po rozberanych ściankach 2.56+5.13*2	metr metr	 12.82	
				RAZEM	12.82
25 d.1	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm po skutych płytkach 20.75	m ² m ²	 20.75	
				RAZEM	20.75
26 d.1	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca gr. 5mm w pomieszczeniach ponad 8 m2 - niwelująca poz.14+poz.15	m ² m ²	 169.13	
				RAZEM	169.13
27 d.1	KALK. WŁ.	Szlifowanie posadzki poz.25+poz.26	m ² m ²	 189.88	
				RAZEM	189.88
28 d.1	KNR 202-11-12-05-00	Wykładzina podł. rulonowa termozgrzewalna z wywinięciem cokołu na ściany 10cm poz.27*1.2	m ² m ²	 227.86	
				RAZEM	227.86
29 d.1	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.28	m ² m ²	 227.86	
				RAZEM	227.86
30 d.1	CEN 202-20-03-04-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-02 2-warstwowo obustronnie, wzmocnienie dla otworów drzwiowych zgodnie z technologią z profili UA, 3.98*2.75	m ² m ²	 10.95	
				RAZEM	10.95
31 d.1	CEN 202-06-13-06-00	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho poz.30	m ² m ²	 10.95	
				RAZEM	10.95
32 d.1	KNR 401-03-26-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi 15	metr metr	 15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1	KNR 401-07-05-01-00	Pokrycie zamurowanych ceglami bruzd pasami tynku kat III do 15 cm po zdemontowanych instalacjach 15	metr metr	 15.00	
				RAZEM	15.00
34 d.1	KNR 202-08-01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie 178.19	m ² m ²	 178.19	
				RAZEM	178.19
35 d.1	KNR 202-08-15-04-00	Gładź gipsowa 2-warstwowa wraz z narożnikami: ściany i sufit 2.75*(3.95*2+3.93*2) 2.75*(5.98*2+3.98*2)+2.75*(3.98*2) 2.75*(5.58*2+5.47*2) 2.75*(3.59*2+5.47*2) 2.75*(2.80*2+5.47*2) 2.75*(1.92*2+3.93*2+12.27*2+0.8*2+5.90*2+2.80) 2.75*(9.69*2+5.13*2) poz.30*2 sufit 15.50+13.61+9.55+30.52+19.63+15.31+49.68+10.26	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 43.34 76.67 60.78 49.83 45.49 144.21 81.51 21.90 164.06	
				RAZEM	687.79
36 d.1	KNR 202-15-14-01-00	Tapety z włókna szklanego na ścianach działowych z g-k nad płytkami poz.30*2	m ² m ²	 21.90	
				RAZEM	21.90
37 d.1	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłożu pionowych poz.35	m ² m ²	 687.79	
				RAZEM	687.79
38 d.1	KNR 202-08-29-01-00	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej 1.6*2.0*6	m ² m ²	 19.20	
				RAZEM	19.20
39 d.1	KNR 202-08-29-09-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi wraz z ułożeniem listew narożnych aluminiowych 19.20	m ² m ²	 19.20	
				RAZEM	19.20
40 d.1	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą lateksową wraz z akrylowaniem styków ścian;+ sufit poz.35	m ² m ²	 687.79	
				RAZEM	687.79
41 d.1	KNR 202-15-05-02-00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową dodatek za dalsze malowanie poz.40	m ² m ²	 687.79	
				RAZEM	687.79
42 d.1	KNR 202-27-02-01-00	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 10.26+15.02+38.75	m ² m ²	 64.03	
				RAZEM	64.03
43 d.1	Kalkulacja zakładowa	Dostawa i montaż drzwi płytowych w okleinie CPL, wypełnienie płyta wiórowa, ościeżnica metalowa kątowna (o wymiarach wynikających z rysunków), do łazienek, z kratką wentylacyjną 10+1	szt szt	 11.00	
				RAZEM	11.00
44 d.1	Kalkulacja zakładowa	Niezbędne prace związane z dostosowaniem otworu do nowych drzwi (zabudowa g-k) 4	szt szt	 4.00	
				RAZEM	4.00
45 d.1	Kalkulacja własna	Malowanie drzwi do rejestracji 1	kmpl kmpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
46 d.1	Kalkulacja własna	Montaż nakładek z pcv na istniejące parapety 12	kmpl kmpl	 12.00	
				RAZEM	12.00
47 d.1	KNR 202-20-04-01-00	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 55-01 1-warstwowo - zabudowy instalacji 12	m ² m ²	 12.00	
				RAZEM	12.00
48 d.1	Kalkulacja własna	Montaż kratki i rewizji 9	kmpl kmpl	 9.00	
				RAZEM	9.00
49 d.1	Kalkulacja własna	Niezbędne prace odtworzeniowe związane z montażem umywalki i baterii oraz wymianą drzwi, demontażem bidetu w toalecie 1	kmpl kmpl	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00