

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-13 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-21 -c -00	200	200	0		
1	01.Boroszewo	IVDU	15-12-3-01-16 -g -00	200	200	0		
1	01.Boroszewo	PR	15-12-3-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PTP	15-12-3-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	PTW	15-12-3-01- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-114 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-115 -d -00	100	100	0		4
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-17 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-19 -j -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-23 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-23 -j -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-27 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-27 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-36 -b -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-36 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-36 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-41 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-48 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-48 -d -00	100	100	0		3
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-49 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-52 -o -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-53 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	27
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-54 -c -00	200	200	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-55 -a -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-55 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-58 -b -00	100	100	0		0
1	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-77 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-114 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
1	01.Boroszewo	TWP	15-12-3-01-46 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-157 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	9
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-50 -c -00	500	200	300	twarda	13
1	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-51 -l -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	13
1	02.Swarożyn	PR	15-12-3-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Swarożyn	PTP	15-12-3-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Swarożyn	PTW	15-12-3-02- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-107 -b -00	500	100	400	twarda	17
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-107 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	12
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-107 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-165A -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-42 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-89 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-91 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-92 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	13
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-92 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	18
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-92 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	11
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-93 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	13
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-94 -c -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Swarożyn	TPP	15-12-3-02-98 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	14
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-100 -c -00	600	100	500	twarda	14
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-109 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-111 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-113 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-153 -f -00	100	100	0		6
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-157 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	12
1	02.Swarożyn	TWP	15-12-3-02-161 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-122 -c -00	200	200	0		0
1	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-31 -i -00	300	300	0		
1	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-34 -a -00	200	200	0		0
1	03.Szpegawsk	IVD	15-12-3-03-60 -g -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	10
1	03.Szpegawsk	PR	15-12-3-03- - -	400	400	0		
1	03.Szpegawsk	PTP	15-12-3-03- - -	300	300	0		
1	03.Szpegawsk	PTW	15-12-3-03- - -	300	300	0		0
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-117 -m -00	200	0	200	gruntowa nieulepszona	11
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-118 -h -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-134 -c -00	200	200	0		
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-134 -d -00	200	200	0		
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-29 -d -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-88 -a -00	100	100	0		
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-132 -dx -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-132 -k -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-134 -h -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-82 -a -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-83 -i -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-84 -g -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-86 -g -00	100	100	0		0
1	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-86 -l -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
10	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-106 -h -00	100	100	0		
10	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-111 -h -00	200	200	0		
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-92 -c -00	400	400	0		
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-97 -a -00	100	100	0		
10	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-97 -b -00	200	200	0		
10	08.Zapowiednik	IIIA	15-12-1-08-42 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
10	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-15 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
10	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-38 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-39 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-8 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-12 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-12 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-13 -k -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-24 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-24 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-24 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-28 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-28 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	12
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-32 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
10	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-35 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
10	09.Mestwinowo	IIIA	15-12-1-09-58A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Mestwinowo	IIIA	15-12-1-09-72 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
10	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	11.Orle	IVD	15-12-1-11-183 -g -00	200	200	0		
10	11.Orle	IVD	15-12-1-11-184 -h -00	400	400	0		
10	11.Orle	IVD	15-12-1-11-185 -d -00	1 200	1 200	0		
10	11.Orle	IVD	15-12-1-11-193 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	11.Orle	IVD	15-12-1-11-194 -f -00	100	100	0		
10	11.Orle	IVDU	15-12-1-11-184 -d -00	200	200	0		
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-175 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -b -00	300	300	0		0
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -c -00	200	200	0		0
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-191 -h -00	900	900	0		0
10	11.Orle	TPP	15-12-1-11-193 -a -00	400	400	0		
10	11.Orle	TWP	15-12-1-11-184 -c -00	300	300	0		0
10	11.Orle	TWP	15-12-1-11-185 -c -00	500	500	0		0
10	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-101 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
10	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-54 -f -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	14
10	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-97 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	11
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	11
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	10
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-63 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-63 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-63 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
10	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-80 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	9

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-42 -b -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	2
11	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-46 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
11	14.Brody	IIIA	15-12-2-14-126 -i -00	100	100	0		1
11	14.Brody	IIIB	15-12-2-14-166 -a -00	100	100	0		
11	14.Brody	IIIB	15-12-2-14-166 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
11	14.Brody	IVD	15-12-2-14-157 -b -00	100	100	0		
11	14.Brody	IVD	15-12-2-14-163 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-113 -t -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-113 -w -00	200	200	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-113 -y -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-117A -m -00	200	200	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-134 -g -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-137 -a -00	200	200	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-137 -b -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-139 -a -00	200	200	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-139 -b -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-139 -f -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-160 -l -00	100	100	0		0
11	14.Brody	TPP	15-12-2-14-164 -b -00	300	300	0		0
11	14.Brody	TWP	15-12-2-14-144 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
11	14.Brody	TWP	15-12-2-14-144 -h -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	3
11	15.Opalenie	IIIB	15-12-2-15-226 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
11	15.Opalenie	IIIB	15-12-2-15-242 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
11	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-229 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	8
11	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-266 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	19
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-251 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
11	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-251 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	7
11	16.Dębowo	IB	15-12-2-16-190 -r -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
11	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-247 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
11	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-200 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189A -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189A -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189 -j -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-189 -r -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-192 -a -00	200	200	0		
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-194 -d -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-195 -a -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-195 -b -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-210 -r -00	400	400	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-217 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -d -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -f -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -n -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219A -o -00	100	100	0		0
11	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-223 -h -00	100	100	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-270 -b -00	100	100	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-276 -i -00	100	100	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-276 -j -00	100	100	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-308 -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	10
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-314 -b -00	200	200	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-318 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-318 -c -00	100	100	0		0
11	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-319 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-309 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
11	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-319 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	04.Kochanki	PR	15-12-3-04- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	PTP	15-12-3-04- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	PTW	15-12-3-04- - -	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-166 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-166 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-170 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-170 -x -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-171 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-173 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-174 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-179 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-181 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-181 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-188 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-191 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	18
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-192 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-192 -g -00	400	100	300	twarda	4
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-195 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-195 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-195 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-196 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-196 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	12
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-198 -g -00	200	100	100	twarda	2
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-200A -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
2	04.Kochanki	TPP	15-12-3-04-200 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-142 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-181 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-181 -o -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-186 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-187 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-188 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
2	04.Kochanki	TWP	15-12-3-04-196 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
2	05.Semiin	IVD	15-12-3-05-206 -b -00	500	500	0		7
2	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-207 -g -00	500	500	0		8
2	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-216 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	05.Semlin	PR	15-12-3-05- - -	500	500	0		0
2	05.Semlin	PTP	15-12-3-05- - -	500	500	0		0
2	05.Semlin	PTW	15-12-3-05- - -	500	500	0		0
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-203 -a -00	300	300	0		6
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-203 -c -00	200	200	0		8
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-203 -d -00	200	200	0		8
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-203 -g -00	400	400	0		7
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-219 -a -00	300	300	0		4
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-221 -b -00	500	500	0		4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-222 -c -00	500	500	0		4
2	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-225 -g -00	200	200	0		6
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-222 -a -00	500	500	0		16
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-225 -i -00	600	600	0		10
2	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-225 -k -00	300	300	0		5
2	06.Wygoda	IIIA	15-12-3-06-239 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-240 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	IVD	15-12-3-06-248 -g -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	IVDU	15-12-3-06-239 -g -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	PR	15-12-3-06- - -	400	400	0		0
2	06.Wygoda	PTP	15-12-3-06- - -	400	400	0		0
2	06.Wygoda	PTW	15-12-3-06- - -	400	400	0		0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-238 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-249 -a -00	200	200	0		0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-252 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-256 -i -00	100	100	0		0
2	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-256 -j -00	100	100	0		0
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-237 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-263 -d -00	100	100	0		
2	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-266 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	07.Szczodrowo	IVD	15-12-1-07-106 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
3	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-106 -f -00	100	100	0		
3	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-111 -g -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	IVDU	15-12-1-07-111 -i -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	PR	15-12-1-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	07.Szczodrowo	PTP	15-12-1-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
3	07.Szczodrowo	PTW	15-12-1-07- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-103 -b -00	100	100	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-103 -c -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-104 -d -00	300	300	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-104 -f -00	400	400	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-110A -j -00	200	200	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87F -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87F -z -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-87G -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-92A -b -00	500	500	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-92 -b -00	500	500	0		
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-93 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-96 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-96 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-96 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-96 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TPP	15-12-1-07-98 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87D -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	07.Szczodrowo	TWP	15-12-1-07-87F -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
3	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-8 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
3	08.Zapowiednik	IVD	15-12-1-08-8 -b -00	100	100	0		
3	08.Zapowiednik	IVDU	15-12-1-08-8 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	11
3	08.Zapowiednik	PR	15-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	PTP	15-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	PTW	15-12-1-08- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-12 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-12 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-23 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-24 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	9
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-34 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-6 -f -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	10
3	08.Zapowiednik	TPP	15-12-1-08-86 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-10 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-19 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-19 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-19 -w -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-1 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-1 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	10

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-25 -t -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-43A -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-43 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	8
3	08.Zapowiednik	TWP	15-12-1-08-4 -j -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	3
3	09.Mestwinowo	IB	15-12-1-09-65 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-49 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Mestwinowo	IVD	15-12-1-09-66 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
3	09.Mestwinowo	PR	15-12-1-09- - -	4 000	300	3 700	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	PTP	15-12-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	PTW	15-12-1-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-45 -o -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-55 -j -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-64 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-67 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-67 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TPP	15-12-1-09-67 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-45 -t -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-48 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-49 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-52A -j -00	100	100	0		0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-52A -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-52 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-55 -p -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-56 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
3	09.Mestwinowo	TWP	15-12-1-09-57 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	10.Jastrzębce	IIAU	15-12-1-10-133 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	IIIB	15-12-1-10-113 -b -00	800	500	300	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-113 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-118 -j -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-124 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	IVD	15-12-1-10-138 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	PR	15-12-1-10- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	PTP	15-12-1-10- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	PTW	15-12-1-10- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-113 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-114 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-115 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-115 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-116 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-118 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-118 -c -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-119 -a -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-119 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-120 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-121 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-121 -i -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-121 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-125 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-127 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-132 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-132 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-138 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-161 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-161 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-167 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-167 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-168 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-168 -px -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TPP	15-12-1-10-168 -xx -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-119 -i -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-119 -p -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-124 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-125 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	10.Jastrzębce	TWP	15-12-1-10-161 -k -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	IB	15-12-1-11-185 -i -00	600	600	0		
4	11.Orle	IIA	15-12-1-11-174 -a -00	200	200	0		0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-173 -h -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-178 -h -00	200	200	0		0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-180 -j -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-181 -j -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-188 -b -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	1
4	11.Orle	IVD	15-12-1-11-194 -m -00	100	100	0		
4	11.Orle	PR	15-12-1-11- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	PTP	15-12-1-11- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	PTW	15-12-1-11- - -	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-157 -j -00	200	200	0		
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-175 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-175 -c -00	200	200	0		0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-180 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-190 -d -00	200	200	0		0
4	11.Orle	TPP	15-12-1-11-201 -j -00	200	200	0		0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-169 -h -00	100	100	0		0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-170 -b -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-172 -i -00	600	600	0		0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-181 -l -00	700	700	0		0
4	11.Orle	TWP	15-12-1-11-191 -c -00	300	300	0		0

## Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

## Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	12.Bukowiec	IB	15-12-2-12-40 -h -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	1
5	12.Bukowiec	IIIBU	15-12-2-12-12 -c -00	200	200	0		0
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-19 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-24 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-34 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-37 -a -00	200	200	0		0
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-40 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
5	12.Bukowiec	IVD	15-12-2-12-40 -d -00	200	200	0		0
5	12.Bukowiec	PR	15-12-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	PTP	15-12-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	PTW	15-12-2-12- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-10 -a -00	200	200	0		
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-10 -c -00	200	200	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-14 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-14 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	4
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-20 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-21 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -a -00	100	100	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -b -00	100	100	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -c -00	300	300	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-44A -j -00	500	500	0		0
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47A -i -00	100	100	0		
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -i -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -k -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
5	12.Bukowiec	TPP	15-12-2-12-47 -l -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	4
5	12.Bukowiec	TWP	15-12-2-12-6 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
5	13.Bielawki	IVD	15-12-2-13-103 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
5	13.Bielawki	PR	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Bielawki	PTP	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Bielawki	PTW	15-12-2-13- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	11
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	18
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-60 -d -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	9
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-67 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-68 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
5	13.Bielawki	TPP	15-12-2-13-69 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-104 -c -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	13
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-63 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-70 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	7
5	13.Bielawki	TWP	15-12-2-13-88 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylene terenu %
6	14.Brody	IB	15-12-2-14-117A -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
6	14.Brody	IB	15-12-2-14-122 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6	14.Brody	IVD	15-12-2-14-143 -d -00	100	100	0		
6	14.Brody	IVD	15-12-2-14-161 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
6	14.Brody	PR	15-12-2-14- - -	200	200	0		
6	14.Brody	PTP	15-12-2-14- - -	200	200	0		
6	14.Brody	PTW	15-12-2-14- - -	200	200	0		
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-107 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-108 -k -00	200	200	0		
6	14.Brody	TPP	15-12-2-14-151A -f -00	100	100	0		0
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	6
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-113 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	6
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-122 -d -00	200	200	0		0
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-144 -i -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	3
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-146 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-151A -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-151A -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
6	14.Brody	TWP	15-12-2-14-151A -w -00	100	100	0		0
6	15.Opalenie	IB	15-12-2-15-243 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Opalenie	IIA	15-12-2-15-242 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
6	15.Opalenie	IIIB	15-12-2-15-254 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
6	15.Opalenie	IVD	15-12-2-15-234 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
6	15.Opalenie	IVDU	15-12-2-15-227 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
6	15.Opalenie	PR	15-12-2-15- - -	300	300	0		0
6	15.Opalenie	PTP	15-12-2-15- - -	300	300	0		0
6	15.Opalenie	PTW	15-12-2-15- - -	300	300	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	13
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-169 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -c -00	200	200	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-182 -n -00	200	200	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-231 -i -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	6
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-236 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-237 -a -00	100	100	0		0
6	15.Opalenie	TPP	15-12-2-15-251 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	7
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-231 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-234 -j -00	200	100	100	twarda	0
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-238 -h -00	200	200	0		0
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-251 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	9
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-261 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-261 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-264 -a -00	100	100	0		0
6	15.Opalenie	TWP	15-12-2-15-264 -g -00	100	100	0		1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	16.Dębowo	IIIA	15-12-2-16-215 -k -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	IVD	15-12-2-16-213 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-210 -h -00	200	200	0		
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-210 -i -00	100	100	0		
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-210 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
7	16.Dębowo	IVDU	15-12-2-16-212 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	PR	15-12-2-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	PTP	15-12-2-16- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	PTW	15-12-2-16- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-198 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-212 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-213 -g -00	400	400	0		0
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-213 -h -00	200	200	0		
7	16.Dębowo	TPP	15-12-2-16-219 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-189A -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-189A -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-191A -g -00	300	300	0		0
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-194 -h -00	200	200	0		0
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-194 -k -00	200	200	0		0
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-199 -c -00	100	100	0		0
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-199 -j -00	100	100	0		0
7	16.Dębowo	TWP	15-12-2-16-250 -w -00	100	100	0		0
7	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-284 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-289 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
7	17.Dębiny	IIIB	15-12-2-17-292 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
7	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-284 -f -00	100	100	0		
7	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-291 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
7	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-293 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
7	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-293 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	15
7	17.Dębiny	IVD	15-12-2-17-313 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	IVDU	15-12-2-17-311 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
7	17.Dębiny	PR	15-12-2-17- - -	400	400	0		0
7	17.Dębiny	PTP	15-12-2-17- - -	400	400	0		0
7	17.Dębiny	PTW	15-12-2-17- - -	300	300	0		0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-292 -f -00	100	100	0		0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-293 -a -00	100	100	0		
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-293 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-301 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-308 -d -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	20
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-310 -g -00	100	100	0		15
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-319 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	15
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-319 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	TPP	15-12-2-17-319 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Dębiny	TWP	15-12-2-17-310 -a -00	100	100	0		



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	01.Boroszewo	IVD	15-12-3-01-41 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
9	01.Boroszewo	IVDU	15-12-3-01-19 -i -00	100	100	0		5
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-38 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-39 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
9	01.Boroszewo	TPP	15-12-3-01-41 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
9	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-155 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	11
9	02.Swarożyn	IVD	15-12-3-02-161 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	7
9	03.Szpegawsk	IIIA	15-12-3-03-135 -a -00	100	100	0		7
9	03.Szpegawsk	IIIA	15-12-3-03-65 -m -00	200	200	0		9
9	03.Szpegawsk	IIIA	15-12-3-03-66 -b -00	100	100	0		8
9	03.Szpegawsk	IIIA	15-12-3-03-66 -l -00	100	100	0		6
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-119 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-123 -g -00	300	300	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-124 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	6
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-127 -h -00	100	100	0		8
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-133 -d -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-60 -a -00	300	300	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-60 -c -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-65 -l -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-82 -d -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-83 -n -00	100	100	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-85 -a -00	100	100	0		0
9	03.Szpegawsk	TPP	15-12-3-03-85 -c -00	200	200	0		0
9	03.Szpegawsk	TWP	15-12-3-03-83 -k -00	100	100	0		0
9	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-137 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	8
9	04.Kochanki	IVD	15-12-3-04-173 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	9
9	04.Kochanki	IVDU	15-12-3-04-193 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	9
9	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-215 -g -00	200	200	0		10
9	05.Semlin	IVD	15-12-3-05-225 -h -00	500	500	0		
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-224 -b -00	400	400	0		8
9	05.Semlin	TPP	15-12-3-05-225 -m -00	700	700	0		13
9	05.Semlin	TWP	15-12-3-05-222 -j -00	500	500	0		3
9	06.Wygoda	IIIAU	15-12-3-06-241 -m -00	100	0	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-242 -c -00	300	300	0		0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-254 -f -00	300	300	0		0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-255 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-255 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-259 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-261 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-261 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-261 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -d -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	06.Wygoda	TPP	15-12-3-06-262 -f -00	200	200	0		0
9	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-259 -j -00	100	100	0		0
9	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-259 -w -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	06.Wygoda	TWP	15-12-3-06-260 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0