


KD3
KD3A



Oznaczenia:

- (M) wykop mechaniczny, umocniony
- (U) przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem ręczny /10%/
- (D) ziemia z wykopu na odwóz, dowóz piasku do zasypki
- (P) rurociąg ułożony na podłożu z piasku ukształtowanym na kąt 120°
- (W) wykop suchy, nie przewiduje się odwodnienia

Poziom porównawczy 130,00 m n.p.m.					
Rzędna terenu projektowanego	139,32			139,81	139,86
Rzędna terenu istniejącego	139,25	139,51		139,94	139,77
Rzędna dna kanału	138,27	138,31	138,31	138,64	138,75
Zagłębienie dna kanału	1,05	1,07	1,08	1,32	1,30
Odległości [m]	24,00		52,80		40,70
Średnice, materiał	Ø400 PP Connect		Ø315 PP Connect		Ø250 PP Connect
Spadek	0,25 %		0,5 %		2,0 %
Długość [m]	0,00	18,30	18,80	66,00	76,80

Pracownia Projektowa "PROTOR"				
Nazwa i adres obiektu	Budowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym TIVOLI: Śliwkowa, Wiśniowa, Agrestowa, Poziomkowa, Malinowa, Jagodowa w Brzegu			
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Profil podłużny kanalizacji deszczowej KD3, KD3A				
	imię i nazwisko	specjal.	nr upr. bud.	podpis
Projektował	mgr inż. Marcin Świątkiewicz	sanit.	OP/0313/P005/07	
Sprawdził	mgr inż. Grzegorz Jurowicz	sanit.	OP/0043/P005/03	
umowa nr	BL.7013.1.U1.2021	skala 1:100/500	data 03.11.2021	rys. 11