



Wrocław, 8 lipca 2021 r.

**DYREKTOR  
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU  
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO  
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.4210.163.2021.UD

**DECYZJA**

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403 ust. 1, 2 i 3, art. 407 ust. 1 i 2 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.; dalej *Prawo wodne z 2017 r.*/, rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* /Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Antoniego Plamitzera, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z obszaru ulic w miejscowości Brzeg, do wód powierzchniowych potoku Kościelna istniejącymi wylotami Wb1 i Wb2 w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa uzbrojenia terenu osiedla TIVOLI w Brzegu”;

**orzekam:**

- I. Wydaję Gminę Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z obszaru ulic w miejscowości Brzeg, do wód powierzchniowych potoku Kościelna istniejącymi wylotami Wb1 i Wb2 w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa uzbrojenia terenu osiedla TIVOLI w Brzegu”, w następujących ilościach:

Odbiornik/ nr działki	Powierzchnia rzeczywista zlewni	Powierzchnia zredukowana zlewni	Maksymalna ilość wód	Średnia roczna ilość wód
	F <sub>R</sub> [ha]	F <sub>Z</sub> [ha]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /s]	Q <sub>sr</sub> [m <sup>3</sup> /rok]
rzeka Kościelna, dz. nr 413, obręb Rataje, gm. Brzeg	10,900	4,033	0,3405	26424,05
rzeka Kościelna, dz. nr 427, obręb Rataje, gm. Brzeg	0,780	0,2652	0,0334	1698,45



o składzie określonym na wylotach:

- zawiesina ogólna  $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$ ,
- węglowodory ropopochodne  $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$ .

- II. Pozwolenie, o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji zostaje wydane na czas oznaczony, tj. do 8 lipca 2051 r.
- III. W związku z wydanym pozwoleniem, o którym mowa w pkt I. niniejszej decyzji, ustala się następujące obowiązki:
  1. Utrzymywanie w należytych stanie technicznym oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
  2. Wykonywanie co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, pozwalających ocenić spełnienie przez wody opadowe i roztopowe wymagań jakościowych. Eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
  3. Zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym w wyniku niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
  4. Przestrzeganie warunków przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## UZASADNIENIE

Postępowanie wszczęto na wniosek złożony przez Gminę Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Antoniego Plamitzera, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z obszaru ulic w miejscowości Brzeg, do wód powierzchniowych potoku Kościelna istniejącymi wylotem Wb1, w ilości  $0,3405 \text{ m}^3/\text{s}$  oraz wylotem Wb2, w ilości  $0,0334 \text{ m}^3/\text{s}$ , w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa uzbrojenia terenu osiedla TIVOLI w Brzegu”.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm./, organem właściwym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm./, do wydania przedmiotowej decyzji jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.

Na usługi wodne wymagane jest pozwolenie wodnoprawne /art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 *Prawo wodne* z 2017 r./.. Usługą wodną zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 jest odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,



a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych /Dz. U. z 2019 r., poz. 1311/ wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Ponieważ przedmiotowa sprawa dotyczy odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych (obszaru ulic) w miejscowości Brzeg, w pozwoleniu zostały określone parametry ilościowe odprowadzanych wód oraz zawarty warunek o nie przekraczaniu wartości 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* z 2017 r. informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni we Wrocławiu oraz w Urzędzie Gminy Brzeg.

W wyznaczonym terminie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia, strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy *Prawo wodne* z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* z 2017 r., a dokumentacja, stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 409 *Prawa wodnego* z 2017 r.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*, a w szczególności:

1. „Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1967/, zgodnie z którym teren planowanego przedsięwzięcia wchodzi w skład jednolitych części wód powierzchniowych, (JCWP), RW600017133129 o nazwie Kościelna, a także w skład jednolitej części wód podziemnych (JCWPd), o nr PLGW6000109.
2. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. /Dz. U. z 2016 r., poz. 1938/. Przedmiotowa inwestycja nie jest położona na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
3. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym nie ma zapisów odnoszących się do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska.
4. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie znajduje się w obszarze występowania form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm./.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany przez Tomasza Abła i Michała Lechwackiego z marca 2021 r.

W oparciu o dołączone do wniosku dokumenty, ustalono co następuje.



Wnioskowana usługa wodna polegająca na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z obszaru ulic: Lompy, Zielona, Słoneczna, Wiśniowa, Śliwkowa, Agrestowa, Jagodowa, Poziomkowa i Malinowa w miejscowości Brzeg, kanalizacją deszczową zakończoną dwoma istniejącymi wylotami Wb1 i Wb2 do odbiornika wód powierzchniowych- rzeki Kościelna. W przypadku kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem Wb1 zastosowano układ oczyszczający składający się z osadnika wirowego i separatora substancji ropopochodnych o przepływie nominalnym 40 dm<sup>3</sup>/s, natomiast dla kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem Wb2 zastosowano układ oczyszczający składający się z osadnika o pojemności 1,0 m<sup>3</sup>/ i separatora substancji ropopochodnych o przepływie nominalnym 10 dm<sup>3</sup>/s.

Do wniosku dołączono decyzję z dnia 08.06.2011 r. wydaną przez Starostę Brzeskiego znak: OŚ.6341.26.2011.MS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu kanalizacji deszczowej Wb1 (dz. nr 413, obręb Rataje) i Wb2 (dz. nr 427, obręb Rataje).

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy *Prawo wodne* z 2017 r., tj. w art. 407 ust. 2 ustawy *Prawo wodne* z 2017 r., a dokumentacja, stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408, art. 409 ust. 1 i 2 *Prawa wodnego* z 2017 r.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawa, mając na względzie zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna /art. 400 ust. 1 *Prawa wodnego* z 2017 r./. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, tj. odprowadzenie do wód lub urządzeń wodnych – wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, zgodnie z art. 400 ust. 1 *Prawa wodnego* z 2017 r., wydano na czas oznaczony, tj. do 8 lipca 2051 r.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym bądź urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane - art. 415 pkt 1 i 2 ustawy *Prawo wodne*.

DYREKTOR

Agnieszka Gramiak-Bień

Otrzymują (ZPO):

1. Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Antoniego Plamitzera
2. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-375 Wrocław

Do wiadomości:

1. ZUZ a/a
2. ZZI w/m

Adnotacja o opłacie:

*Za niniejsze pozwolenie uiszczono opłatę w wysokości:*

-  $230,05 \times 2 = 460,10$  zł (słownie czterysta sześćdziesiąt złotych 10/100) zgodnie z art. 398 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm./.